



Warszawa, 24 sierpnia 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

**Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zapytania obejmuje renowację elewacji przewiązki pomiędzy budynkami „B-1” i „E” oraz skucie i wykonanie nowych tynków na pionowych (zewnątrznych) płaszczyznach przewiązki na fragmencie przewiązki znajdujących się nad budynkiem „E” oraz na attykach budynku „E” na terenie IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14.

Miejsce wykonania:

IMGW-PIB Kraków, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny oferty:

Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
Cena (waga 100%)

Istotne warunki zamówienia:

Celem przedmiotowego zamówienia jest renowacja elewacji przewiązki pomiędzy budynkami „B-1” i „E” na terenie IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14.

1. W zakres prac wchodzi:

I. Roboty demontażowe na stropie, podciągach, i filarach nośnych przewiązki:

- 1) Rozebranie wyprawy stropu, podciągów, i filarów nośnych - zerwanie istniejącego ocieplenia ze styropianu i innych elementów
- 2) Skucie luźnych tynków
- 3) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm wokół filarów nośnych
- 4) Rozebranie nawierzchni, krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych znajdujących się przy filarach nośnych przewiązki
- 5) Utylizacja powstałych odpadów





II. Docieplenie stropu, podciągów przewiązki i filarów nośnych metodą BSO - styropian EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ max 0,040 W/mK, grubość 3 cm, w tym:

- 1) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – moką
- 2) Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych
- 3) Impregnacja preparatem grzybobójczym
- 4) Gruntowanie preparatem wzmacniającym
- 5) Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm , sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
- 6) Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do podłoża
- 7) Przyklejenie warstwy siatki, zamontowanie okapników i narożników
- 8) Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
- 9) Gruntowanie emulsją gruntującą pod tynk silikonowy
- 10) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, kolor zgodny z kolorem istniejącej elewacji.

IV. Docieplenie ścian filarów nośnych poniżej istniejącego terenu Styrodurem XPS o grubości 3 cm wraz z wyrównaniem podłoża, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wykonanie tynków mozaikowych na cokołach:

- 1) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – moką
- 2) Uzupełnienie tynków
- 3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wysokoelastyczną masą bitumiczno-kauczukową
- 4) Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr 3 cm
- 5) Przyklejenie warstwy siatki
- 6) Gruntowanie podłoża
- 7) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego (kolor zgodny z kolorem istniejącego tynku)
- 6) Odtworzenie nawierzchni, zamontowanie krawężników wtopionych, obrzeży trawnikowych, tłucznia i trawników przy filarach nośnych,

V. Skucie i wykonanie nowych tynków na pionowych (zewnątrznych) płaszczyznach przewiązki na fragmencie przewiązki znajdujących się nad budynkiem „E” oraz na atykach budynku „E”



Zamawiający zastrzega, że wymienione powyżej roboty mają charakter poglądowy. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie do kompleksowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych nieokreślonych powyżej, a koniecznych do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia w sposób, właściwy i kompletny. W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie planowanych robót.

2. Zakres prac obejmuje uporządkowanie terenu robót będących przedmiotem zamówienia po wykonanych pracach i utylizację powstałych odpadów.

3. Przedmiot zapytania ofertowego winien być wykonany z nowych materiałów własnych Wykonawcy a po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive lub przesłać a adres email wskazany przez Zamawiającego (w formacie plików PDF) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego. Materiały, o których mowa, powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

4. Robota budowlana będzie wykonywana na terenie działki, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie, na którym znajdują się budynki IMGW-PIB, w których będą przebywać pracownicy Zamawiającego. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót budowlanych przed dostępem osób trzecich oraz zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających tam osób. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe, adekwatne do potrzeb urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręczce, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prowadzonych robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy, jeżeli takie będą miały miejsce.

6. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie planowanych robót. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Arturem Sewerynem tel. 503-119-039. W celach poglądowych Zamawiający zamieszcza kilka zdjęć przewiązki pomiędzy budynkami „B 1” i „E” – Załącznik nr 4



7. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość prowadzenia prac od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 18.00.

8. Zamawiający informuje, że na terenie IMGW-PIB w Krakowie, zapewni Wykonawcy dostęp do toalety, wody i prądu. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku i czystości w udostępnionych mu pomieszczeniach, a po zakończeniu prac zobowiązany będzie do przywrócenia udostępnionych pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.

9. Zamawiający informuje, że w budynku obowiązują zasady reżimu sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem SARS CoV-2, które zawarte są w wewnętrznej „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczającej ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2”. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie i w budynku, zobowiązani będą do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w Instrukcji.

10. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną robotę budowlaną na okres **60 miesięcy**, licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót).

11. Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Informacja dotycząca instalacji ciepłowniczej

Zamawiający informuje, że instalacja ciepłownicza zamocowana na uchwytych do spodu stropu przewiązki, została wykonana w 2018 roku. Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia instalacji przed jej uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować na druku: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej netto przedmiotowego zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.



Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć – przesłać, na adres e-mail: artur.seweryn@imgw.pl do dnia 31.08.2022 r. do godziny 15.00.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).

Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3.

Inne:

Wykonawca przysyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje się do przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnienia w treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługę (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy/zamówienia) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Artur Seweryn tel. 503-199-0139, e mail: artur.seweryn@imgw.pl

.....
Dyrektor Centrum Administracji
*[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]*



Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Dokumentacja fotograficzna

