

Załącznik nr 1 do Planu Funkcjonalno - Użytkowego

Dokumentacja zdjęciowa

1. Elewacje budynku






2. Wejście główne do budynku, klatka schodowa



Klatka schodowa




3. Zejście do kotłowni



4. Wyjście na dach, naczynie wyrównawcze



5. Piwnice, pomieszczenie kotłowni.







6. Kocioł na paliwo stałe (tabliczka znamionowa)

Energia	
SMO „OGNIWO” 38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3	Kocioł grzewczy S6WC-36
Nominalna moc cieplna	36 kW
Rodzaj paliwa zalecany	Węgiel kamienny
Sortyment paliwa zalecany	Orzech 30÷60 mm
Sprawność kotła	80 %
Klasa kotła	Klasa 1
Norma: PN-EN 303-5	
Czynnik roboczy	Woda
Maks. ciśnienie wody	0,20 MPa
Maks. temperatura wody	90°C
Objętość wody	0,5 m³
Pojemność wodna kotła	68 dm³
Pojemność komory paliw	115 dm³
Masa bez wody i paliwa	390 kg
Nr fabryczny kotła	243
Rok produkcji	2004
Oznaczenie zgodności	CE
Znak Kontroli Jakości	

7. Skład opału



8. Lokalizacja obiektu

