



Wrocław, 14.07.2023 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)  
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa  
NIP: 5250008809

### Szczegółowy opis prac do zapytania ofertowego

Przedmiot zapytania ofertowego: **naprawa dachu w budynku magazynowym wraz z wymianą opierzenia, wymiana otynkowania w otworach okiennych, odnowienie ram okiennych stalowych wraz z wymianą szyb, oraz montaż 2 drabin ewakuacyjnych z pałkami i koszem zabezpieczanym.**

#### Szczegółowy zakres prac:

1. naprawa dachu wykonanego z blachy dachowej ocynkowanej o powierzchni 33 m<sup>2</sup> ( w tym wymiana uszkodzonych arkuszy).
2. wymiana opierzenia dachu na długości 21 m.b.
3. Wymiana blach/deski czołowej na długości 6 m.
4. odnowienie stalowych ram okiennych wraz z wymiana szyb ( 2 okna trzyszybowe o wymiarach 160x70 cm)
5. Wymiana otynkowania w okolicach otworów okiennych na zewnątrz i wewnątrz budynku ( około 11 m<sup>2</sup>).
6. Wykonanie i montaż 2 drabin stalowych cynkowanych, prowadzących na dach. Drabiny powinny posiadać stopnie antypoślizgowe , uchwyty, poręcze i kosze antyspadowe. Drabiny powinny być zakończone podestem, przejściem nad attyką. Długość drabin około 5 m każda.
7. wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy prowadzonych pracach.

Zakup i dostawa materiałów leżą po stronie Wykonawcy a Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zadania, zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- 1) obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
- 3) zasadami sztuki budowlanej;
- 4) uzgodnieniami z Zamawiającym

