



IMGW-PIB  
ul. Podleśna 61  
01-673 Warszawa

Warszawa, 04.08.2023 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Przedmiot zapytania ofertowego:** Remont stalowego budynku limnimetru na stacji wodowskazowej IMGW-PIB we Włocławku.

### Zakres prac z podziałem na dwa zadania:

#### Zadanie 1\_prace zewnętrzne:

- rozebranie a po zakończonych pracach ponowne ułożenie stopnia na wejściu z kostki brukowej (0,9m<sup>2</sup>),
- odcięcie na wysokości 0,5 m blach ściennych wraz z zewnętrznymi kątownikami wokół budki (nie uszkodzając konstrukcji nośnej),
- wyczyszczenie z rdzy odsłoniętych elementów konstrukcyjnych oraz pomalowanie ich: odrdzewiaczem, dwukrotnie podkładem antykorozyjnym i dwukrotnie farbą do metalu,
- w miejscu odcięcia, wstawianie (metodą TIG) arkuszy ocynkowanej blachy (grubość 2mm) o wysokości 0,5m i łącznej długości 5,2m i zabezpieczenie dwukrotnie podkładem antykorozyjnym,
- w narożnikach budki wstawianie (metodą TIG) czterech kątowników 40x40x3mm każdy po 0,5m wysokości i zabezpieczenie dwukrotnie podkładem antykorozyjnym,
- ściany, drzwi, futrynę i dach wyczyścić mechanicznie, stare powłoki farb, żle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli mocno trzymają, przeszlifować – zmatowić papierem ściernym i odpylić, miejsca korozji wyczyścić do gołej blachy pomalować odrdzewiaczem i zabezpieczyć dwukrotnie podkładem antykorozyjnym,
- cały budynek pomalować dwukrotnie akrylową farbą do metalu (kolor ciemno zielony) a dach trzykrotnie.

#### Zadanie 2\_prace wewnętrzne:

- zdemontować i zutylizować: starą instalację elektryczną, płyty hdf wraz z konstrukcją drewnianą ze ścian i sufitów, izolacje oraz drewnianą podłogę,
- pozostałe wewnątrz stalowe wyczyścić mechanicznie, stare powłoki farb, żle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli mocno trzymają, przeszlifować – zmatowić papierem ściernym i odpylić, miejsca korozji wyczyścić do gołej blachy pomalować odrdzewiaczem i zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym następnie całość pomalować dwukrotnie akrylową farbą do metalu,
- zbudować konstrukcję z łat drewnianych (impregnowanych, o przekroju 3x4 cm) na ścianach i suficie pod montaż sklejkę a wolne przestrzenie wypełnić wełną szklaną,
- pomiędzy obudową stalową a konstrukcją z łat zastosować folię paroizolacyjną,
- do konstrukcji drewnianej przykręcić sklejkę I/II wodoodporną o grubości 10mm (pow. zabudowy 18m<sup>2</sup>) z narożnymi listwami maskującymi,
- na podłodze zamontować sklejkę antypoślizgową (grubość 24mm) na warstwie hydroizolacji (pow. 2m<sup>2</sup>)
- wykonać instalację elektryczną w elementach i okablowaniu natynkowym, składającą się z: rozdzielnic (2x wyłączniki nadprądowe, wyłącznik różnicoprądowy, ochronnik przepięć), podwójnego gniazda, oprawy oświetleniowej, włącznika,
- wykonać uziemienie wraz ze stosownymi pomiarami oraz podział PEN.





### **Uwagi końcowe.**

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z wymienionych zadań bądź na oba zadania. Zamawiający nie posiada dokumentacji wcześniejszych remontów budki limnimetrycznej, oględziny budynku (Zamawiający zaleca) można wykonać samodzielnie – teren jest otwarty (z wyjątkiem infrastruktury wewnątrz). Oględziny z przedstawicielem Zamawiającego należy umówić z odpowiednim wyprzedzeniem. Z powodu zamontowanych tam urządzeń pomiarowych zamawiający nie udostępni zasilania elektrycznego.

**Miejsce wykonania usługi:** IMGW-PIB, stacja wodowskazowe na bulwarach wiślanych we Włocławku (<https://goo.gl/maps/AWZzyNRL3qeBkEHTA>; współrzędne: 52°39'46.3"N 19°04'08.1"E; 52.662868, 19.068926).

**Termin realizacji:** w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 października 2023 r.

### **Proponowana cena oferty:**

Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym w szczególności: koszty przejazdów, zakupu materiałów, robocizny, pracy sprzętu, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien zapoznać się z nieruchomością i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, w związku z tym Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB we Włocławku.

Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.

### **Wymagania:**

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta użytych materiałów.

Dobór wszelkich materiałów przed ich dostawą i montażem, należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszystkie użyte materiały winny posiadać certyfikat CE oraz spełniać właściwe normy.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych. Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).

Wykonawca ofertę powinien określić na podstawie własnego obmiaru.

### **Płatność faktury:**

Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru usługi, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. faktury.



**Kryteria oceny oferty:** Cena (waga 100%)

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**Warunki gwarancji:** 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac.

**Kontakt:** Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Paweł Gołubowski tel. 503-199-073, e-mail: [pawel.golubowski@imgw.pl](mailto:pawel.golubowski@imgw.pl).

**Opis sposobu przygotowania oferty:**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

1. uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. podpisaną klauzulę RODO - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. podpisane oświadczenie – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

**Termin składania ofert:** oferty prosimy przesłać do dnia **25 sierpnia 2023 r.** w wersji tradycyjnej/papierowej na adres SHM Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [pawel.golubowski@imgw.pl](mailto:pawel.golubowski@imgw.pl).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

.....  
(*podpis osoby upoważnionej*)

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – klauzula RODO.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy.