



159

202



48



36


4,80

5,52


30
9 21 6

08	Poprzeczka klatki dol	2	drewno
LP	Przedmiot	ilisk. material	Uwagi
	Opis przedmiotu	1961	zobacznosc
	Skala	1:1	zobacznosc



PIHM Poprzeczka klatki dolna K4-08



01	Kasa bloku	1	4200/10
02	Przedmiot	1200	1200/10
03	Skala 1:50	1984	1984
PIHM, Noga klatki			K1-01




02	Noqa klatki	4	Material	
17	Przedmiot	180	Material	Usoy
skala 4:1	Uzasn.	150	150	150
Woch 17	150	150	150	150
PIHM	Noqa klatki			KI-02




podajina asperanica

16	Ime presuht drva	1	2000
18	Przedmiot	1	1000
19	Podajina asperanica	1	1000
20	Skala	1	1000
PIHM, Kana prawnog usz: K4-AR			



Uwaga: rozpiętość frezowania wąsów odpowiednia do frezowania elementu K1-02.


19	Trzym. żal. klatk. pr.	4.	drewno	
LP	Przedmiot	ilość	material	Uwagi
skala 1:1	Opracował (imię i nazwisko)	3/11		
	Kreślił:	---	1964	Zalwa. 12/11
PIHM	Trzym. żal. klatk. pr.			K1-19



472


Uwaga: rozpiętość frezowania wąsów odpowiednia do frezowania ramiaka lewego K1-13 bądź K1-44.

20	Trzym. żal. drzew. lewe	2	drewno	
IP	Przedmiot	ilość	materiał	uwagi
skala 4:4	opracował inż. Polinski	196	Zalwa. i-Prac. Parczewski	
PIHM	Trzym. żal. drzew. lewe.	K1-20		



12	sufit	1	stropowa	
LP	Przedmiot	ilość	materiał	uwagi
skala 1:2	Opis	na	podłok	z
	Wzrost			
			1961	Zakaznik... w... i... i...
	PIHM	Sufit		K1-12

860



12 x 28,5

472

10⁰⁰/₁₆

φ 16

Uwaga: rozpiętość frezowania wcięć odpowiednia do frezowania ramiaka prawego K1-13 bądź K1-14.

21	Trzym. żal. drzw. prawe	2	drzewo	
LP.	Przedmiot	Ilość	material	Uwagi
skala 1:1	Opracował: inż. Paweł...	1961	Zala. - Proj. Paraszewski	
PIHM, Trzym. żal. drzw. prawe				K1-21