



Warszawa, 14.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania ofertowego: remont dachu budynku gospodarczego na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Płock.

Zakres prac:

- rozebranie i utylizacja 6 wywietrzaków dachowych z zachowaniem elementów instalacji odgromowej,
- uzupełnienie ubytków w cokołach pod wywietrzaki bez uszkodzenia wywinięcia z papy,
- wywinięcie z papy na cokołach dwukrotnie pomalować (z zakładem 0,5m) płynną folią dachową bądź powłoką konserwacyjno-hydroizolacyjną,
- montaż sześciu płyt OSB 3 o grubości 22mm na cokołach (wymiar 1 szt. 50cm x 50cm),
- montaż obróbki blacharskiej na cokołach z 10 cm wywinięciem w kierunku dachu (blacha stalowa gr. 0,7 mm, ocynkowana) mocowana do płyty OSB wkrętami farmerskimi,
- montaż na cokołach 6 nowych wywietrzaków cylindrycznych (fi 200, blacha ocynkowana) wraz z uszczelnieniem połączeń uszczelniaczem butylowym,
- odtworzenie mocowania instalacji odgromowej do wywietrzaków (zastosować nowe elementy mocujące),
- zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi na czas począwszy od demontażu istniejącej obróbki aż do zamontowania nowej obróbki,
- uszczelnienie (po uprzednim wyczyszczeniu) styku papy termozgrzewalnej z obróbką blacharską dachu na całej ich długości tj. 56 mb. Uszczelnienie styku wykonać uszczelniaczem dekarским a następnie dwukrotnie pomalować łączenie, pasem o szerokości 0,5m płynną folią dachową bądź powłoką konserwacyjno-hydroizolacyjną,
- uszczelnienie połączeń wszystkich stalowych elementów z instalacji odgromowej stykających się z papą za pomocą uszczelniacza dekarskiego a następnie dwukrotne pomalowanie (z zakładem 0,5m) płynną folią dachową bądź powłoką konserwacyjno-hydroizolacyjną,
- wyczyścić mechanicznie 2 żeliwne kominki, miejsca korozji pomalować odrdzewiaczem i zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym a następnie całość pomalować dwukrotnie akrylową farbą do metalu (kolor szary),
- uszczelnienie połączeń kominków żeliwnych stykających się z papą wykonać uszczelniaczem dekarским a następnie dwukrotnie pomalować (z zakładem 0,5m) płynną folią dachową bądź powłoką konserwacyjno-hydroizolacyjną,
- wyczyszczenie, uszczelnienie i regulacja rynny.

Miejsce wykonania usługi: IMGW-PIB, SHM Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock.

Termin realizacji: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

Proponowana cena oferty:

Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym w szczególności: koszty przejazdów, zakupu materiałów, robocizny, pracy





sprzętu, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z nieruchomością i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, w związku z tym Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB w Nowym Trzepowie. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić

z Pawłem Gołubowskim, tel. 503-199-073, e-mail pawel.golubowski@imgw.pl

Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.

Wymagania:

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta użytych materiałów.

Dobór wszelkich materiałów przed ich dostawą i montażem, należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszystkie użyte materiały winny posiadać certyfikat CE oraz spełniać właściwe normy.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych. Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).

Wykonawca ofertę powinien określić na podstawie własnego obmiaru.

Płatność faktury:

Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru usługi, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. faktury.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac.

Kontakt: Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Paweł Gołubowski tel. 503-199-073, e-mail: pawel.golubowski@imgw.pl.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

1. uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. podpisaną klauzulę RODO - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. podpisane oświadczenie – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

Termin składania ofert: oferty prosimy przesłać do dnia **29 września 2023** r. w wersji tradycyjnej/papierowej na adres SHM Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pawel.golubowski@imgw.pl.



Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

.....
(*podpis osoby upoważnionej*)

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – klauzula RODO.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy.