



Warszawa, dnia 17 listopada 2017 r.

Nr pisma: NA/170/AZ/468/2017

**Do Wykonawców**

**Strona internetowa Zamawiającego**

[www.imgw.pl](http://www.imgw.pl)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Dostawa odzieży roboczej dla pracowników PSHM**”, oznaczenie sprawy AZ/31/PN/D/PS/PSHM/17

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W dniu 15 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia, co następuje.

**Pytanie 1.** Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie kurtki Gore Tex lub Gore Tex pro bez podszewki? Biorąc pod uwagę specyfikację, dostarczona kurtka powinna być oparta o GoreTex Pro. Jest to 3 warstwowy laminat, którego wewnętrzna warstwa odpowiedzialna m.in. za odprowadzanie wilgoci na zewnątrz jest w pełni zintegrowana z membraną i warstwą zewnętrzną (3 warstwowy, jednolity materiał). W takich kurtkach nie ma tzw. luźnej podszewki.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza brak podszewki jeśli jej brak jest uzasadniony zastosowaną technologią materiałową.

**Pytanie 2.** Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie kurtki z Gore Tex lub Gore Tex Pro z kapturem ale bez możliwości chowania go w stójce? Analogicznie do pytania 1, w kurtkach bazujących na materiale Gore Tex Pro nie stosuje się możliwości chowania kaptura w stójce, której nie ma. W tych rozwiązaniach stosuje się wysoki kołnierz, który jest zintegrowany z kapturem, wszystko dla jeszcze lepszej ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr i deszcz).

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie kurtek z materiału Gore-Tex lub Gore-tex Pro z kapturem niechowanym w stójce.

**Pytanie 3.** Czy zamawiający dopuszcza także możliwość dostarczenia kurtki na Gore Tex lub Gore Tex Pro bez kieszeni w rękawie? Kieszeń w rękawie bardzo rzadko występuje w kurtkach opartych na Gore tex Pro.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie kurtek z materiału Gore-Tex lub Gore-tex Pro bez kieszeni w rękawie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu poprzez zastąpienie w całości zapisów Załącznika nr 1.7 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 7– w dotychczasowym brzmieniu zapisami w brzmieniu załącznika do niniejszego pisma.

---

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

**W wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30.**

Strona tytułowa:

Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:

Termin składania ofert: 22.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 22.11.2017 r. o godz. 11:30

W Rozdziale X (Opis sposobu przygotowania oferty), ust. 13, propozycja opisanie koperty z ofertą, wiersz ostatni, dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:  
..... do godz. 11:30

W Rozdziale XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 22.11.2017 r. do godz. 10:30
- ust.7 otrzymuje brzmienie: 22.11.2017 r. o godz. 11:30

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ORGANIZACYJNYCH



Joanna Szczepańska

Załącznik:

Załącznik nr 1.7 –SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 7 - po zmianie,

---

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09



	<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  DLA CZĘŚCI 7</b>
--	---

**200 sztuk kurtek służbowych Z Gore-Texu z logo IMGW-PIB i 200 sztuk polaru z logo IMGW-PIB (Zestaw 1), model: ....., producent: ....., spełniających wymagania wymienione poniżej:**

Wymagania dla Zestawu 1:

1. Komplet kurtki służbowej IMGW powinien składać się z kurtki wierzchniej i polaru.
2. Kurtka wierzchnia powinna być wykonana z materiału o następujących parametrach:
  - Materiał: Gore-Tex lub Gore-Tex Pro, membrana 3 warstwowa
  - Wodoszczelność: 28.000mm H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>/24h
  - Wykończenie: DWR 80% właściwości po 100 praniach
  - Oddychalność : 30.000g pary wodnej/m<sup>2</sup>/24h lub więcej (≤6 RET)
  - Kolor: czerwony, czerwony z czarnym lub granatowy
  - Zamki: wodoszczelne, YKK
  - Gwarancja: min 12 miesięcy

Powinna posiadać logo IMGW-PIB na lewej piersi i napis Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna na plecach (logo i napis wykonane techniką sitodruku). Wszystkie szwy w kurtce wierzchniej muszą być podklejane (zabezpieczone przed przemakaniem). Wszystkie zamki w kurtce powinny być wodoszczelne. Kurtka powinna posiadać podszewkę dobrze oddychającą i komory wentylacyjne pod pachami zamykane suwakiem. **Zamawiający dopuszcza brak podszewki jeśli jej brak uzasadniony jest zastosowaną technologią materiałową.** Kaptur z regulacją musi być chowany w stójce. **Zamawiający dopuści również dostarczenie kurtki z materiału: Gore-Tex lub Gore-Tex Pro z kapturem niechowanym w stójce.** Kurtka powinna posiadać przynajmniej 2 kieszenie zewnętrzne zabezpieczone zamkami wodoszczelnymi oraz **w opcji z** przynajmniej jedną kieszenią w rękawie **lub bez kieszeni w rękawie.** Dodatkowo musi posiadać wewnętrzne kieszenie na czapkę, rękawice, etc. Krawędź dolna powinna być elastyczna, regulowana przez ściągacz ze stoperem.

3. Kurtka polarowa powinna być uszyta z Polartec-u o gramaturze co najmniej 200 g oraz powinna posiadać naszyte na lewej piersi logo IMGW i napis Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna na plecach (logo i napis powinny być wyhaftowane, a haft zabezpieczony). Powinna posiadać dwie kieszenie przednie zamykane na suwaki oraz przynajmniej jedną kieszeń w rękawie zamykaną na suwak. Powinna posiadać stójkę chroniącą szyję. Kolor – tożsamy z kolorem oferowanej kurtki (czerwony, czerwony z czarnym lub granatowy). Kurtka polarowa może być wpinana prawą (wierzchnią) stroną do oferowanej kurtki.
  - Materiał: technologia Polartec
  - Gwarancja: min 12 miesięcy



„Dostawa odzieży roboczej dla pracowników PSHM”

Obie kurtki (zewnątrzna i polarowa) muszą mieć naniesione niebieskie logo IMGW-PIB i niebieski napis Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna.

Tabela rozmiarów Zestawu 1 (kurtka Gore-Tex + kurtka polarowa wg SIWZ) – razem 200 kompletów

Męskie			Damskie		
Rozmiar (US)	Wzrost (cm)	Ilość	Rozmiar (US)	Wzrost (cm)	Ilość
XS	173-176	2	XS	162-165	1
S	176-179	20	S	164-167	8
M	179-182	67	M	168-171	3
L	182-185	58	L	170-173	5
XL	185-188	29	XL	172-175	3
XXL	189-192	4			
<b>RAZEM 180</b>			<b>RAZEM 20</b>		

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej*



**250 sztuk kurtek służbowych z logo IMGW-PIB i 250 sztuk polaru z logo IMGW-PIB (Zestaw 2) model:**  
....., producent: ....., spełniających wymagania  
wymienione poniżej:

Wymagania dla Zestawu 2:

1. Komplet kurtki służbowej IMGW powinien składać się z kurtki wierzchniej i polaru.
2. Kurtka wierzchnia powinna być wykonana z materiału o następujących parametrach:
  - Materiał: wodoodporny i wiatroodporny, oddychający, mebranowy
  - Wodoszczelność: min. 10.000mm H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>/24h
  - Wykończenie: DWR 80% właściwości po 100 praniach
  - Oddychalność: min. 10.000g pary wodnej/m<sup>2</sup>/24h lub więcej
  - Kolor: czerwony, czerwony z czarnym lub granatowy
  - Zamki: wodoszczelne, YKK
  - Gwarancja: min 12 miesięcy

Powinna posiadać logo IMGW-PIB na lewej piersi i napis Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna na plecach (logo i napis wykonane techniką sitodruku). Wszystkie szwy w kurtce wierzchniej muszą być podklejane (zabezpieczone przed przemakaniem). Wszystkie zamki w kurtce powinny być wodoszczelne. Kurtka powinna posiadać podszewkę dobrze oddychającą. Kaptur powinien posiadać wysoki kołnierz i umożliwiać płynną regulację za pomocą ściągacza ze stoperem. Kurtka powinna posiadać przynajmniej 2 kieszenie zewnętrzne zabezpieczone zamkami wodoszczelnymi oraz przynajmniej jedną kieszeń na piersi zamykaną na suwak. Krawędź dolna powinna być elastyczna, regulowana przez ściągacz ze stoperem. Mankiety powinny być elastyczne, chroniące przed wiatrem.

3. Kurtka polarowa powinna być uszyta z Polartec-u o gramaturze co najmniej 200 g oraz powinna posiadać naszyte na lewej piersi logo IMGW i napis Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna na plecach (logo i napis powinny być wyhaftowane, a haft zabezpieczony). Powinna posiadać dwie kieszenie przednie zamykane na suwaki oraz przynajmniej jedną kieszeń w rękawie zamykaną na suwak. Powinna posiadać stójkę chroniącą szyję. Kolor – tożsamy z kolorem oferowanej kurtki (czerwony, czerwony z czarnym lub granatowy). Kurtka polarowa może być wpinana prawą (wierzchnią) stroną do oferowanej kurtki.
  - Materiał: technologia Polartec
  - Gwarancja: min 12 miesięcy

Obie kurtki (zewnątrzna i polarowa) muszą mieć naniesione niebieskie logo IMGW-PIB i niebieski napis Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna.



„Dostawa odzieży roboczej dla pracowników PSHM”

Tabela rozmiarów Zestawu 2 (kurtka + kurtka polarowa wg SIWZ) – razem 250 kompletów

Męskie			Damskie		
Rozmiar (US)	Wzrost (cm)	Ilość	Rozmiar (US)	Wzrost (cm)	Ilość
XS	173-176	6	XS	162-165	2
S	176-179	22	S	164-167	30
M	179-182	34	M	168-171	30
L	182-185	35	L	170-173	25
XL	185-188	24	XL	172-175	23
XXL	189-192	5	XXL	174-177	7
3XL	193-196	7			
<b>SUMA: 133</b>			<b>SUMA: 117</b>		

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej*