

Świnoujście, dnia 21 maja 2024 roku

**Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –  
Państwowy Instytut Badawczy**  
ul. Podleśna 61  
01-673 Warszawa

**WEN.6853. 28 .2024.KL**

Odpowiadając na Państwa wnioski znak: CS-S-G-20-4/2019/23/2024 i CS-S-G-20-5/2019/27/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac dotyczących wymiany kabli zasilania niskiego napięcia i sygnałowego oraz położenie światłowodu w jednym wykopie pomiędzy ogródkiem meteorologicznym położonym na terenie działki nr 3/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0001 w Świnoujściu a budynkiem Stacji Meteorologicznej przy ulicy Żeromskiego 27, niniejszym pismem

**wyrażam zgodę**

na dysponowanie gruntem pod lokalizację linii kabli elektroenergetycznego niskiego napięcia i sygnałowego oraz linii światłowodowej na terenie działki(ek):

- **nr 3/19, 3/25, 17/2, 18/1, 18/7 i 51** położonej(ych) w obrębie ewidencyjnym **0001**, stanowiącej(ych) własność Gminy - Miasto Świnoujście;
- **nr 3/3 i 3/34** położonej(ych) w obrębie ewidencyjnym **0001**, stanowiącej(ych) własność Skarbu Państwa

zgodnie z przedłożonym załącznikiem graficznym.

**Niniejsza zgoda jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.**

Jednostka, na rzecz której wydano niniejszą zgodę, odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanym terenie i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną wobec osób trzecich, z tytułu szkód mogących zaistnieć na tym terenie w związku z prowadzonymi robotami w czasie zajmowania terenu, jak również w okresie gwarancyjnym.

Dla powyższego zamierzenia należy spełnić następujące warunki:

1. **Przed rozpoczęciem prac budowlanych Inwestor ma obowiązek uzyskać zgodę na zajęcie ww. działki(ek) na podstawie wniosku dołączonego do niniejszej zgody, złożonego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac, do Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (tel. 91-321-45-74; e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl).**
2. Trasę inwestycji prowadzić zgodnie z przedłożonym projektem.
3. Projektowaną inwestycję dopuszcza się wykonać metodą rozkopu oprócz przejścia pod ulicami i ścieżkami rowerowymi, które należy wykonać metodą bezwykopową.

Przy rozkopie należy:

- a) wykop wykonać na szerokość minimalną oraz zabezpieczyć i oznakować teren zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami BHP,
- b) minimalne przykrycie sieci zgodnie z wytycznymi WIM musi wynosić 100 cm pod jezdnią i zjazdami zaś 80 cm w pozostałej części,

- c) w stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać zasad ochrony drzew i krzewów zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytych stanie,
  - d) prace ziemne przy zbliżeniu do korzeni drzew i krzewów wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, w taki sposób by nie uszkodzić korzeni drzew, krzewów i pozostałych nasadzeń, a w przypadku konieczności usunięcia drzew bądź krzewów, należy uzyskać zgodę odpowiedniego organu na ich wycinkę, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami,
  - e) po wykonaniu prac ziemnych teren należy przywrócić do poprzedniego stanu technicznego,
  - f) uważać na istniejące i projektowane sieci uzbrojenia podziemnego,
  - g) w przypadku wystąpienia kolizji lub awarii Inwestor jest zobowiązany do usunięcia i naprawienia szkód na własny koszt.
4. Utrzymanie i konserwacja wbudowanych urządzeń na ww. działce(kach) należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
  5. **Odtworzenie zajętego terenu Inwestor winien zgłosić do odbioru w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (e-mail:wiz@um.swinoujście.pl; tel. 91-321-45-74), w terminie do 3 dni po zakończeniu robót.** Z odbioru terenu zostanie sporządzony protokół.
  6. Inwestor zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty sporządzenia ostatecznego protokołu odbioru terenu dostarczyć szkic geodezyjny i kopię mapy zawierającą powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wbudowanych urządzeń, wykonane przez uprawnionego geodetę z naniesioną długością oraz średnicą urządzeń umieszczonych na terenie działki(ek) objętej(ych) niniejszą zgodą.
  7. Po odbiorze zajętego terenu, zgodnie z punktem 5, Inwestor zobowiązuje się przekazać teren w stanie niepogorszonym i udziela dwuletniej gwarancji na doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
  8. W przypadku rażącego naruszenia warunków niniejszej zgody, Gminie przysługuje prawo cofnięcia zgody w trybie natychmiastowym.
  9. W sytuacji wskazanej w punkcie 8 Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania za korzystanie z gruntu działki(ek) objętej(ych) niniejszą zgodą bez tytułu prawnego.

**Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.**

  
**PREZYDENT MIASTA**  
**mgr Joanna Agatowska**

Załączniki:

1. Mapy z projektami przyłączy
2. Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w miejscu
3. Aa