



Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.

Numer pisma: NA-¹⁸⁶⁴...../ AZ-984/2017

Strona internetowa Zamawiającego
www.imgw.pl

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych”, oznaczenie sprawy: AZ/27/PN/U/AA/ko/17*

**Zmiana treści SIWZ
oraz odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

Zawiadamiam, że Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Zmiana treści SIWZ

1. W Załączniku nr 1 do SIWZ _OPZ-WZU do Zadania 1, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z OC ARMATORA (OCO), dodaje się w punkcie 2.3. podpunkt n) Odpowiedzialność Cywilna Zamawiającego z tytułu działalności prowadzonej na płycie lotnisk limit odpowiedzialności 8 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie ubezpieczenia.
Jednocześnie istniejący podpunkt n) w pkt 2.3. 1/ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z OC ARMATORA (OCO) otrzymuje oznaczenie kolejne tj :”o”
2. W Załączniku nr 1 do SIWZ OPZ-WZU do Zadania 1. W pkt. 2.3. na stronie 44. tiret 2. usuwa się treść w brzmieniu: „ubezpieczenie działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem ewentualnych ubezpieczeń obowiązkowych”.
3. W załączniku nr 1.3 do SIWZ (Wzór umowy dla Zadania 1):

§ 9 ust. 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie: „*doubezpieczenie, uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia/sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie ubezpieczenia po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji wymaga zgody Wykonawcy i może zostać dokonane na warunkach ustalonych przez Strony w drodze negocjacji z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego;*”

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Pytanie 1:

Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z następujących ważnych powodów:

- współczynnik szkodowości, liczony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw od początku obowiązywania niniejszej umowy do składki przypisanej, wyniesie więcej niż 50%,
- nastąpi istotna zmiana ubezpieczonego ryzyka, w szczególności w zakresie skali działalności, w tym rodzaju wykonywanych prac lub dostarczanych produktów,
- w przypadku zmiany obligatoryjnej umowy reasekuracyjnej, jeżeli zmiany te miałyby wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej umowy lub koszty uzyskania reasekuracji ryzyka.

Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia bieżącej polisy.

Odpowiedź: Zamawiający nie może wyrazić zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Proponowana w treści pytania intencja tzw. klauzuli wyjścia nie ma zastosowania w żadnym z zadań objętych przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania będzie uzależnione od udzielenia zgody przez Ubezpieczyciela (z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do braku wyrażenia takiej zgody).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 9 ust. pkt 4 Załącznika nr 1.3 do SIWZ „po zmianie wzór umowy Zadanie 1.” doubezpieczenie, uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia/sum gwarancyjnych (...) w okresie ubezpieczenia po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji wymaga zgody Wykonawcy i może zostać dokonane na warunkach ustalonych przez Strony w drodze negocjacji z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego.” Intencją tego zapisu jest również zachowanie uprawnienia Wykonawcy do odmowy udzielenia doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia/sum gwarancyjnych.

Pytanie 3:

Prosimy o wyłączenie z zakresu wymaganej ochrony ubezpieczeniowej szkód objętych ochroną na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód mających pokrycie w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie 4:

Prosimy o wykreślenie poniższego fragmentu z klauzuli czystych strat finansowych:

„Jeśli jednak niedotrzymanie terminów lub przekroczenie kosztorysów jest skutkiem szkody, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, to wówczas Wykonawca pokrywa takie szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu wskazane w pytaniu nr 4 z punktu i) Odpowiedzialność cywilna za Czyste straty finansowe (majątkowe) ppkt 1) strona 42. Załącznika nr 1 do SIWZ OPZ-WZU Zadanie 1. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że do zakresu ochrony wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ ma zastosowanie postanowienie, iż nie podlegają włączeniu ani ograniczeniom te wszystkie postanowienia OWU Wykonawcy, które są szersze względem tych określonych w niniejszym Programie Ubezpieczeniowym.

Pytanie 5:

Prosimy o zawężenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody i gruntu, a także wszelkich kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, wyłącznie do szkód/kosztów wywołanych pojedynczym, zaistniałym nagle, nieprzewidzianym zdarzeniem, które odbiera od prawidłowej, wolnej od zakłóceń pracy zakładu.

Odpowiedź: Zamawiający może potwierdzić, iż odpowiedzialność za szkody wynikłe z przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody i gruntu, a także wszelkich kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, ma zastosowanie wyłącznie do szkód/kosztów wywołanych zaistniałym nagle, nieprzewidzianym zdarzeniem, które odbiega od prawidłowej, wolnej od zakłóceń pracy Zamawiającego.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w SIWZ sublimit 300 000,00 PLN dla OC armatora będzie odnosił się również do jakichkolwiek innych szkód ryzyk morskich, rozumianych jako szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem mienia lub prowadzeniem działalności przez ubezpieczonego na wodach morskich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ OPZ-WZU zakres odpowiedzialności cywilnej armatora ma mieć zastosowanie we wszelkiego rodzaju akwenach – w tym na wodach morskich, z włączeniem ryzyk morskich o ile odpowiedzialność ta będzie z tytułu eksploatacji mienia pływającego. Jednocześnie w związku z podwyższeniem wartości posiadanego mienia pływającego przez Zamawiającego, podwyższeniu ulega sublimit do 1 000 000 PLN dla OC armatora.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje ryzyka używania, posiadania lub ruchu jakichkolwiek statków powietrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie ochrony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ zostało wyodrębnione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora bezzałogowych statków powietrznych.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje ryzyka posiadania, ruchu, wpływania na pracę statków kosmicznych lub przesyłania bądź odbioru danych ze statków kosmicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie może przyjąć interpretacji Wykonawcy, ze względu na brak doprecyzowania w pytaniu znaczenia statku kosmicznego.

Pytanie 9:

Prosimy o wprowadzenie limitu na działalność ubezpieczonego prowadzoną na terenie lotnisk. Proponujemy sublimit 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub zbliżony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ _OPZ-WZU do Zadania 1 w ramach UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z OC ARMATORA (OCO) w zakresie wprowadzenie dodatkowego limitu 8 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki dla Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego z tytułu działalności prowadzonej na płycie lotnisk.

Pytanie 10:

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu SIWZ: - ubezpieczenie działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem ewentualnych ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu - ubezpieczenie działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem ewentualnych ubezpieczeń obowiązkowych wskazanego na stronie 42. tiret 2. w Załączniku nr 1 do SIWZ OPZ-WZU do Zadania 1.

Pytanie 11:

Prosimy o wprowadzenie definicji działalności zawodowej:

Przez działalność zawodową należy rozumieć wszelką działalność polegającą na opracowywaniu lub udostępnianiu wyników badań, analiz, ekspertyz, prognoz, opinii, pomiarów, wystawianiu certyfikatów,

weryfikacji norm/spełnienia norm, wydawaniu ostrzeżeń, udzielaniu porad, prowadzeniu kontroli, w tym kontroli technicznych, w szczególności w zakresie:

- opracowywania i udostępniania wyników prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji
- przetwarzania i udostępniania materiałów pomiarowych i obserwacyjnych
- opracowywania i rozpowszechniania prognoz, ostrzeżeń lub informacji o stanie atmosfery i hydrosfery, zanieczyszczeniach czy zagrożeniach
- prognozowania jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery
- opracowywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących
- wydawania opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu
- konstruowania, badania, wytwarzania, sprawdzania i legalizacja aparatury i sprzętu
- prowadzenia prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością Instytutu
- badania morfometrycznego jezior
- analiz jakości wód lub zasobów
- pomiarów aktywności, radioaktywności atmosfery, skażeń, zanieczyszczeń.
- oceny zasobów energii

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej przez Wykonawcę definicji działalności zawodowej. Jednocześnie potwierdza, że wszystkie wskazane w pytaniu czynności zawodowe aktualnie wchodzą w zakres czynności statutowych Zamawiającego.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że jakiegokolwiek szkody wynikłe z wad w wykonywanej działalności zawodowej objęte są ochroną wyłącznie w zakresie UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ ZAMAWIAJACEGO (OCZ), a odpowiedzialność Ubezpieczyciela w tym zakresie jest ograniczona sumą gwarancyjną w wysokości 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 1. do SIWZ wyodrębnia odpowiedzialność cywilną ogólną (z włączeniem OC armatora) oraz odpowiedzialność zawodową z odrębnymi sumami gwarancyjnymi w celu rozgraniczenia obu ryzyk. Zamawiający nie może jednak udzielić pełnej odpowiedzi na zadane pytanie przez wzgląd na brak precyzyjności pojęcia „wad w wykonywanej działalności zawodowej” jak również możliwości wystąpienia szkody nie tylko na zbiegu reżimu deliktowego oraz kontraktowego, ale również na zbiegu obu ryzyk.

Pytanie 13:


Dla UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ ZAMAWIAJACEGO (OCZ) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20 000 PLN, gdyż w dotychczasowym przebiegu ochrony z Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej nie odnotowano szkód i Zamawiający nie widzi konieczności pogłębienia dywersyfikacji tego ryzyka, tym bardziej iż w OPZ-WZU została utrzymana franszyza redukcyjna mieszana: kwotowo –procentowa na poziomie: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł.

Powyższe zmiany i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH



Joanna Szczepańska

Załącznik nr 1.3 do SIWZ po zmianie (Wzór umowy dla zadania 1)