

WARSZAWA

Opis przedmiotu zamówienia – Warszawa, ul. Podleśna 61

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Usługi porządkowe terenów zewnętrznych oraz pielęgnacja zieleni w obiektach IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61, w okresie 36 miesięcy”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnymi, parkingów oraz pielęgnację terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Termin realizacji: **36 miesięcy** licząc od dnia zawarcia umowy, z terminem obowiązywania nie wcześniej niż **od 20.09.2025 roku**.

1. W zakres prac dotyczących utrzymania czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnymi, parkingów wchodzić będzie zmiatanie, a w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych tj. w szczególności chodników, dróg, placów, parkingów, schodów, tarasów, posypywanie piaskiem i solą lub innymi środkami usuwającymi gołoledź.
2. W zakres prac dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych wchodzić będzie między innymi: cięcie żywopłotów, uporządkowanie i przycinanie gałęzi oraz koszenie trawników, grabienie liści.
3. Zakres usług obejmuje utrzymanie powierzchni terenów zielonych, parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnymi w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd.
4. Wykonawca we własnym zakresie zakupuje i zabezpiecza środki do likwidowania śliskości. Zastosowane środki winny odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005 Nr 230 poz. 1960). Zakazuje się usuwania śliskości innymi środkami i materiałami np. żużlem. Zakazuje się również spalania odpadów w urządzeniach do ich gromadzenia, w tym także suchych odpadów roślinnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niewyrzucania do kontenerów na odpady komunalne oraz odpady niebędące komunalnymi Zamawiającego zużytych opakowań po środkach chemicznych używanych do wykonania usługi oraz do nieskładowania ww. zużytych opakowań na terenie Zamawiającego. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jak np. trawa, chwasty, mech, gałęzie oraz różnego rodzaju opakowania po stosowanych środkach lub materiałach powinny być niezwłocznie usuwane i wywożone poza teren Zamawiającego przez Wykonawcę na jego koszt.
6. Na terenie Zamawiającego zakazane jest używanie urządzeń mechanicznych do odkurzania ciągów pieszo-jezdnymi (dmuchawy), oraz urządzeń do mechanicznego przyzmowania i zbierania liści i nakładania np. na przyczepę w celu transportu poza teren IMGW-PIB (tj. dmuchawy, odkurzacze, rozdrabniacze liści, itp.).
7. IMGW-PIB we wszystkich prowadzonych działaniach kieruje się troską o zasoby naturalne i odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. IMGW-PIB świadomy wpływu działalności na środowisko naturalne realizuje powierzone zadania w sposób przyjazny dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem stosowania i doskonalenia metod zapobiegania zanieczyszczeniom.
8. Usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnymi, parkingów oraz pielęgnację terenów zielonych odbywać się będzie każdego dnia, który nie jest uznany za wolny od pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach **od 6:00 do 16:00**.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:
 - sprzątanie i utrzymanie czystości ciągów pieszo-jezdnymi,
 - mechaniczne koszenie trawników,
 - odśnieżanie i posypywanie ciągów pieszo-jezdnymi środkami usuwającymi gołoledź,
 - podlewanie roślin,
 - wycinanie drzew,

II. ZAKRES USŁUGI PODSTAWOWEJ

Tabela nr 1

L.P.	RODZAJ I ZAKRES PRAC DO REALIZACJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CZĘSTOTLIWOŚĆ		
				tydzień	miesiąc	rok
1.	TRAWNIKI, ŻYWOPŁOTY					
1.1	mechaniczne koszenie trawników wraz z ręcznym grabieniem trawy , z wywiezieniem skoszonej trawy bezpośrednio po wykonanej pracy, realizacja w terminie 5 dni kalendarzowych od wystania zgłoszenia przez Zamawiającego w formie e-mail, wykoszenie trawników obejmuje: obkoszenie drzew, krzewów, znaków drogowych itp. które należy wykonywać jednocześnie lub niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu jednego dnia od wykoszenia trawnika, nie dopuszcza się spowodowania uszkodzeń lub zniszczenia drzew, krzewów oraz pozostałych wymienionych elementów podczas koszenia, wysokość trawy bezpośrednio po koszeniu na żadnym fragmencie skoszonego terenu nie może przekraczać 5 cm, w trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni i ciągów komunikacyjnych, w przypadku zanieczyszczenia alejek, chodników i jezdni skoszoną trawą należy uprzątać na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu (najpóźniej w dniu koszenia), nie dopuszcza się używania dmuchaw do uprzątkowania skoszonej trawy z alejek, chodników i jezdni	m ²	19 995			3
1.2	pierwsze cięcie żywopłotów październik/listopad, kolejne cięcia pielęgnacyjne w sezonie wiosna/jesień. Dokładne terminy wykonywania prac po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym	mb	138			5
2.	TRAWNIKI PRZED BUDYNKIEM GŁÓWNYM					
2.1	mechaniczne koszenie trawników wraz z ręcznym grabieniem trawy , z wywiezieniem skoszonej trawy po wykonanej pracy, realizacja raz w tygodniu, z wyjątkiem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac	m ²	1 096	1		
2.2	dosiewanie trawy w miejscach wydeptanych i zniszczonych w okresie wiosennym, uzupełnianie ubytków trawnika mieszanką traw o takim składzie gatunkowym jak istniejący trawnik (istniejący gatunek trawy to mieszanka traw gazonowych)	m ²	1 096	według potrzeb		
2.3	wiosenna wertykulacja , napowietrzanie trawnika oraz usunięcie nagromadzonej warstwy filcu, z wywiezieniem materiałów usuniętych z trawnika	m ²	1 096			1
2.4	nawożenie nawozem mineralnym , nawożenie należy prowadzić w okresie właściwej wilgotności gleby, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w celu kontroli sposobu wykonania zabiegu, w czasie nawożenia trawa powinna być sucha	m ²	1 096			3
2.5	oprysk na chwasty dwuliścienne w trawniku, do wykonania oprysku Wykonawca wykorzysta własny sprzęt oraz zakupione przez siebie środki chemiczne nie niszczące trawy, w stężeniu zaleconym przez producenta, w warunkach zgodnych z zasadami agrotechniki - w terminach ustalonych z Zamawiającym w celu kontroli sposobu wykonania zabiegu. Opryskiwacze wykorzystywane przez Wykonawcę powinny posiadać niezbędne atesty, a Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do stosowania środków ochrony. Wykonawca będzie przygotowywał roztwory do oprysków z oryginalnie zapakowanych środków chemicznych	m ²	1 096			2

3.	TEREN PARKOWY wraz z całym terenem, na którym występują drzewa				
3.1	Jesienne grabienie liści do 15 grudnia, tak aby nie zalegały na terenie. Usunięcie zebranych liści nie później niż w następnym dniu roboczym po ich sprzymowaniu zawsze przed dniem wolnym od pracy (zakaz używania urządzeń mechanicznych takich jak dmuchawy czy odkurzacze z rozdrabniaczem)	m ²	17 134	według potrzeb	
4.	ROŚLINY W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUD. A I NA TARASIE WEWNĘTRZNYM				
4.1	plewienie/pielenie, obejmujące ręczne usuwanie chwastów oraz mchu z wywiezieniem usuniętych chwastów bezpośrednio po wykonanej pracy	m ²	444		8
4.2	zabiegi profilaktyczne i ochronne, zwalczanie szkodników i chorób-niezwłocznie po wystąpieniu, do wykonania oprysku Wykonawca wykorzysta własny sprzęt oraz zakupione przez siebie środki chemiczne nieniszczące roślin, o stężeniu zaleconym przez producenta, w warunkach zgodnych z zasadami agrotechniki – w terminach ustalonych z Zamawiającym w celu kontroli sposobu wykonania zabiegu. Opryskiwacze wykorzystywane przez Wykonawcę powinny posiadać niezbędne atesty, a Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do stosowania środków ochrony. Wykonawca będzie przygotowywał roztwory do oprysków z oryginalnie zapakowanych środków chemicznych	m ²	444	niezwłocznie w razie wystąpienia	
4.3	cięcie pielęgnacyjne, cięcie wiosenne polegające na cięciu odmładzającym przewidującym usunięcie martwych lub uszkodzonych gałęzi oraz cięcie formujące przewidujące przycięcie i uformowanie krzewów na pożądaną wysokość, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym	m ²	444		2
4.4	usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, będzie wykonywane po okresie kwitnienia krzewów, nad pierwszym liściem znajdującym się pod przekwitniętym kwiatostanem, czyszczenie z uschniętych liści, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu	m ²	444		6
4.5	nawożenie nawozem mineralnym, nawożenie należy prowadzić po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w celu kontroli sposobu wykonania zabiegu, należy unikać sypania nawozu na liście roślin, w czasie nawożenia rośliny powinny być suche	m ²	444		2
4.6	wysypywanie kory sosnowej w miejscach jej niedoboru i braków, zgodnie z frakcją kory na terenie Zamawiającego, kopczykowanie róż przed sezonem zimowym korą znajdującą się na rabatach	m ²	444		2
4.7	dosadzanie i uzupełnianie roślin, w brakujących miejscach, materiał roślinny zgodny z nasadzeniem w danej lokalizacji, w celu dokonania nasadzenia, dołek zaprawiony ziemią urodzajną, uszkodzone lub złamane korzenie przyciąć, korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę, przysypać warstwą ziemi lub kory, dobór roślin zgodny ze stanem faktycznym miejsca nasadzenia, wymaga uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu	m ²	444		2
4.8	nasadzenia sezonowe, wykonanie nasadzeń sezonowych materiałem roślinnym, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego	m ²	14		2
4.9	nasadzenia zastępcze, wykonanie nasadzeń zastępczych materiałem roślinnym, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego	m ²	8		1
4.10	wapnowanie	m ²	25		1

4.11	usuwanie mchu z kostki granitowej i cementowej na terenie Zamawiającego, usunięcie mchu nastąpi w sposób nienaruszający istniejącej kostki	m ²	125			2
5.	PIELĘGNACJA ROŚLIN W DONICACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED WEJŚCIEM I NA TARASIE ORAZ NASADZENIA SEZONOWE					
5.1	cięcie pielęgnacyjne , wykonywane wiosną oraz w drugiej połowie lipca lub w sierpniu, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym	szt.	18			1
5.2	podlewanie roślin winno być prowadzone według potrzeb, w godzinach wieczornych lub porannych	szt.	18		4	
5.3	nawożenie nawozem mineralnym , nawożenie należy prowadzić po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w celu kontroli sposobu wykonania zabiegu, należy unikać sypania nawozu na liście roślin, w czasie nawożenia rośliny powinny być suche	szt.	18			2
5.4	nasadzenia sezonowe , wykonanie nasadzeń sezonowych materiałem roślinnym, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wielkości donic o średnicy 70 cm, nie mniej niż 12 szt./ donicę	szt.	14			2
6.	CIĄGI PIESZO-JEZDNE I PARKINGI					
6.1	codzienne zmiatanie ciągów pieszo - jezdnych, w tym papierów , plastików, elementów drzewostanu, liści, itp., utrzymanie czystości i porządku wszystkich wejść do budynków, ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych na całym terenie Zamawiającego	m ²	10 592	5		
6.2	usuwanie zawartości i opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie Zamawiającego	szt.	5	5		
6.3	odśnieżanie ciągów pieszych i jezdnych oraz likwidowanie śliskości od poniedziałku do piątku w dni robocze do godz. 6.30 i utrzymywanie ich w tym stanie przez cały dzień. <u>Zakazuje się usuwania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.</u>	m ²	10 592	niezwłocznie w razie wystąpienia		
7.	INNE PRACE					
7.1	usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych	szt.	1	według potrzeb		
7.2	sprzątanie wiaty śmietnikowej w przypadku zalegania w jej okolicach odpadów, w tym papierów, plastików, itp.	szt.	1	według potrzeb		
7.3	prześwietlenie drzew i krzewów poprzez wycinanie starych, suchych, połamanych gałęzi i pędów , załadunek i wywóz, po uprzednim ustaleniu terminu oraz zakresu prac z Zamawiającym	szt.	1	według potrzeb		
7.4	usuwanie zagrożeń (usuwanie nadłamanych gałęzi drzew, wiatrołomów, itp.) wynikających ze zniszczeń drzewostanu przez wiatry, burze, itp., w terminie 48 godz. od stwierdzenia lub zgłoszenia przez Zamawiającego	szt.	1	według potrzeb		
7.5	usuwanie pozostałości po użytych środkach do zapobiegania śliskości , niezwłocznie po ustaniu przyczyny, po zakończeniu ich stosowania	m ²	10 592	według potrzeb		
7.6	systematyczne czyszczenie cieków wodnych i wlotów kratek ściekowych kanalizacji deszczowej , utrzymanie drożności kratek kanalizacji deszczowej poprzez ich oczyszczanie	szt.	4	według potrzeb		
7.7	kontrola poprawności działania, przegląd techniczny i konserwacja oraz regulacja systemu automatycznego nawadniania , ustalanie i ustawienie dawek polewowych, przed wiosennym uruchomieniem (w skład systemu wchodzi: 2 szt. sterowników, 22 szt. zraszaczy, 100 mb. linii kroplującej, 1 szt. czujników deszczu)	szt.	1	według potrzeb		

7.8	wiosenne sprzątnięcie kanału tarowicznego przy budynku B polegające na: <ul style="list-style-type: none"> – usunięciu zaschniętych osadów i innych zanieczyszczeń ze ścian bocznych i dna kanału pomiarowego; – sprzątnięcie (usuwanie traw, pajęczyn i zmiatanie) bezpośredniego otoczenia kanału 	m ²	542			1
-----	---	----------------	-----	--	--	---

III. USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU NA TYŁACH BUDYNKU (zbieg ulic Podleśnej, Parandowskiego, Smoleńskiego)

Tabela nr 2

L.P.	RODZAJ I ZAKRES PRAC DO REALIZACJI	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CZĘSTOTLIWOŚĆ		
				tydzień	miesiąc	rok
1	TEREN NA TYŁACH BUDYNKU A (zbieg ulic Podleśnej, Parandowskiego i ul. Smoleńskiego)					
1.1	wycinka zakrzaczeń, odrośli korzeniowych po wyciętych drzewach niewymagających uzyskania pozwolenia na wycinkę. Mechaniczne wykoszenie terenu wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy bezpośrednio po wykonanej pracy, realizacja w terminie 5 dni kalendarzowych od wystąpienia zgłoszenia przez Zamawiającego (e-mail)	m ²	20 400			1

Wskazane powyżej usługi w poz. 1.1 Wykonawca winien wykonać w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Usługi będą świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku w **godzinach 06:00 – 16:00**.

IV. ZAKRES USŁUGI PRZEWDZIANEJ DO REALIZACJI W RAMACH „PRAWA OPCJI” (według potrzeb Zamawiającego)

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1. Wycinka drzew o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 130 cm) nie wymagająca uprawnień alpinistycznych zgodnie z tabelą nr 3 poniżej:

Tabela nr 3

1	WYCINKA DRZEW				
1.1	Wycinka drzew do 100 cm	szt.	5	według potrzeb	
1.2	Wycinka drzew 100 – 150 cm	szt.	3	według potrzeb	
1.3	Wycinka drzew 150 – 200 cm	szt.	2	według potrzeb	
1.4	Wycinka drzew 200 – 250 cm	szt.	1	według potrzeb	

2. Nasadzenia zastępcze drzew o obwodzie pnia 12-14 cm (mierzonym na wys. 100 cm) zgodnie z tabelą nr 4 poniżej:

Tabela nr 4

1	NASADZENIA DRZEW				
1.1	Jarząb mączny (<i>Sorbus aria</i>)	szt.	3	według potrzeb	
1.2	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)	szt.	2	według potrzeb	
1.3	Kasztanowiec czerwony (<i>Aesculus xcarnea</i>)	szt.	3	według potrzeb	
1.4	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	szt.	2	według potrzeb	

Wskazane powyżej usługi z zakresu prawa opcji w punktach 1 i 2 Wykonawca winien wykonać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Usługi będą świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach **06:00 - 16:00**.

Wykorzystanie uprawnień z zakresu prawa opcji uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach opcji.

V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG PORZĄDKOWYCH TERENU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ ODŚNIEŻANIA

1. W zakres prac dotyczących sprzątnięcia powierzchni zewnętrznych wchodzić będzie:

1.1. W okresie obowiązywania umowy:

- sprzątnięcie i utrzymanie w czystości i porządku (piach, śmieci, opadłe liście) ciągów pieszo-jezdných, tj. chodników, dróg, placów, miejsc parkingowych,
- usuwanie śmieci z koszy ogrodowych i popielniczek,
- zamiatanie przy wejściach do budynków, usuwanie zanieczyszczeń z kratek i wycieraczek, utrzymanie w czystości schodów zewnętrznych,
- usuwanie wrastającej trawy, chwastów występujących w szczelinach chodnikowych i bruku (*środki chwastobójcze zabezpiecza Wykonawca, należy używać środków biodegradowalnych, Wykonawca zobowiązany jest do niewyrzucania do kontenerów/pojemników na odpady komunalne Zamawiającego zużytych opakowań po środkach chemicznych używanych do wykonania usługi oraz do nieskładowania ww. zużytych opakowań na terenie Zamawiającego*),
- usuwanie opadłych gałęzi z ciągów komunikacyjnych,
- utrzymanie czystości terenu wokół pojemników na odpady komunalne,
- sprzątnięcie i utrzymanie w czystości podjazdów do garaży, magazynów i ramp, schodów zewnętrznych.

1.2. W okresie zimowym:

- sukcesywne odśnieżanie i zapobieganie śliskości ciągów pieszo-jezdných, tj. chodników, dróg, placów, miejsc parkingowych,
- odśnieżanie i zapobieganie śliskości podjazdów do garaży, magazynów, ramp, schodów zewnętrznych,
- odśnieżanie tarasów – w celu zapewnienia dostępu do urządzeń pomiarowych, umożliwienia odpływu wody roztopowej z tarasów.

Prace należy wykonywać do uzyskania efektu tzw. „czarnej drogi”. Prace należy przeprowadzić w taki sposób, aby zakończyć czynności przed rozpoczęciem pracy przez pracowników Zamawiającego tj. do godz. 6:30, w razie potrzeby powtarzać w ciągu dnia, aby ciągi pieszo-jezdne nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla poruszających się osób i pojazdów. Ciągi piesze, wejścia do budynków, schody zewnętrzne muszą być oczyszczone z zalegającego śniegu i posypane środkiem zapobiegającym śliskości **do godz. 6:30**. Likwidacja opadów śniegu nie później niż w ciągu 2 godzin po ich wystąpieniu (do usuwania skutków opadów śniegu należy przystąpić nie później niż w ciągu 2 godzin od ich wystąpienia, jeśli śnieg nadal pada należy usuwać go na bieżąco, aż do momentu ustąpienia opadów i usunięcia zalegającego śniegu).

Posypywanie piaskiem i solą lub innymi środkami usuwającymi gołoledź i oblodzenia, a także zapobiegającymi powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej należy rozpocząć bezpośrednio po wystąpieniu opadów śniegu, gołoledzi, oblodzenia.

Wykonawca na własny koszt zakupuje i zabezpiecza sprzęt oraz środki do odśnieżania, a także likwidowania śliskości. Zastosowane środki winny odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr 230 poz. 1960). Środki chemiczne należy stosować po mechanicznym usunięciu śniegu, rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodnika.

Zamawiający dopuszcza do stosowania do usuwania śliskości chlorek sodu i piach do temperatury powietrza -10°C, a poniżej temperatury -10°C, Wykonawca zobowiązany jest stosować chlorek magnezu.

Po ustaniu przyczyny zastosowania materiału użytego do likwidacji śliskości należy go uprzątnąć. Kompleksowa usługa odśnieżania będzie świadczona w okresie zimowym w zależności od opadów, również w dni wolne od pracy.

Wykonawca w czasie wykonywania usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, zapewnienia ładu i porządku na terenie obiektu oraz całej posesji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego wynikłe z niewłaściwej realizacji usługi oraz wskutek nieodpowiednich działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zakupuje i zabezpiecza wszystkie środki i sprzęt niezbędny do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.

VI. POLISA OC

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 350 000 zł. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu.