



Warszawa, 20 sierpnia 2025 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania ofertowego: Modernizacja budynku gospodarczego na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Lublin-Radawiec.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, SHM Lublin-Radawiec, Radawiec Duży 272, 21-030 Motycz.

Szczegółowy zakres prac:

W zakres prac wchodzi:

1. Wymiana więźby i poszycia dachu o powierzchni około 15m²:

- a) zdemontowanie starego dachu;
- b) wykonanie nowej więźby dachowej wraz z wiatrówkami i pasem podrynnowym;
- c) wykonanie obróbek blacharskich zgodnie ze sztuką dekarską z blachy płaskiej w kolorze uzgodnionym z zamawiającym;
- d) wykonanie orynnowania o długości około 4m i jednego spustu rynnowego o długości około 3m;
- d) wykonanie wstępnego krycia folią dachową oraz wykonanie łączenia połaci dachu;
- e) wykonanie krycia połaci dachu blachą trapezową T18 w kolorze uzgodnionym z zamawiającym;
- f) wykonanie podbitki dachowej z blachy trapezowej T7 w kolorze uzgodnionym z zamawiającym w ilości

2. Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej:

- a) demontaż przyłączeniowych skrzynek żeliwnych;
- b) wykonanie WLZ o długości około 20m kablem ziemnym YAKY 3x2,5
- c) wykonanie ośmiu punktów instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego;
- d) montaż dwóch opraw oświetleniowych z ledowym źródłem światła o stopniu ochrony IP 44 lub wyższym;
- e) montaż naświetlacza ledowego z czujnikiem zmierzchu o stopniu ochrony IP 65 lub wyższym i mocy 25W lub wyższej;

3. Modernizacja pomieszczeń budynku polegająca na:

- a) wykonaniu posadzki epoksydowej o łącznej powierzchni około 8m. Posadzka powinna być wykonana w taki sposób aby jej powierzchnia górowała minimum 2cm ponad powietrzną powierzchnię terenu na zewnątrz budynku;
- b) wykonaniu tynków w ilości około 48m² w technologii uzgodnionej z zamawiającym;
- c) wykonaniu sufitów z płyty OSB o grubości min 18mm i wykończeniu płyt panelami PCV w kolorze i kształcie przetłoczeń uzgodnionym z zamawiającym;
- d) wykonaniu w każdym z pomieszczeń otworu wentylacyjnego i zamontowanie kratki wentylacyjnej;





e) zagruntowaniu powierzchni ścian i dwukrotnym pomalowaniu farbą elewacyjną w kolorze biały;

4. Montaż drzwi zewnętrznych:

- a) demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami
- b) montaż w istniejących otworach dwóch par drzwi zewnętrznych PCV bez szklenia z zamontowanymi nawiewnikami w kolorze uzgodnionym z zamawiającym;

5. Modernizacja elewacji (około 40m²) polegającej na :

- a) przyklejeniu i zakołkowaniu styropianu fasadowego o grubości 5cm. Styropian powinien być położony poniżej poziomu gruntu;
- b) wykonaniu tynku w technologii cienkowarstwowej z wykorzystaniem tynku silikonowego w kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym

6. Wykonanie obróbek górnej powierzchni murków oporowych:

- a) montaż płyt OSB o grubości min. 18mm
- b) wykonanie i montaż obróbek z blachy płaskiej w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Obróbki winny być wykonane w taki sposób aby zapewniały odprowadzenie wody opadowej bez zaciekania na ściany murków;

7. Wykonanie opaski wokół budynku o powierzchni około 4m²:

- a) szerokość opaski wraz z obrzeżami nie może być mniejsza niż 30 cm;
- b) elementy opaski winny być ułożone na podbudowie z kruszywa;
- c) kolor i rodzaj materiałów uzgodniony z zamawiającym;

Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- uporządkowania do czasu odbioru końcowego robót terenu, na którym były realizowane roboty,
- utrzymywania na terenie robót porządku, wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów i śmieci powstałych na skutek robót, w sposób przyjazny dla środowiska w miejsce do tego przeznaczone, poza terenem Zamawiającego,
- przestrzegania wewnętrznych procedur i instrukcji przebywania na terenie IMGW – PIB,
- naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy.
- **Ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.**
- **W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna w celu weryfikacji wymiarowania określonego zakresu prac po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.**

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**Warunki stawiane Wykonawcy:**

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
- b) podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą do wskazanego miejsca przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto przedmiotu zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **5 września 2025 r.** na adres e-mail: mariusz.brodziak@imgw.pl lub w wersji papierowej na adres: SHM Lublin-Radawiec, Radawiec Duży 272, 21-030 Motycz

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na dostawę przedmiotu zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Mariusz Brodziak , tel. 503-199-046.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - klauzula RODO.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - oświadczenie.