

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I KONSERWACJI ESZ

| Lp. | Nazwa czynności |
|--|---|
| Brama automatyczna/drzwi automatyczne/szlaban | |
| 1. | Kontrola wizualna ogólnego stanu bramy/drzwi/szlabanu, kontrola kompletności, stanu i skuteczności działania wszystkich elementów konstrukcyjnych i urządzeń zabezpieczających. |
| 2. | Kontrola trwałości i prawidłowości wszystkich punktów mocowania. W razie potrzeby dokręcenie śrub. |
| 3. | Kontrola napięcia i regulacja sprężyn naciągowych, rolek dociskowych, rolek zmiany kierunku i lin stalowych. |
| 4. | Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha. |
| 5. | Czyszczenie wszystkich elementów elektronicznych. Czyszczenie szyny, prowadnic po których poruszają się elementy ruchome. |
| 6. | Czyszczenie oraz kontrola prawidłowości działania fotokomórek, czujników ruchu, lamp sygnalizacyjnych oraz pozostałych akcesoriów. |
| 7. | Ewentualne zmiany parametrów pracy bram/drzwi/szlabanów. |