



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP:5250008809

Gdynia, 16 lutego 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Wymiana szamba oraz sieci kanalizacyjnej na terenie SM Łeba.

Część 1 – Instalacja nowego szamba.

Część 2 – Instalacja nowej sieci kanalizacyjnej.

Termin realizacji zamówienia dla części 1, części 2: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1, części 2: Stacja Meteorologiczna w Łebie, Rąbka 1A, 84-360 Łeba.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, części 2:

Zakres prac do wykonania:

Część 1.

Instalacja nowego szamba na terenie Stacji Meteorologicznej w Łebie

- odłączenie sieci kanalizacyjnej od aktualnego szamba
- odłączone szambo należy opróżnić, wyczyścić i zabezpieczyć przez zasypanie
- wykonanie wykopu pod nowe szambo w określonej lokalizacji (zał. nr 4 - mapka sytuacyjna),
- dostawa i osadzenie betonowego szamba z płytą najazdową, trzykomorowego o łącznej pojemności min. 30 m³,
- dostawa i montaż studni zbiorczo rewizyjnej przed szambem na istniejącej sieci z otworem wlotowym umożliwiającym podpięcie nowo projektowanej sieci
- montaż systemu odpowietrzającego,
- podłączenie rur kanalizacyjnych SN8 do zbiornika,
- przeprowadzenie testów szczelności szamba,
- zasypanie wykopu, z zagęszczaniem warstwowym co 25cm
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Część 2.

Instalacja nowej sieci kanalizacyjnej na terenie Stacji Meteorologicznej w Łebie

- wykonanie wykopów pod instalację kanalizacyjną,
- dostawa i położenie rur SN8 pod nową sieć kanalizacyjną (proponowana trasa została wrysowana na mapie),
- podłączenie budynku głównego stacji do sieci kanalizacyjnej,
- dostawa i montaż studni zbiorczo rewizyjnej umiejscowionej przed budynkiem głównym SM Łeba.
- nowa sieć podłączona do studzienki zbiorczo rewizyjnej umiejscowionej przed szambem,
- montażu systemu odpowietrzającego sieć kanalizacyjną,



- przeprowadzenie testów szczelności sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich podłączeń,
- zasypanie wykopów z zagęszczaniem warstwowym co 25cm
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Inne istotne warunki zamówienia dla części 1, części 2:

1. Wykonawca zapewnia i zabezpiecza wszystkie środki i sprzęt niezbędny do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom sprzęt oraz odzież roboczą konieczną do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca w czasie wykonywania zlecenia jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i P-poż, zapewnienia ładu i porządku na terenie obiektu.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego wynikłe z niewłaściwej realizacji usługi oraz wskutek nieodpowiednich działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz podwykonawców Wykonawcy.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i do stosowania aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarki odpadami.
7. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na wykonaną usługę okres 60 miesięcy, licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia tj. podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac, rysunki warsztatowe obejmujące karty materiałowe, średnice rur, technologie i szczegóły rozwiązań wykonawczych. Zamawiający ma 3 dni na akceptację lub wprowadzenie uwag do przedstawionej dokumentacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia/dokonania zgłoszenia na realizację prac (dokonanie niezbędnych czynności formalno-prawnych) działając z upoważnienia Zamawiającego.
10. Komory szamba powinny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości minimum B25, klasie wodoszczelności minimum W10 oraz klasie mrozoodporności minimum F150.
11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej, wytycznymi producentów użytych materiałów oraz obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wykonanie usługi wymaga stosowania materiałów fabrycznie nowych. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, z późn. zm.), posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy, jeżeli takie będą miały miejsce.
15. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość prowadzenia prac od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 20.00.
16. Zamawiający informuje, że, zapewni Wykonawcy dostęp do toalety, wody i prądu. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku i czystości w udostępnionych mu pomieszczeniach,



a po zakończeniu prac zobowiązany będzie do przywrócenia udostępnionych pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.

17. W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna obiektu w celu weryfikacji wymiarowania określonego zakresu prac oraz prawidłowego skalkulowania ceny po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Oświadczenie potwierdzenia obecności zawarte jest w Formularzu ofertowym. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Mariuszem Gierykiem, tel. 573 801 826, email: mgieryk@imgw.pl

Kryteria oceny oferty dla części 1, części 2: Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki stawiane Wykonawcy:

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Opis sposobu przygotowania oferty dla części 1, części 2:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
- b) wypełnione oświadczenie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny dla części 1, części 2:

W cenę oferty, oddzielnie dla każdego zadania należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności: opłaty, koszty robocizny, materiałów, transportu, utylizacji i innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji umowy, a także zysk Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Płatność faktury:

Płatność dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do **dnia 06.03.2026 r. do godz. 12.00** na adres e-mail: mariusz.gieryk@imgw.pl

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla części 1, części 2, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.



Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

W zależności od posiadanych środków finansowych Zamawiający może zrealizować zadanie 1 lub zadanie 1 i 2.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Mariusz Gieryk, tel. 573-801-829, e-mail: mariusz.gieryk@imgw.pl

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dla części 1, części 2

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 – Mapka sytuacyjna