



Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 r.

Nr pisma: NA - ⁸²²...../AZ- ²⁶⁴...../2018

Do Wykonawców
Strona internetowa Zamawiającego
www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Sukcesywna dostawa artykułów biurowych**”, oznaczenie sprawy: **AZ/15/PN/D/AA/ko,kz,um/18**.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ, o treści wskazanej poniżej.

„CZĘŚĆ NR 1

Poz. 1, 3: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania.

Poz. 2: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania oraz o zmianę parametru wymiaru na 420mmx594mm, taki wymiar posiada format A3.

Poz. 26: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bloku o wymiarze 650x1000 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 28: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania teczki wiązanej białej A4 gramatura 250 g ?

Poz. 32: Prosimy o doprecyzowanie jakiego nadruku Zamawiający oczekuje ?

Poz. 74: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,5mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 77: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,7mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 120: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płynu o pojemności min. 150 ml ?

CZĘŚĆ NR 2

Poz. 1, 3: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

Poz. 2: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania oraz o zmianę parametru wymiaru na 420mmx594mm, taki wymiar posiada format A3.

Poz. 21: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania teczki wiązanej białej A4 gramatura 250 g ?

Poz. 40: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obwoluty o grubości 150 mic ?

Poz. 58: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,5mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 57: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,7mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 89: Prosimy o zmianę jednostki miary na opakowanie.

Poz. 90: Prosimy o zmianę jednostki miary na opakowanie.

CZĘŚĆ NR 3

Poz. 1, 3: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania.

Poz. 2: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania oraz o zmianę parametru wymiaru na 420mmx594mm, taki wymiar posiada format A3.

Poz. 21: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania teczki wiązanej białej A4 gramatura 250 g ?

Poz. 43: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obwoluty o grubości 150 mic ?

Poz. 60: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,5mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 59: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,7mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 91: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płynu o pojemności min. 150 ml ?

CZĘŚĆ NR 4

Poz. 1, 3: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania.

Poz. 2: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania oraz o zmianę parametru wymiaru na 420mmx594mm, taki wymiar posiada format A3.

Poz. 21: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania teczki wiązanej białej A4 gramatura 250 g ?

Poz. 44: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obwoluty o grubości 150 mic ?

Poz. 64: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,5mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 63: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,7mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

CZĘŚĆ NR 5

Poz. 1: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania.

Poz. 2: Prosimy o zmianę opisu na papier kserograficzny zamiast papier do kopiowania oraz o zmianę parametru wymiaru na 420mmx594mm, taki wymiar posiada format A3.

Poz. 22: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bloku o wymiarze 650x1000 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 23: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania teczki wiązanej białej A4 gramatura 250 g ?

Poz. 46: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obwoluty o grubości 150 mic ?

Poz. 62: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,5mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 65: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów 0,7mm o grubości 2B,B,HB,H,2H. Wkłady pakowane są w opakowaniu = 12 szt. Prosimy o zmianę parametru jednostki miary.

Poz. 104: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płynu o pojemności min. 150 ml ?

Poz. 111: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papieru pakowego w wymiarze 1050x1260 mm, brązowy ?

Poz. 112: Czy Zamawiający wymaga kalki opakowanie = 50 szt czy opakowanie = 100 szt ?

DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

Pyt. 1: „Zszywki 24/13” Na rynku nie występują wymagane przez Zamawiającego zszywki. Prosimy o usunięcie pozycji z formularzy cenowych

Pyt. 2: „Taśma klejąca, pakowna, brązowa, 48mm x 50m”. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy pakowej dłuższej niż 50 m ?

Pyt. 3: „Pudełko archiwizacyjne tekturowe A4, zamykane, szer. grzbietu 80 mm, 5 ścian opisowych, 4 otwory ułatwiające otwieranie”. Prosimy o dopuszczenie pudła archiwizacyjnego, posiadającego 5 otworów ułatwiających otwieranie, pudło w dalszym ciągu będzie spełniało wymagania Zamawiającego.

Pyt. 4: „Plastikowe wąsy do archiwizacji dokumentów, jednorazowo łączące do 600 kartek. Rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza, opakowanie 50 szt.”. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wąsów archiwizacyjnych o długości 85mm? Produkt ten będzie spełniał zastosowanie wymagane przez Zamawiającego.

Pyt. 5: „Teczka z gumką szerokość grzbietu min. 15mm z do przenoszenia i archiwizowania dokumentów w formacie A4 - wewnątrz przegródki na dokumenty format A4 i kieszonka na płytę CD, można zmieścić do 250 kartek”. Wymagane teczki nie występują u producentów. Prosimy o zmianę na **Teczka z gumką szerokość grzbietu min. 15mm z do przenoszenia i archiwizowania dokumentów w formacie A4, wewnątrz kieszonka na płytę CD**

Pyt. 6: „Okładki do bindownicy A4, karton błyszczący laminowany folią , niebieski, op.100 szt.”. Producenci okładek do bindowania nie określają dla wymaganego produktu parametru „laminowany folią”. Prosimy o wykreślenie tego parametru, nie zmieni to funkcjonalności wymaganego przez Zamawiającego produktu.

Pyt. 7: "Papier do kopiowania, biały , 120g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168...". Prosimy o zmianę parametru białości na CIE minimum 167

Pyt. 8: Papier do kopiowania, biały , 90g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168 , Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy. Na rynku nie występuje papier o białości minimum 168, prosimy o zmianę na białość CIE minimum 164, pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 9: Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 26.06.2018 r.”.

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dokonuje poniższych zmian treści SIWZ oraz wyjaśnia, co następuje:

CZĘŚĆ nr 1 zamówienia

W załączniku nr 7a do SIWZ (Formularz rzeczowo-cenowy) wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1, 2

Dotychczasowe brzmienie „ Papier do kopiowania” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny**”
Pozostałe zapisy (wymogi) pozostają bez zmian.

Poz. 3

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania, biały , 120g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g /m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy**”.

Poz. 26

Dotychczasowe brzmienie „Blok do flipchartów gładki 640 x 900mm, 50 kartek, specjalne dziury do łatwego powieszenia, klejony od góry” zastępuje się brzmieniem: „**Blok do flipchartów gładki o wymiarach min. 640 x min. 900mm, 50 kartek, specjalne otwory do łatwego powieszenia, klejony od góry**”.

Poz. 28

Dotychczasowe brzmienie „Teczka wiązana tekturowa biała, A4” zastępuje się brzmieniem „**Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g**”.

Poz. 32

Dotychczasowe brzmienie „Teczka do akt osobowych, twarda oprawa introligatorska, na okładce nadruk, A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zapięciami skoroszytowymi” zastępuje się brzmieniem: „**Teczka do akt osobowych, twarda oprawa introligatorska, format A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zapięciami skoroszytowymi**”.

Poz. 58

Dotychczasowe brzmienie „Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt.” zastępuje się brzmieniem „**Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów**”.

Poz. 74

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, różne twardości” zastępuje się brzmieniem: „**Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 77

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,7mm różne twardości” zastępuje się brzmieniem: „**Grafit 0,7 mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 85

Dotychczasowe brzmienie „Taśma klejąca, pakowa, brązowa 48 mm x 50m” zastępuje się brzmieniem: „**Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48 mm, dł. min. 50 m**”

Poz. 120

Dotychczasowe brzmienie „Płyn do zmywania tablic białych suchościernalnych” zastępuje się brzmieniem „**Płyn do zmywania tablic białych suchościernalnych, pojemność opakowania min. 150 ml**”.

Poz. 126

Usuwa się zapis w brzmieniu „Zszywki 24/13, opak. 4”
Wiersz LP 126 pozostawia się niewypełniony

CZĘŚĆ nr 2 zamówienia

W załączniku nr 7b do SIWZ (Formularz rzeczowo-cenowy) wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1, 2

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny**”
Pozostałe zapisy (wymogi) pozostają bez zmian.

Poz. 3

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania, biały , 120g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g /m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy**”.

Poz. 21

Dotychczasowe brzmienie „Teczka wiązana tekturowa biała, A4” zastępuje się brzmieniem „**Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g**”.

Poz. 40

Dotychczasowe brzmienie „Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt.” zastępuje się brzmieniem „**Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów**”.

Poz. 57

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,7mm różne twardości” zastępuje się brzmieniem: „**Grafit 0,7 mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.
W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 58

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, różne twardości” zastępuje się brzmieniem: „**Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.
W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 66

Dotychczasowe brzmienie „Taśma klejąca, pakowa, brązowa 48 mm x 50m” zastępuje się brzmieniem: **Taśma klejąca, pakowa, brązowa , szer. 48 mm, dł. min. 50 m**”

Poz. 86

Dotychczasowe brzmienie „Pudełko archiwizacyjne tekturowe A4, zamykane, szer. grzbietu 80 mm, 5 ścian opisowych, 4 otwory ułatwiające otwieranie” zastępuje się brzmieniem „**Pudełko**”

archiwizacyjne tekturowe A4, zamykane, szer. grzbietu 80 mm, 5 ścian opisowych, co najmniej 4 otwory ułatwiające otwieranie”.

Poz. 88

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania, biały , 90g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168 , Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny, biały , 90g ± 2g /m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164 , Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy**”.

Poz. 89

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 90

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

CZĘŚĆ nr 3 zamówienia

W załączniku nr 7c do SIWZ (Formularz rzeczowo-cenowy) wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1, 2

Dotychczasowe brzmienie „ Papier do kopiowania” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny**”
Pozostałe zapisy (wymogi) pozostają bez zmian.

Poz. 3

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania, biały , 120g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy**”.

Poz. 21

Dotychczasowe brzmienie „Teczka wiązana tekturowa biała, A4” zastępuje się brzmieniem „**Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g**”.

Poz. 43

Dotychczasowe brzmienie „Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt.” zastępuje się brzmieniem „**Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów**”.

Poz. 59

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,7mm różne twardości” zastępuje się brzmieniem: **„Grafit 0,7 mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk”**.
W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 60

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubość 0,5 mm, różne twardości” zastępuje się brzmieniem: **„Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk”**.
W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 69

Dotychczasowe brzmienie „Taśma klejąca, pakowa, brązowa 48 mm x 50m” zastępuje się brzmieniem: **Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48 mm, dł. min. 50 m”**

Poz. 91

Dotychczasowe brzmienie „Płyn do zmywania tablic białych suchościernych” zastępuje się brzmieniem **„Płyn do zmywania tablic białych suchościernych, pojemność opakowania min. 150 ml”**.

Poz. 94

Dotychczasowe brzmienie „Okładki do bindownicy A4, karton błyszczący laminowany folią, niebieski, op.100 szt.” zastępuje się brzmieniem **„Okładki do bindownicy A4, karton błyszczący, niebieski, op.100 szt.”**

CZĘŚĆ nr 4 zamówienia

W załączniku nr 7d do SIWZ (Formularz rzeczowo-cenowy) wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1, 2

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania” zastępuje się brzmieniem **„Papier kserograficzny”**

Poz. 3

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania, biały, 120g/m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 168, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy” zastępuje się brzmieniem **„Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g /m², 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy”**.

Poz. 21

Dotychczasowe brzmienie „Teczka wiązana tekturowa biała, A4” zastępuje się brzmieniem **„Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g”**.

Poz. 25

Usuwa się zapis w brzmieniu „Teczka z gumką szerokość grzbietu min. 15mm z do przenoszenia i archiwizowania dokumentów w formacie A4 - wewnątrz przegródki na dokumenty format A4 i kieszonka na płytę CD, można zmieścić do 250 kartek” jedn. miary - szt., ilość 25.

Wiersz LP 25 pozostawia się niewypełniony.

Poz. 44

Dotychczasowe brzmienie „Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt.” zastępuje się brzmieniem „**Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów**”.

Poz. 63

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,7mm różne twardości” zastępuje się brzmieniem „**Grafit 0,7 mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 64

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubość 0,5 mm, różne twardości” zastępuje się brzmieniem: „**Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 73

Dotychczasowe brzmienie „Taśma klejąca, pakowa, brązowa 48 mm x 50m” zastępuje się brzmieniem: **Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48 mm, dł. min. 50 m**

Poz. 106

Zapis pozostaje bez zmian.

CZĘŚĆ nr 5 zamówienia

W załączniku nr 7e do SIWZ (Formularz rzeczowo-cenowy) wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1, 2

Dotychczasowe brzmienie „Papier do kopiowania” zastępuje się brzmieniem „**Papier kserograficzny**”

Poz. 22

Dotychczasowe brzmienie „Blok do flipchartów gładki 640 x 900mm, 50 kartek, specjalne dziury do łatwego powieszenia, klejony od góry” zastępuje się brzmieniem: „**Blok do flipchartów gładki o wymiarach min. 640 x min. 900mm, 50 kartek, specjalne otwory do łatwego powieszenia, klejony od góry**”

Poz. 23

Dotychczasowe brzmienie „Teczka wiązana tekturowa biała, A4” zastępuje się brzmieniem „**Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g**”.

Poz. 46

Dotychczasowe brzmienie „Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt.” zastępuje się brzmieniem „**Obwoluta "L", A4,**

wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów”.

Poz. 62

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubość 0,5 mm, różne twardości” zastępuje się brzmieniem: „**Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 65

Dotychczasowe brzmienie „Grafit 0,7mm różne twardości” zastępuje się brzmieniem „**Grafit 0,7 mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk**”.

W kolumnie „jednostka miary” dotychczasowe brzmienie „szt.” zastępuje się brzmieniem „opak.”

Poz. 104

Dotychczasowe brzmienie „Płyn do zmywania tablic białych suchościernalnych” zastępuje się brzmieniem „**Płyn do zmywania tablic białych suchościernalnych, pojemność opakowania min. 150 ml**”.

Poz. 111

Zapis pozostaje bez zmian.

Poz. 112


Dotychczasowe brzmienie „kalka ołówkowa A4” zastępuje się brzmieniem: „**Kalka ołówkowa A4, opakowanie 50 sztuk**”.

Formularze rzeczowo-cenowe (załączniki nr 7a-7e do SIWZ – odpowiednio dla każdej z części zamówienia) o treści ujednoliconej w wyniku dokonania powyższych zmian stanowią załączniki do niniejszego pisma i jego integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, przedłużony do dnia 25 czerwca 2018 r. pismem nr NA-808/AZ-256/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., nie ulegają zmianie.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH

Joanna Szczepańska

Lp.	artykuł	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaofertowanego artykułu	Symbol lub nr katalogowy zaofertowanego artykułu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Papier kserograficzny, biały, 80g+/-2g/m2, 210mm x 297mm, A4, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	1700		
2	Papier kserograficzny, biały, 80g+/-2g/m2, 420mm x 297mm, A3, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	105		
3	Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g/m2, 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białosc CIE minimum 164 Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	57		
4	Papier xero kolory pastelowe, format A4, 80g/m opakowanie ryza=500 arkuszy			ryza	20		
5	Papier do plotera, wymiary roll 297 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	8		
6	Papier do plotera, wymiary roll 420 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	8		
7	Papier do plotera, wymiary roll 594 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	8		
8	Papier do plotera, wymiary roll 610 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	42		
9	Papier do plotera, wymiary roll 914 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	19		
10	Koperta biała C-6, 5K, opakowanie =1000szt, samoklejąca			opak.	5		
11	Koperta C-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt			opak.	8		
12	Koperta B-5 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton=500szt			opak.	13		
13	Koperta B-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt.			opak.	13		
14	Koperta z rozszerzonym bokiem i spodem, samoklejąca z paskiem, B-4, kolor brąz, opakowanie=25 szt.			opak.	24		
15	Koperta z folią bąbelkową F/16			szt.	100		
16	Koperta z folią bąbelkową G/17			szt.	100		
17	Koperta z folią bąbelkową H/18			szt.	105		
18	Koperta z folią bąbelkową na CD			szt.	490		
19	Koperta z folią bąbelkową D/14			szt.	125		
20	Koperta na CD z okienkiem foliowym, 124 x 124 mm, samoklejąca SK (op. 50 szt.)			opak.	15		
21	Brulion A5, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	38		
22	Brulion A4, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	65		
23	Zeszyt A5, 60 kartek, kratka			szt.	31		
24	Blok szkolny notatnikowy A4, papier biały 60g/m2, 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	73		
25	Blok szkolny notatnikowy A5, papier biały 60g/m2, 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	43		
26	Blok do flipchartów gładki o wymiarach min. 640x min. 900 mm, 50 kartek, specjalne otwory do łatwego powieszania, klejony od góry			opak.	1		
27	blok techniczny A4, 10 k.			szt.	1		
28	Teczka włączana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g			szt.	230		
29	Teczka do podpisu A4, z harmonijkowym rozciągliwym grzbietem, z 20 przegródkami, okładka o fakturze płótna lub skóropodobnego tworzywa, okienko na etykietę z nazwiskiem			szt.	12		
30	Teczka A4 przespanowa z gumką, z kartonu o gramaturze 390 g, narożne gumki dociskające w kolorze teckki			szt.	335		
31	Teczka skrzydłowa A4 zamykana na 1 lub 2 rzepy, 3 skrzydła, grzbiet 40 mm			szt.	25		
32	Teczka do akt osobowych, twarda oprawa Introligatorska, na okładce nadruk, A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zaplećkami skoroszytowymi			szt.	1		
33	Teczka do akt osobowych, tektura jednostronnie bielona o gramaturze minimum 300 g., A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zaplećkami skoroszytowymi			szt.	1		
34	Pojemnik składany na katalogi, okleina PCV obustronna, szerokość grzbietu 7cm, składany, wymienna etykieta, otwór na palec			szt.	20		
35	Pojemnik na dokumenty, plastikowy, na czasopisma, duża pojemność wewnętrzna minimum 70 mm, na grzbiecie etykieta do opisu zawartości, wymiary minimum 78 x 300 x 278 mm			szt.	10		
36	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 75mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach.			szt.	364		
37	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 50 mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	156		
38	Skoroszyt PCV twardy, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu			szt.	72		
39	Skoroszyt PCV twardy zawieszany, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiająca wplecie do segregatora z dowolnym ringlem			szt.	104		
40	Etykieta samoprzylepna przeznaczona do drukarek atramentowych, laserowych i xerokopiarek, format A4, opakowanie=100 arkuszy, rozmiar 210x297			opak.	20		
41	Karton do bindownicy, A4, skóropodobny, dwustronnie kolorowy, opakowanie =100szt.			opak.	27		
42	Folia do bindownicy, A4, bezbarwna, przezroczysta, grubość 200 mikronów, opakowanie =100 szt.			opak.	19		
43	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 6 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	3		
44	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 8 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	7		
45	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 10 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	13		
46	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 12mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	13		
47	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 14 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	10		
48	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 16 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	8		
49	Grzbiet wsuwany 3 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	9		

50	Grzbiet wsuwany 6 mm kolor, opakowanie =50 szt.		opak.	10		
51	Koszulki B4 z klapką, perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora, otwierana po dłuższym boku, opakowanie = 10szt, przezroczyste		opak.	19		
52	Koszulki na dokumenty, A4, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt, grubość 55 - 63 mikronów , multiperforowane-pasują do każdego segregatora		opak.	143		
53	Koszulka A4 poszerzana "U" do 25mm op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP- minimum 140mic. Multiperforowane,wzmocniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem. Otwierane u góry, bez klapki, 10 sztuk w opakowaniu		opak.	31		
54	Koszulka A4 poszerzana z klapką op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, wzmocniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, 10 sztuk w opakowaniu		opak.	26		
55	Koszulka na CD i DVD przezroczysta,grószkowa struktura folii, 130 mm x 150mm (opak 5 szt.)		opak.	15		
56	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 4		szt.	6		
57	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 5		szt.	2		
58	Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów		opak.	28		
59	Zakładki indeksujące wąskie , wymiar 12mm x 43 mm, 4 kol. po 35 szt.		opak.	137		
60	Błoczek samoprzylepny rozmiar minimum 76mm x minimum 76mm ,minimum 4 żywe kolory w blozku, blozcek powinien zawierać minimum 400 kartek		szt.	145		
61	Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500-1900m , grubość końcówki-minimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania-minimum 0,27mm		szt.	150		
62	Wkłady do ww. długopisu		szt.	91		
63	Piéro kulkowe, grubość linii minimum 0,3 mm		szt.	167		
64	Długopis jednorazowy , zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna transparentna, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu. długość linii pisania minimum 3000 m. Oznaczenie producenta na obudowie		szt.	373		
65	Długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego ozdobiony metalowym klipsem, obraczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości(górna część ośmiokątna)		szt.	120		
66	Metalowy wkład wielopojemny do ww. długopisu		szt.	120		
67	Follopis, grubość F-0,6mm, przeznaczony do pisania na CD, folię, papier fotograficzny, szkło i porcelanę		szt.	91		
68	Marker, końcówka okrągła permanent, wodoodporny, grubość linii minimum 2 mm, - pozostawienie otwartego markera do 14 dni z gwarancją niezaschnięcia		szt.	80		
69	Markery z płynnym tuszem do białych tablic, 4 podstawowe kolory z gąbką		opak.	5		
70	Marker olejowy ,grubość końcówki 1,5 mm, końcówka okrągła		szt.	26		
71	Zakreślacze tekstu, szerokość linii od 2 mm do 5 mm		szt.	190		
72	Ołówek odporny na złamanie, klejony grafit, różne twardości np. HB, H, 2B		szt.	182		
73	Ołówek automatyczny 0,5mm		szt.	92		
74	Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubość 2B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk		op.	102		
75	Ołówek automatyczny 2mm, metalowy z wbudowaną ostrzałką		szt.	12		
76	Wkłady grafitowe o średnicy 2mm do ołówka automatycznego, różne twardości np. HB, H, 2B , opakowanie 12 grafitów		opak.	11		
77	Grafit 0,7mm, grubość 2B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu) , opakowanie po 12 sztuk różne twardości		op.	5		
78	Korektor z cienką metalową końcówką, precyzyjny i szybkoschnący, idealny do punktowej korekty, pojemność minimum 7 ml.		szt.	40		
79	Korektor w taśmie , długość taśmy minimum 8 mb , szerokość taśmy minimum 4,2mm		szt.	60		
80	Korektor w butelce, szybkoschnący, pojemność minimum 20 m		szt.	20		
81	Spinacze metalowe, trójkątne, opakowanie=100szt, długość minimum 25 mm		opak.	144		
82	Spinacze metalowe, okrągłe, opakowanie=100szt, długość 50 mm		opak.	113		
83	Nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, trwałe, ergonomiczna ukształtowana rękojeść, rozmiar minimum 21 cm		szt.	30		
84	Klej w szyfcie, idealny do papieru, waga minimum 20 g		szt.	70		
85	Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48mm, długość min. 50m		szt.	103		
86	Taśma klejąca, niewidoczna po nałożeniu, można po niej pisać, usuwalna z większości powierzchni, nie zostawia smug na fotokopiach nie żółknie, profesjonalny wygląd, 19mm x 33m		szt.	136		
87	Temperówka do ołówka, metalowa, podwójna		szt.	35		
88	Przekładki kartonowe, gładkie, karta informacyjno opisowa, format A4, 2 x 5 kolorów		opak.	13		
89	Przekładki kartonowe oddzielające 1/3 A4, 240 x 105 mm, op.100 szt		opak.	49		
90	Przekładki kartonowe 1-10,format A4,kolorowe indeksy ,na indeksach nadruk numeryczny 1-10		opak.	6		
91	Przekładki kartonowe 1-12, format A4, kolorowe indeksy, na indeksach nadruk numeryczny 1-12		opak.	12		
92	Szuflada na dokumenty, lekka, posiada prowadnicę umożliwiającą układanie jednej szuflady na drugiej, krystaliczna		szt.	45		
93	Wniosek o zaliczkę, A6, blozcek 40 kartek		blozcek	1		
94	Rozliczenie zaliczki, A6, blozcek 40 kartek		blozcek	4		
95	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 19 mm (opak. 12 szt.)		opak.	36		
96	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 25 mm (opak. 12 szt.)		opak.	32		
97	Klipy do akt, metalowe, rozmiar 32 mm (opak. 12 szt.)		opak.	25		
98	Klipy do akt metalowe, rozmiar 41 mm (opak. 12 szt.)		opak.	20		
99	Klipy do akt metalowe, rozmiar 51 mm (opak. 12 szt.)		opak.	17		
100	Polymerowa gumka ołówkowa do stosowania na papierze,umieszczona w opakowaniu ochronnym, biała, jednolita ,Wielkość: minimum 65 mm x 24,2 mm x 12,4 mm		szt.	80		
101	Zszywacz metalowy , minimalna głębokość zszywania 50 mm, na zszywki 24/6 i 26/6		szt.	24		
102	Zszywacz metalowy w plastikowej obudowie , głębokość zszywania minimum 45 mm, na zszywki nr 10		szt.	3		
103	Dziurkacz metalowy z możliwością dziurkowania 30 kartek		szt.	16		
104	Zszywki metalowe, rozmiar 24/6, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu		opak.	200		
105	Zszywki 23/6, opak. 1000 szt.		opak.	5		
106	Zszywki 23/8, opak. 1000 szt.		opak.	5		
107	Zszywki 23/10, opak. 1000 szt.		opak.	5		
108	Zszywki 23/13, opak. 1000 szt.		opak.	7		
109	Zszywki 23/15, opak. 1000 szt.		opak.	5		
110	Zszywki biurowe model 26/6, opak.1000 szt.		opak.	5		
111	Zszywki nr 10, opak. 1000 szt.		opak.	16		
112	Pinezki tablicowe opak. 50 szt		opak.	17		
113	Podkładka na biurko rozmiar minimum 490 x 650 mm z folią na górze		szt.	8		
114	Tusz do pleczątek minimum 25 ml,		szt.	35		
115	Clipboard A 4 z klipsem z okładką		szt.	14		
116	Książka inwentarzowa A 4, twarda oprawa		szt.	2		

117	Dziennik korespondencyjny A4, 96 kartek, twarda oprawa		szt.	11		
118	Rozszywacz metalowy z plastikową obudową, wyposażony w blokadę		szt.	18		
119	Naboje do pióra długie (opak = 5 szt.)		opak.	9		
120	Płyn do zmywania tablic białych suchościernych, pojemność opakowania min 150 ml		szt.	1		
121	Taśma Brother do etykiet 18mm TZE5-241		szt.	6		
122	Taśma Brother do etykiet 24mm TZE-251		szt.	1		
123	Magnesy okrągłe, 30mm, op. 10 szt. Magnesy okrągłe nie rysujące podłoża o średnicy 30mm kolorowe, plastikowe przeznaczone są do tablic magnetycznych. op. 10 szt.		opak.	9		
124	Bluwar, A2 , listwa ochronna zabezpieczająca kartki przed zagnianiem		szt.	9		
125	Linia plastikowa 40 cm		szt.	19		
126	Zszywki-24/13		opak.	4		
127	Listwa wsuwana niebieska, gr. grzbietu 9 mm		opak.	1		
128	Listwa wsuwana niebieska, gr. grzbietu 15 mm		opak.	1		
129	Segregator , format A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 80 mm. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa		szt.	25		
130	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 32mm +/-0,5 mm, opakowanie =50szt.		opak.	3		
131	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 28 mm +/-0,5 mm, opakowanie =50szt.		opak.	1		

data:

Podpis:

razem wartość netto

Lp.	Artykuł	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaofiarowanego artykułu	Symbol lub nr katalogowy zaofiarowanego artykułu	Jednostka miary	Ilość	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Papier kserograficzny, biały, 80g+/-2g/m2, 210mm x 297mm, A4, ryza 500 ark., białość CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	428		
2	Papier kserograficzny, biały, 80g+/-2g/m2, 420mm x 297mm, A3, ryza 500 ark., białość CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	3		
3	Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g/m2, 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164 Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	12		
4	Papier xero kolory pastelowe, format A4, 80g/m opakowanie ryza=500 arkuszy			ryza	4		
5	Papier do plotera, wymiary roli 610 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2 g/m2			szt.	30		
6	Koperta biała C-6, SK, opakowanie =1000szt, samoklejąca			opak.	4		
7	Koperta C-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt			opak.	6		
8	Koperta B-5 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton=500szt			opak.	6		
9	Koperta B-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt.			opak.	2		
10	Koperta z rozszerzonym bokiem i spodem, samoklejąca z paskiem, B-4, kolor brąz, opakowanie=25 szt.			opak.	3		
11	Koperta z folią bąbelkową E/15			szt.	2		
12	Koperta z folią bąbelkową F/16			szt.	2		
13	Koperta z folią bąbelkową G/17			szt.	12		
14	Koperta z folią bąbelkową H/18			szt.	12		
15	Koperta z folią bąbelkową I/19			szt.	6		
16	Koperta z folią bąbelkową na CD			szt.	12		
17	Koperta z folią bąbelkową D/14			szt.	2		
18	Brullon A5, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	5		
19	Brullon A4, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	8		
20	Zeszyt A5, 60 kartek, kratka			szt.	1		
21	Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min 240 g			szt.	142		
22	Teczka A4 przespanowa z gumką, z kartonu o gramaturze 390 g. narożne gumki dociskające w kolorze teczki			szt.	184		
23	Teczka kartonowa A4 z rączką A4, szer. grzbietu minimum 40 mm			szt.	4		
24	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 75mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach.			szt.	79		
25	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 50 mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	28		
26	Skoroszyt PCV twardy, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu			szt.	15		
27	Skoroszyt PCV twardy zawieszany, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem			szt.	70		
28	Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy minimum 275 g/m2, biały, połówka			szt.	20		
29	Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy minimum 275 g/m2, biały, pełny			szt.	30		
30	Skoroszyt kartonowy A4 zwykły minimum 275 g/m2, biały, pełny			szt.	10		
31	Karton do bindownicy, A4, skóropodobny, dwustronnie kolorowy, opakowanie =100szt.			opak.	2		
32	Folia do bindownicy, A4, bezbarwna, przezroczysta, grubość 200 mikronów, opakowanie =100 szt.			opak.	2		
33	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 8 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	1		
34	Grzbiet wsuwany 3 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	1		
35	Grzbiet wsuwany 6 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	5		
36	Koszulki B4 z klapką, perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora, otwierana po dłuższym boku, opakowanie = 10szt, przezroczyste			opak.	2		

37	Koszulki na dokumenty, A4, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt, grubość 55 - 63 mikronów, multiperforowane-pasują do każdego segregatora		opak.	33		
38	Koszulka A4 poszerzana z kłapką op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. u góry posiada kłapkę zabezpieczającą, wzmocniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, 10 sztuk w opakowaniu		opak.	3		
39	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 5		szt.	17		
40	Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów		opak.	13		
41	Zakładki indeksujące wąskie, wymiar 12mm x 43 mm, 4 kol. po 35 szt.		opak.	5		
42	Bloczek samoprzylepny rozmiar minimum 76mm x minimum 76mm, minimum 4 żywe kolory w bloczku, bloczek powinien zawierać minimum 400 kartek		szt.	36		
43	Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500 1900m, grubość końcówki minimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania minimum 0,27mm		szt.	67		
44	Wkłady do ww długopisu		szt.	29		
45	Pióro kulkowe, grubość linii minimum 0,3 mm		szt.	45		
46	Długopis jednorazowy, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna transparentna, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu. długość linii pisania minimum 3000 m. Oznaczenie producenta na obudowie		szt.	70		
47	Długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego ozdobiony metalowym klipsem, obraczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości(górna część ośmiokątna),		szt.	18		
48	Metalowy wkład wielopojemny do ww długopisu		szt.	4		
49	Follopis, grubość F-0,6mm, przeznaczony do pisania na CD, folię, papier fotograficzny, szkło i porcelanę		szt.	19		
50	Marker, końcówka okrągła permanent, wodoodporny, grubość linii minimum 2 mm, - pozostawienie otwartego markera do 14 dni z gwarancją niezaschnięcia		szt.	16		
51	Markery z płynnym tuszem do białych tablic, 4 podstawowe kolory z gąbką		opak.	2		
52	Marker olejowy, grubość końcówki 1,5 mm, końcówka okrągła		szt.	5		
53	Zakreślacze tekstu, szerokość linii od 2 mm do 5 mm		szt.	27		
54	Ołówek odporny na złamanie, klejony grafit, różne twardości np. HB, H, 2B		szt.	115		
55	Ołówek automatyczny 0,5mm		szt.	14		
56	Ołówek automatyczny 2mm, metalowy z wbudowaną ostrzałką		szt.	17		
57	Grafit 0,7mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk różne twardości		op.	17		
58	Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk różne twardości		op.	27		
59	Korektor z cienką metalową końcówką, precyzyjny i szybko schnący, idealny do punktowej korekty, pojemność minimum 7 ml		szt.	7		
60	Korektor w taśmie, długość taśmy minimum 8 mb, szerokość taśmy minimum 4,2mm		szt.	6		
61	Korektor w butelce, szybko schnący, pojemność minimum 20 ml		szt.	2		
62	Spinacze metalowe, trójkątne, opakowanie=100szt, długość minimum 25 mm		opak.	13		
63	Spinacze metalowe, okrągłe, opakowanie=100szt, długość 50 mm		opak.	2		
64	Nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, trwale, ergonomiczna ukształtowana rękojeść, rozmiar minimum 21 cm		szt.	7		
65	Klej w sztyfcie, idealny do papieru, waga minimum 20 g		szt.	30		
66	Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48mm, długość min. 50m		szt.	12		
67	Taśma klejąca, niewidoczna po nałożeniu, można po niej pisać, usuwalna z większości powierzchni, nie zostawia smug na fotokopiach nie żółknie, profesjonalny wygląd, 19mm x 33m		szt.	22		
68	Temperówka do ołówka, metalowa, podwójna		szt.	9		
69	Przekładki kartonowe oddzielające 1/3 A4, 240 x 105 mm, op.100 szt		opak.	5		
70	Przekładki kartonowe 1-12, format A4, kolorowe indeksy, na indeksach nadruk numeryczny 1-12		opak.	8		
71	Zszywacz metalowy, minimalna głębokość zszywania 50 mm, na zszywki 24/6 i 26/6		szt.	2		
72	Rozliczenie zaliczki, A6, bloczek 40 kartek		bloczek	2		
73	Polymerowa gumka ołówkowa do stosowania na papierze, umieszczona w opakowaniu ochronnym, biała, jednolita, wielkość: minimum 65 mm x 24,2 mm x 12,4 mm		szt.	18		
74	Zszywki metalowe, rozmiar 24/6, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu		opak.	35		

75	Zszywki 23/6, opak. 1000 szt.			opak.	1		
76	Zszywki 23/10, opak. 1000 szt.			opak.	2		
77	Zszywki 23/13, opak. 1000 szt.			opak.	2		
78	Zszywki metalowe, rozmiar 24/8, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu			opak.	4		
79	Pinezki tablicowe opak. 50 szt			opak.	2		
80	Tusz do pieczętek minimum 25 ml			szt.	4		
81	Tablica suchościeralna-magnetyczna 90 x 120 cm, rama aluminiowa			szt.	2		
82	Rozszywacz metalowy z plastikową obudową, wyposażony w blokadę			szt.	8		
83	Magnesy okrągłe, 30mm, op. 10 szt. Magnesy okrągłe nie rysujące podłoża o średnicy 30mm kolorowe, plastikowe przeznaczone są do tablic magnetycznych. op. 10 szt.			opak.	14		
84	Roczna karta ewidencji czasu pracy: typ 508-3 A5 lub równoważna, op. 50 szt.			bloczek	2		
85	Pocztowa książka nadawcza			szt.	3		
86	Pudełko archiwizacyjne tekturowe A4, zamykane, szer. grzbietu 80 mm, 5 ścian opisowych, co najmniej 4 otwory ułatwiające otwieranie			szt.	10		
87	Linia plastikowa 40 cm			szt.	1		
88	Papier kserograficzny, biały, 90g + 2g/m ² , 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białość CIE minimum 164, Techniki zadruku: kopolarki monochromatyczne, kopolarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			szt.	5		
89	Koszulki na dokumenty, A5, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie 100szt, multiperforowane-pasują do każdego segregatora			op.	2		
90	Kalka ołówkowa, niebieska A4, op. 100 ark.			op.	1		

data:.....

Podpis:.....

razem wartość netto

Lp.	Artykuł	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaferowanego artykułu	Symbol lub nr katalogowy zaferowanego artykułu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Papier kserograficzny , biały, 80g+/-2g/m ² , 210mm x 297mm, A4, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	355		
2	Papier kserograficzny , biały, 80g+/-2g/m ² , 420mm x 297mm, A3, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	8		
3	Papier kserograficzny , biały, 120g ± 3g/m ² , 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białosc CIE minimum 164 Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	12		
4	Papier xero kolory pastelowe, format A4, 80g/m opakowanie ryza=500 arkuszy			ryza	1		
5	Papier do plotera, wymiary roli 610 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2 g/m ²			szt.	7		
6	Koperta biała C-6, SK, opakowanie =1000szt, samoklejąca			opak.	2		
7	Koperta C-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt			opak.	3		
8	Koperta B-5 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton=500szt			opak.	3		
9	Koperta B-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt.			opak.	2		
10	Koperta z rozszerzonym bokiem i spodem, samoklejąca z paskiem, B-4, kolor brąz, opakowanie=25 szt.			opak.	4		
11	Koperta z folią bąbelkową F/16			szt.	15		
12	Koperta z folią bąbelkową G/17			szt.	35		
13	Koperta z folią bąbelkową H/18			szt.	35		
14	Koperta z folią bąbelkową na CD			szt.	15		
15	Koperta z folią bąbelkową D/14			szt.	1		
16	Brulion A5, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g			szt.	28		
17	Brulion A4, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g			szt.	14		
18	Zeszyt A5, 60 kartek, kratka			szt.	18		
19	Blok szkolny notatnikowy A4, papier biały 60g/m ² , 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	12		
20	Blok szkolny notatnikowy A5, papier biały 60g/m ² , 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	15		
21	Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g			szt.	325		
22	Teczka do podpisu A4, z harmonijkowym rozciągliwym grzbietem, z 20 przegródkami, okładka o fakturze płótna lub skóropodobnego tworzywa, okienko na etykietę z nazwiskiem.			szt.	5		
23	Teczka A4 preszpanowa z gumką, z kartonu o gramaturze 390 g. narożne gumki dociskające w kolorze teczeki			szt.	110		
24	Teczka skrzydłowa A4 zamykana na 1 lub 2 rzępy, 3 skrzydła, grzbiet 40 mm.			szt.	5		
25	Pojemnik składany na katalogi, okleina PCV obustronna, szerokość grzbietu 7cm, składany, wymienna etykieta, otwór na palec			szt.	7		
26	Pojemnik na dokumenty, plastikowy, na czasopisma, duża pojemność wewnętrzna minimum 70 mm, na grzbiecie etykieta do opisu zawartości, wymiary minimum 78 x 300 x 278 mm			szt.	10		

27	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 75mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach.			szt.	80		
28	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 50 mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	100		
29	Skoroszyt PCV twardy, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu.			szt.	35		
30	Skoroszyt PCV twardy zawieszany, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem.			szt.	256		
31	Etykieta samoprzylepna przeznaczona do drukarek atramentowych, laserowych i xerokopiarek, format A4, opakowanie=100 arkuszy , rozmiar 210x297			opak.	2		
32	Folia do bindownicy, A4, bezbarwna, przezroczysta, grubość 200 mikronów, opakowanie =100 szt.			opak.	1		
33	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 8 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	2		
34	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 10 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	2		
35	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 12mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	1		
36	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 14 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	1		
37	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 16 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	2		
38	Grzbiety plastikowe do bindowania, średnica 25 mm +/- 0,5mm, op. 100 szt, różne kolory			opak.	1		
39	Koszulki B4 z klapką, perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, otwierana po dłuższym boku, opakowanie = 10szt, przezroczyste			opak.	5		
40	Koszulki na dokumenty, A4, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt, grubość 55 - 63 mikronów , multiperforowane-pasują do każdego segregatora			opak.	39		
41	Koszulka A4 poszerzana "U" do 25mm op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP- minimum 140mic. Multiperforowane, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem. Otwierane u góry, bez klapki, 10 sztuk w opakowaniu.			opak.	4		
42	Koszulka A4 poszerzana z klapką op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, 10 sztuk w opakowaniu.			opak.	4		
43	Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów			opak.	2		
44	Zakładki indeksujące wąskie , wymiar 12mm x 43 mm, 4 kol. po 35 szt.			opak.	6		
45	Bloczek samoprzylepny rozmiar minimum 76mm x minimum 76mm ,minimum 4 cztery pastelowe kolory w bloczku, bloczek powinien zawierać minimum 400 kartek			szt.	16		
46	Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500-1900m , grubość końcówki- minimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania- minimum 0,27mm			szt.	36		
47	Wkłady do ww długopisu			szt.	13		

48	Pióro kulkowe, grubość linii minimum 0,3 mm			szt.	62		
49	Długopis jednorazowy, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna transparentna, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu. długość linii pisania minimum 3000 m. Oznaczenie producenta na obudowie.			szt.	272		
50	Długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego ozdobiony metalowym klipsem, obraczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości(górna część ośmiokątna).			szt.	52		
51	Metalowy wkład wielopojemny do ww. długopisu			szt.	26		
52	Foliopis, grubość F-0,6mm, przeznaczony do pisania na CD, folię, papier fotograficzny, szkło i porcelanę			szt.	13		
53	Marker, końcówka okrągła permanent, wodoodporny, grubość linii minimum 2 mm, - pozostawienie otwartego markera do 14 dni z gwarancją niezaschnięcia			szt.	28		
54	Marker olejowy ,grubość końcówki 1,5 mm, końcówka okrągła			szt.	5		
55	Zakreślacze tekstu, szerokość lini od 2 mm do 5 mm			szt.	98		
56	Ołówek odporny na złamania, klejony grafit, różne twardości np.. HB, H, 2B			szt.	253		
57	Ołówek automatyczny 0,5mm			szt.	50		
58	Ołówek automatyczny 2mm, metalowy z wbudowaną ostrzałką			szt.	4		
59	Grafit 0,7mm, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk różne twardości-			op	10		
60	Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk			op.	30		
61	Wkłady grafitowe o średnicy 2mm do ołówka automatycznego, różne twardości np. HB, H, 2B , opakowanie - 12 grafitów			opak.	1		
62	Korektor z cienką metalową końcówką, precyzyjny i szybkooschnący, idealny do punktowej korekty, pojemność minimum 7 ml.			szt.	7		
63	Korektor w taśmie , długość taśmy minimum 8 mb , szerokość taśmy minimum 4,2mm.			szt.	8		
64	Korektor w butelce, szybkooschnący, pojemność minimum 20 ml.			szt.	2		
65	Spinacze metalowe, trójkątne, opakowanie=100szt, długość minimum 25 mm.			opak.	7		
66	Spinacze metalowe, okrągłe, opakowanie=100szt, długość 50 mm.			opak.	11		
67	Nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, trwałe, ergonomiczna ukształtowana rękojeść, rozmiar minimum 21 cm			szt.	12		
68	Klej w sztyfcie, idealny do papieru, waga minimum 20 g			szt.	22		
69	Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48mm, długość min. 50m			szt.	18		
70	Taśma klejąca, niewidoczna po nałożeniu, można po niej pisać, usuwalna z większości powierzchni, nie zostawia smug na fotokopiach nie żółknie, profesjonalny wygląd, 19mm x 33m			szt.	37		
71	Temperówka do ołówka, metalowa, podwójna			szt.	238		
72	Przekładki kartonowe, gładkie, karta informacyjno opisowa, format A4, 2 x 5 kolorów			opak.	4		
73	Przekładki kartonowe oddzielające 1/3 A4, 240 x 105 mm, op.100 szt			opak.	5		
74	Przekładki kartonowe 1-12 , format A4, kolorowe indeksy, na indeksach nadruk numeryczny 1-12			opak.	3		
75	Szuflada na dokumenty, lekka, posiada prowadnicę umożliwiającą układanie jednej szuflady na drugiej, krystaliczna			szt.	35		
76	Rozliczenie zaliczki, A6, bloczek 40 kartek			bloczek	8		
77	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 25 mm (opak. 12 szt.)			opak.	7		
78	Klipy do akt, metalowe, rozmiar 32 mm (opak, 12 szt.)			opak.	9		
79	Klipy do akt metalowe, rozmiar 51 mm (opak. 12 szt.)			opak.	7		
80	Polymerowa gumka ołówkowa do stosowania na papierze, umieszczona w opakowaniu ochronnym, biała, jednolita ,Wielkość: minimum 65 mm x 24,2 mm x 12,4 mm			szt.	13		

81	Zszywacz metalowy , minimalna głębokość zszywania 50 mm, na zszywki 24/6 i 26/6			szt.	7		
82	Dziurkacz metalowy z możliwością dziurkowania 30 kartek			szt.	1		
83	Zszywki metalowe, rozmiar 24/6, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu			opak.	20		
84	Zszywki metalowe, rozmiar 24/10, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu			opak.	4		
85	Pinezki tablicowe opak. 50 szt			opak.	5		
86	Podkładka na biurko rozmiar minimum 490 x 650 mm z folią na górze			szt.	9		
87	Tusz do pieczętek minimum 25 ml,			szt.	9		
88	Clipboard A 4 z klipsem z okładką			szt.	1		
89	Dziennik korespondencyjny A4, 96 kartek, twarda oprawa			szt.	4		
90	Rozszywacz metalowy z plastikową obudową, wyposażony w blokadę			szt.	4		
91	Płyn do zmywania tablic białych suchościernych, pojemność opakowania min. 150 ml			szt.	1		
92	Tablica korkowa 90cm * 60 cm (rama drewniana)			szt.	4		
93	Biuwar, A2 , listwa ochronna zabezpieczająca kartki przed zaginaniem			szt.	1		
94	Okładki do bindownicy A4, karton błyszczący laminowany folią, niebieski, op.100 szt.			opak.	1		
95	Kalka ołówkowa A4op. 100 kartek			opak.	5		
96	Linia plastikowa 40 cm			szt.	7		

data:.....

Podpis:.....

razem wartość netto

Lp.	Artykuł	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaoferowanego artykułu	Symbol lub nr katalogowy zaoferowanego artykułu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Papier kserograficzny , biały, 80g+/-2g/m ² , 210mm x 297mm, A4, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	500		
2	Papier kserograficzny , biały, 80g+/-2g/m ² , 420mm x 297mm, A3, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	6		
3	Papier kserograficzny , biały, 120g ± 3g/m ² , 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białosc CIE minimum 164 Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	1		
4	Papier do plotera, wymiary roli 610 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2 g/m ²			szt.	60		
5	Koperta biała C-6, SK, opakowanie =1000szt, samoklejąca			opak.	12		
6	Koperta C-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt			opak.	14		
7	Koperta B-5 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton=500szt			opak.	12		
8	Koperta B-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt.			opak.	6		
9	Koperta z rozszerzonym bokiem i spodem, samoklejąca z paskiem, B-4, kolor brąz, opakowanie=25 szt.			opak.	4		
10	Koperta z folią bąbelkową F/16			szt.	10		
11	Koperta z folią bąbelkową H/18			szt.	20		
12	Koperta z folią bąbelkową na CD			szt.	12		
13	Koperta z folią bąbelkową D/14			szt.	10		
14	Koperta na CD z okienkiem foliowym, 124 x 124 mm, samoklejąca SK (op. 50 szt.)			opak.	2		
15	Brulion A5, (minimum 90 kartek) w kratkę, sztyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	24		
16	Brulion A4, (minimum 90 kartek) w kratkę, sztyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	21		
17	Zeszyt A5, 60 kartek, kratka			szt.	13		
18	Blok szkolny notatnikowy A4, papier biały 60g/m ² , 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	9		
19	Blok szkolny notatnikowy A5, papier biały 60g/m ² , 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	22		
20	Blok techniczny A4, 10 kartek			szt.	3		
21	Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g			szt.	178		
22	Teczka do podpisu A4, z harmonijkowym rozciągliwym grzbietem, z 20 przegródkami, okładka o fakturze płótna lub skóropodobnego tworzywa, okienko na etykietę z nazwiskiem.			szt.	3		
23	Teczka A4 przespanowa z gumką, z kartonu o gramaturze 390 g, narożne gumki dociskające w kolorze teczki			szt.	130		
24	Teczka skrzydłowa A4 zamykana na 1 lub 2 rzepy, 3 skrzydła, grzbiet 40 mm.			szt.	34		
25	Teczka z gumką szerokość grzbietu min. 15mm z do przenoszenia i archiwizowania dokumentów w formacie A4 – wewnątrz przegródki na dokumenty format A4 i kieszonka na płytę CD, można zmieścić do 250 kartek			szt.	5		
26	Pojemnik na dokumenty, plastikowy, na czasopisma, duża pojemność wewnętrzna minimum 70 mm, na grzbiecie etykieta do opisu zawartości, wymiary minimum 78 x 300 x 278 mm			szt.	3		
27	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 75mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach.			szt.	108		
28	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 50 mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	47		
29	Skoroszyt PCV twardy, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu			szt.	50		
30	Skoroszyt PCV twardy zawieszany, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem			szt.	143		
31	Etykieta samoprzylepna przeznaczona do drukarek atramentowych, laserowych i xerokopiarek, format A4, opakowanie=100 arkuszy, rozmiar 210x297			opak.	6		
32	Karton do bindownicy, A4, skóropodobny, dwustronnie kolorowy, opakowanie =100szt.			opak.	2		
33	Folia do bindownicy, A4, bezbarwna, przezroczysta, grubość 200 mikronów, opakowanie =100 szt.			opak.	1		
34	Grzbiec do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 10 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	1		
35	Grzbiec do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 14 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	2		
36	Grzbiet wsuwany 3 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	2		
37	Grzbiet wsuwany 6 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	2		
38	Koszulki B4 z kłapką, perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora, otwierana po dłuższym boku, opakowanie = 10szt, przezroczyste			opak.	3		

39	Koszulki na dokumenty, A4, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt, grubość 55 - 63 mikronów, multiperforowane-pasują do każdego segregatora		opak.	59		
40	Koszulka A4 poszerzana "U" do 25mm op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. Multiperforowane, wzmacniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem. Otwierane u góry, bez kląpk, 10 sztuk w opakowaniu		opak.	1		
41	Koszulka A4 poszerzana z kląpką op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. u góry posiada kląpkę zabezpieczającą, wzmacniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, 10 sztuk w opakowaniu		opak.	6		
42	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 4		szt.	3		
43	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 5		szt.	8		
44	Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt., grubość min. 150 mikronów		opak.	2		
45	Zakładki indeksujące wąskie , wymiar 12mm x 43 mm, 4 kol. po 35 szt.		opak.	9		
46	Bloczek samoprzylepny rozmiar minimum 76mm x minimum 76mm ,minimum 4 żywe kolory w bloczku, bloczek powinien zawierać minimum 400 kartek		szt.	53		
47	Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500-1900m , grubość końcówki-minimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania-minimum 0,27mm		szt.	91		
48	Wkłady do ww długopisu		szt.	75		
49	Pióro kulkowe, grubość linii minimum 0,3 mm		szt.	112		
50	Długopis jednorazowy , zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna transparentna, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa umożliwiają kontrolę zużycia tuszu. długość linii pisania minimum 3000 m. Oznaczenie producenta na obudowie		szt.	152		
51	Długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego ozdobiony metalowym klipsem, obraczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część ośmiokątną)		szt.	43		
52	Metalowy wkład wielopojemny do ww. długopisu		szt.	52		
53	Follopis, grubość F-0,6mm, przeznaczony do pisania na CD, folię, papier fotograficzny, szkło i porcelanę		szt.	21		
54	Marker, końcówka okrągła permanent, wodoodporny, grubość linii minimum 2 mm, - pozostawienie otwartego markera do 14 dni z gwarancją niezaschnięcia		szt.	59		
55	Markery z płynnym tuszem do białych tablic, 4 podstawowe kolory z gąbką		opak.	2		
56	Marker olejowy ,grubość końcówki 1,5 mm, końcówka okrągła		szt.	12		
57	marker olejowy cienka końcówka 2 - 2,5mm		szt.	4		
58	Zakreślacze tekstu, szerokość linii od 2 mm do 5 mm		szt.	64		
59	Ołówek odporny na złamanie, klejony grafit, różne twardości np. HB, H, 2B		szt.	312		
60	Ołówek automatyczny 0,5mm		szt.	89		
61	Ołówek automatyczny 0,7 mm,		szt.	16		
62	Ołówek automatyczny 2mm, metalowy z wbudowaną ostrzałką		szt.	3		
63	Grafit 0,7mm grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk różne twardości-		op.	38		
64	Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk różne twardości-		op.	129		
65	Wkłady grafitowe o średnicy 2mm do ołówka automatycznego, różne twardości np. HB, H, 2B , opakowanie - 12 grafitów		opak.	3		
66	Korektor z cienką metalową końcówką, precyzyjny i szybkoschnący, idealny do punktowej korekty, pojemność minimum 7 ml		szt.	22		
67	Korektor w taśmie , długość taśmy minimum 8 mb, szerokość taśmy minimum 4,2mm.		szt.	8		
68	Korektor w butelce, szybkoschnący, pojemność minimum 20 ml		szt.	9		
69	Spinacze metalowe, trójkątne, opakowanie=100szt, długość minimum 25 mm		opak.	42		
70	Spinacze metalowe, okrągłe, opakowanie=100szt, długość 50 mm		opak.	12		
71	Nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, trwale, ergonomiczna ukształtowana rękojeść, rozmiar minimum 21 cm		szt.	17		
72	Klej w szyfcie, idealny do papieru, waga minimum 20 g		szt.	34		
73	Taśma klejąca, pakowna, brązowa, szer. 48mm, długość min. 50m		szt.	59		
74	Taśma klejąca, niewidoczna po nałożeniu, można po niej pisać, usuwalna z większości powierzchni, nie zostawia smug na fotokopiach nie żółknie, profesjonalny wygląd, 19mm x 33m		szt.	54		
75	Temperówka do ołówka, metalowa, podwójna		szt.	15		
76	Przekładki kartonowe, gładkie, karta informacyjno opisowa, format A4, 2 x 5 kolorów		opak.	4		
77	Przekładki kartonowe oddzielające 1/3 A4, 240 x 105 mm, op.100 szt		opak.	4		
78	Przekładki kartonowe 1-12 , format A4, kolorowe indeksy, na indeksach nadruk numeryczny 1-12		opak.	2		
79	Szuflada na dokumenty, lekka, posiada prowadnicę umożliwiającą układanie jednej szuflady na drugiej, krystaliczna		szt.	8		
80	Wniosek o zaliczkę, A6, bloczek 40 kartek		bloczek	1		
81	Rozliczenie zaliczki, A6, bloczek 40 kartek		bloczek	8		
82	Klipy do akt , metalowe, rozmiar 19 mm (opak. 12 szt.)		opak.	15		
83	Klipy do akt , metalowe, rozmiar 25 mm (opak. 12 szt.)		opak.	9		
84	Klipy do akt, metalowe, rozmiar 32 mm (opak. 12 szt.)		opak.	9		
85	Klipy do akt metalowe, rozmiar 41 mm (opak. 12 szt.)		opak.	5		
86	Polymerowa gumka ołówkowa do stosowania na papierze, umieszczona w opakowaniu ochronnym, biała, jednolita ,Wielkość: minimum 65 mm x 24,2 mm x 12,4 mm		szt.	32		
87	Zszywacz metalowy , minimalna głębokość zszywania 50 mm, na zszywki 24/6 i 26/6		szt.	7		

88	Dziurkacz metalowy z możliwością dziurkowania 30 kartek			szt.	4		
89	Zszywki metalowe, rozmiar 24/6, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu			opak.	38		
90	Zszywki 23/6, opak. 1000 szt.			opak.	2		
91	Zszywki 23/8, opak. 1000 szt.			opak.	1		
92	Zszywki 23/10, opak. 1000 szt.			opak.	1		
93	Zszywki biurowe model 26/6, opak.1000 szt.			opak.	1		
94	Zszywki nr.10, opak. 1000 szt.			opak.	28		
95	Pinezki tablicowe opak. 50 szt			opak.	9		
96	Podkładka na biurko rozmiar minimum 490 x 650 mm z folią na górze			szt.	5		
97	Tusz do pieczętek minimum 25 ml			szt.	9		
98	Książka inwentarzowa A 4, twarda oprawa			szt.	6		
99	Dziennik korespondencyjny A4, 96 kartek, twarda oprawa			szt.	3		
100	Rozszywacz metalowy z plastikową obudową, wyposażony w blokadę			szt.	9		
101	Płyn do zmywania tablic białych suchościeralnych			szt.	6		
	Magnesy okrągłe, 30mm, op. 10 szt.						
102	Magnesy okrągłe nie rysujące podłoża o średnicy 30mm kolorowe, plastikowe przeznaczone są do tablic magnetycznych. op. 10 szt.			opak.	6		
103	Tablica korkowa 90cm * 60 cm (rama drewniana)			szt.	1		
104	Folia do laminowania, Format: A4;- Grubość: 80 mic;- przezroczysta, błyszcząca, do laminowania na gorąco , opak.=100 szt.			opak.	2		
105	Karton archiwizacyjny o wymiarze min. 460x330x290 mm, tekturowy, podwójne dno, z boków 2 uchwyty na dłonie dla łatwiejszego noszenia			szt.	39		
106	Plastikowe wąsy do archiwizacji dokumentów, jednorazowo łączące do 600 kartek. Rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza, opakowanie 50 szt.			op.	4		
107	Papier pakowy szary arkusze wymiary minimum 1000mm x minimum 1260mm op. 1 kg			op.	11		
108	Kalka otórkowa niebieska arkusze A4 (op. 50szt.)			op.	18		
109	Linia plastikowa 40 cm			szt.	11		
110	koperty C5 biała samoklejąca 50 szt.			op.	43		
111	brulion B5 160 kartek, szyty, w twardej laminowanej okładce			szt.	1		

data:

Podpis:

razem wartość netto

Lp.	Artykuł	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaofiarowanego artykułu	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaofiarowanego artykułu	Jednostka miary	Ilość	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Papier ksero graficzny, biały, 80g+/-2g/m ² , 210mm x 297mm, A4, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	889		
2	Papier ksero graficzny, biały, 80g+/-2g/m ² , 420mm x 297mm, A3, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	1		
3	Papier xero kolory pastelowe, format A4, 80g/m opakowanie ryza=500 arkuszy			ryza	1		
4	Papier do plotera, wymiary roli 610 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m ²			szt.	8		
5	Papier do plotera, wymiary roli 914 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m ²			szt.	16		
6	Koperta biała C-6, SK, opakowanie =1000szt, samoklejąca			opak.	12		
7	Koperta C-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt			opak.	18		
8	Koperta B-5 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton=500szt			opak.	17		
9	Koperta B-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt.			opak.	9		
10	Koperta z rozszerzonym bokiem i spodem, samoklejąca z paskiem, B-4, kolor brąz, opakowanie=25 szt.			opak.	19		
11	Koperta z folią bąbelkową F/16			szt.	35		
12	Koperta z folią bąbelkową G/17			szt.	20		
13	Koperta z folią bąbelkową H/18			szt.	30		
14	Koperta z folią bąbelkową na CD			szt.	20		
15	Koperta z folią bąbelkową D/14			szt.	25		
16	Koperta na CD z okienkiem foliowym, 124 x 124 mm, samoklejąca SK (op. 50 szt.)			opak.	4		
17	Brullon A5, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	24		
18	Brullon A4, (minimum 90 kartek) w kratkę, szyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	43		
19	Zeszyt A5, 60 kartek, kratka			szt.	49		
20	Blok szkolny notatnikowy A4, papier biały 60g/m ² , 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	3		
21	Blok szkolny notatnikowy A5, papier biały 60g/m ² , 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	13		
22	Blok do filpchartów gładki, o wymiarach min. 640 x min. 900 mm, 50 kartek, specjalne otwory do łatwego powieszenia, klejony od góry			opak.	7		
23	Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g			szt.	243		
24	Teczka do podpisu A4, z harmonijkowym rozciągliwym grzbietem, z 20 przegródkami, okładka o fakturze płótna lub skóropodobnego tworzywa, okienko na etykietę z nazwiskiem			szt.	3		
25	Teczka A4 przespanowa z gumką, z kartonu o gramaturze 390 g. narożne gumki dociskające w kolorze teczki			szt.	208		
26	Teczka skrzydłowa A4 zamykana na 1 lub 2 rzepy, 3 skrzydła, grzbiet 40 mm.			szt.	16		
27	Teczka do akt osobowych, tektura jednostronnie bielona o gramaturze minimum 300 g., A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zaplećkami skoroszytowymi			szt.	33		
28	Pojemnik na dokumenty, plastikowy, na czasopisma, duża pojemność wewnętrzna minimum 70 mm, na grzbiecie etykieta do opisu zawartości, wymiary minimum 78 x 300 x 278 mm			szt.	4		
29	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 75mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	153		
30	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 50 mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	58		
31	Skoroszyt PCV twardy, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu			szt.	187		
32	Skoroszyt PCV twardy zawieszany, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem			szt.	156		
33	Etykieta samoprzylepna przeznaczona do drukarek atramentowych, laserowych i xerokopiarów, format A4, opakowanie=100 arkuszy, rozmiar 210x297			opak.	6		
34	Karton do bindownicy, A4, skóropodobny, dwustronnie kolorowy, opakowanie =100szt.			opak.	5		
35	Folia do bindownicy, A4, bezbarwna, przezroczysta, grubość 200 mikronów, opakowanie =100 szt.			opak.	4		
36	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 10 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	1		
37	Grzbiet wsuwany 3 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	8		

38	Grzbiet wsuwany 6 mm kolor , opakowanie =50 szt.		opak.	8		
39	Koszulki B4 z klapką, perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora, otwierana po dłuższym boku, opakowanie = 10szt, przezroczyste		opak.	10		
40	Koszulki na dokumenty, A4, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt, grubość 55 - 63 mikronów , multiperforowane-pasują do każdego segregatora		opak.	99		
41	Koszulka A4 poszerzana "U" do 25mm op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. Multiperforowane, wzmocniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem. Otwierane u góry, bez klapki, 10 sztuk w opakowaniu.		opak.	16		
42	Koszulka A4 poszerzana z klapką op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, wzmocniona perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, 10 sztuk w opakowaniu.		opak.	25		
43	Koszulka na CD i DVD przezroczysta, groszkowa struktura folii, 130 mm x 150mm (opak 5 szt.)		opak.	122		
44	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 4		szt.	24		
45	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 5		szt.	7		
46	Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak.= 25 szt. grubość min. 150 mikronów		opak.	18		
47	Zakładki indeksujące wąskie , wymiar 12mm x 43 mm, 4 kol. po 35 szt.		opak.	29		
48	Bloczek samoprzylepny rozmiar minimum 76mm x minimum 76mm, minimum 4 żywe kolory w bloczku, bloczek powinien zawierać minimum 400 kartek		szt.	102		
49	Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500-1900m , grubość końcówki - minimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania - minimum 0,27mm		szt.	162		
50	Wkłady do ww. długopisu		szt.	148		
51	Piéro kulkowe, grubość linii minimum 0,3 mm		szt.	72		
52	Długopis jednorazowy , zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna transparentna, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu. długość linii pisania minimum 3000 m. Oznaczenie producenta na obudowie.		szt.	161		
53	Długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego ozdobiony metalowym klipsem, obraczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część ośmiokątną),		szt.	50		
54	Metalowy wkład wielopojemny do ww. długopisu		szt.	16		
55	Follopis, grubość F-0,6mm, przeznaczony do pisania na CD, folię, papier fotograficzny, szkło i porcelanę		szt.	48		
56	Marker, końcówka okrągła permanent, wodoodporny, grubość linii minimum 2 mm, - pozostawienie otwartego markera do 14 dni z gwarancją niezaschnięcia		szt.	43		
57	Markery z płynnym tuszem do białych tablic, 4 podstawowe kolory z gąbką		opak.	2		
58	Marker olejowy , grubość końcówki 1,5 mm, końcówka okrągła		szt.	6		
59	Zakreślacze tekstu, szerokość lini od 2 mm do 5 mm		szt.	116		
60	Ołówek odporny na złamania, klejony grafit, różne twardości np. HB, H, 2B		szt.	468		
61	Ołówek automatyczny 0,5mm		szt.	130		
62	Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubości 2B, B, HB, H, 2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk, różne twardości		op.	186		
63	Ołówek automatyczny 2mm, metalowy z wbudowaną ostrzałką		szt.	12		
64	Wkłady grafitowe o średnicy 2mm do ołówka automatycznego, różne twardości np. HB, H, 2B , opakowanie - 12 grafitów		opak.	16		
65	Grafit 0,7mm, grubości 2B, B, HB, H, 2H (określone w pojedynczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk, różne twardości		op.	16		
66	Korektor z cienką metalową końcówką, precyzyjny i szybko schnący, idealny do punktowej korekty, pojemność minimum 7 ml		szt.	35		
67	Korektor w taśmie , długość taśmy minimum 8 mb , szerokość taśmy minimum 4,2mm.		szt.	28		
68	Korektor w butelce, szybko schnący, pojemność minimum 20 ml.		szt.	18		
69	Spinacze metalowe, trójkątne, opakowanie=100szt, długość minimum 25 mm.		opak.	45		
70	Spinacze metalowe, okrągłe, opakowanie=100szt, długość 50 mm.		opak.	56		
71	Nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, trwałe, ergonomiczna ukształtowana rękojeść, rozmiar minimum 21 cm		szt.	23		
72	Klej w sztyfcie, idealny do papieru, waga minimum 20 g		szt.	60		
73	Taśma klejąca, pakowna, brązowa, 48mm x 50m		szt.	51		
74	Taśma klejąca, niewidoczna po nałożeniu, można po niej pisać, usuwalna z większości powierzchni, nie zostawia smug na fotokopkach nie żółknie, profesjonalny wygląd, 19mm x 33m		szt.	78		
75	Temperówka do ołówka, metalowa, podwójna		szt.	21		

76	Przekładki kartonowe, gładkie, karta informacyjno opisowa, format A4, 2 x 5 kolorów			opak.	6		
77	Przekładki kartonowe oddzielające 1/3 A4, 240 x 105 mm, op.100 szt			opak.	3		
78	Przekładki kartonowe 1-10,format A4,kolorowe indeksy ,na indeksach nadruk numeryczny 1-10			opak.	1		
79	Przekładki kartonowe 1-12 , format A4, kolorowe indeksy , na indeksach nadruk numeryczny 1-12			opak.	3		
80	Szufflady na dokumenty, lekka, posiada prowadnicę umożliwiającą układanie jednej szufflady na drugiej, krystaliczna			szt.	15		
81	Wniosek o zaliczkę, A6, bloczek 40 kartek			bloczek	1		
82	Rozliczenie zaliczki, A6, bloczek 40 kartek			bloczek	9		
83	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 19 mm (opak. 12 szt.)			opak.	19		
84	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 25 mm (opak. 12 szt.)			opak.	16		
85	Klipy do akt, metalowe, rozmiar 32 mm (opak, 12 szt.)			opak.	15		
86	Klipy do akt metalowe, rozmiar 41 mm (opak. 12 szt.)			opak.	4		
87	Klipy do akt metalowe, rozmiar 51 mm (opak. 12 szt.)			opak.	1		
88	Polymerowa gumka ołówkowa do stosowania na papierze,umieszczona w opakowaniu ochronnym, biała, jednolita ,Wielkość: minimum 65 mm x 24,2 mm x 12,4 mm			szt.	76		
89	Zszywacz metalowy , minimalna głębokość zszywania 50 mm, na zszywki 24/6 i 26/6			szt.	11		
90	Zszywacz metalowy w plastikowej obudowie , głębokość zszywania minimum 45 mm, na zszywki nr 10			szt.	3		
91	Dziurkacz metalowy z możliwością dziurkowania 30 kartek			szt.	7		
92	Zszywki metalowe, rozmiar 24/6, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu			opak.	113		
93	Zszywki 23/6, opak. 1000 szt.			opak.	4		
94	Zszywki 23/10, opak. 1000 szt.			opak.	1		
95	Zszywki biurowe model 26/6 , opak.1000 szt.			opak.	14		
96	Zszywki nr.10, opak. 1000 szt.			opak.	5		
97	Plneżki tablicowe opak. 50 szt			opak.	15		
98	Podkładka na biurko rozmiar minimum 490 x 650 mm z folią na górze			szt.	3		
99	Tusz do pieczętek mimimum 25 ml,			szt.	51		
100	Clipboard A 4 z klipsem z okładką			szt.	3		
101	Książka inwentarzowa A 4, twarda oprawa			szt.	2		
102	Dziennik korespondencyjny A4, 96 kartek, twarda oprawa			szt.	39		
103	Rozszywacz metalowy z plastikową obudową, wyposażony w blokadę			szt.	13		
104	Płyn do zmywania tablic białych suchościernalnych, pojemność opakowania min. 150 ml			szt.	4		
105	Magnesy okrągłe, 30mm, op. 10 szt. Magnesy okrągłe nie rysujące podłoża o średnicy 30mm kolorowe, plastikowe przeznaczone są do tablic magnetycznych. op. 10 szt.			opak.	2		
106	Linia plastikowa 40 cm			szt.	16		
107	folia do faksu PANASONIC KX-FC27B, opak= 2 szt.			opak.	1		
108	Etykiety do drukarki DYMO, Typ drukarki: Seria LabelWriter,białe, rozmiar 36x89mm, 260szt. Warstwa klejąca - Trwała			opak	12,00		
109	Grzbiet wsuwany 9 mm kolor na 50-90 kartek , opakowanie =50 szt.			opak.	1,00		
110	Grzbiet wsuwany 15 mm kolor , opakowanie =50 szt.			opak.	1,00		
111	PAPIER PAKOWY , 5kg.			rolka	1,00		
112	KALKA ołówkowa A4, opakowanie 50 sztuk			opak.	4,00		
113	Ołówek drewniany z gumką			szt.	300,00		
114	Kalka ołówkowa z woskiem, A4, 100szt., fioletowa			opakow.	7,00		

data:.....

Podpis:.....

razem wartość netto