



Warszawa, dnia 17 lipca 2018 r.

Nr pisma: OGŁ-AZ-262-19/2018/GGCh/NA-⁹⁶⁸.....

Do Wykonawców

Strona internetowa Zamawiającego
www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Sukcesywna dostawa artykułów biurowych**”, oznaczenie sprawy: **AZ-262-19/2018**.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 13 lipca 2018 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

PYTANIE 1

„W postępowaniu oznaczonym AZ/15/PN/D/AA/ko,kz,um/18 Zamawiający w piśmie z dnia 03.07.2018 r. odrzucił Wykonawców ubiegających się o zamówienie m. in. za brak możliwości zidentyfikowania produktów, brak na stronach internetowych producentów. W związku z tym wnioskujemy o dopuszczenie dołączenia do oferty kart zaofertowanych do przetargu produktów, lub potwierdzenia mailowego od producentów o posiadaniu produktów w ofercie, które nie są dostępne na stronach oraz w katalogach producentów w celu umożliwienia identyfikacji produktów.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że powodem odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „**Sukcesywna dostawa artykułów biurowych**”, oznaczenie sprawy: **AZ/15/PN/D/AA/ko,kz,um/18**, nie był brak możliwości zweryfikowania okoliczności spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w oparciu o ogólnodostępne informacje, lecz ściśle określone niezgodności owych dostaw z tymi wymaganiami, stwierdzone przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy oferowane dostawy nie odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, ma on obowiązek odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jednocześnie należy zauważyć, że Zamawiający, w celu zweryfikowania, czy oferowane przez Wykonawcę dostawę spełniają określone wymagania, może korzystać z ogólnodostępnych informacji, m. in. zamieszczonych na stronach internetowych. W razie wątpliwości natomiast może wezwać danego Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień treści złożonej oferty, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

W ocenie Zamawiającego, sposób ukształtowania warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej sprawie jest optymalny z punktu widzenia zarówno celu postępowania, jak i jego ekonomiki. Dlatego też, Zamawiający nie dostrzega potrzeby przychylenia się do powyższego wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 2

„Czy Zamawiający nie wymaga zaoferowania żadnego produktu dla części A w pozycji 126? Czy pozycja ma pozostać nie uzupełniona?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że wiersz pod lp. 126 został omyłkowo zawarty w Formularzu rzeczowo-cenowym dla części nr 1 zamówienia stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje następujących zmian treści SIWZ – Formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ:

- usuwa się wiersz pod lp. 126;
- kolejne wiersze o dotychczasowych liczbach porządkowych: 127-131 otrzymują numerację: 126-130.

Formularz rzeczowo-cenowy o treści ujednoliconej w wyniku dokonania powyższej zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 09:00, a jednocześnie dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

- zapisy zawarte na stronie tytułowej SIWZ, dotyczące terminu składania i otwarcia ofert, otrzymują brzmienie:
*„Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: dnia 20 lipca 2018 r. o godz. 10:00”*
- zapis zawarty w Rozdziale X ust. 13, dotyczący terminu otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2018 r. do godziny 10:00”
- zapisy zawarte w Rozdziale XI ust. 2 i ust. 7 otrzymują brzmienie, odpowiednio:
ust. 2: *„Termin składania ofert upływa w dniu: 20 lipca 2018 r. do godz. 9:00”*
ust. 7: *„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 20 lipca 2018 r. o godz. 10:00”*

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH

Joanna Szczepańska

Zał. Załącznik nr 7a do SIWZ o treści ujednoliconej w wyniku dokonania zmiany.

Lp.	artykuł	Nazwa Producenta lub Dystrybutora zaofertowanego artykułu	Symbol lub nr katalogowy zaofertowanego artykułu	Jednostka miary	Ilość	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Papier kserograficzny, biały, 80g+/-2g/m2, 210mm x 297mm, A4, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	1700		
2	Papier kserograficzny, biały, 80g+/-2g/m2, 420mm x 297mm, A3, ryza 500 ark., białosc CIE 166±2, Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	105		
3	Papier kserograficzny, biały, 120g ± 3g/m2, 210mm x 297mm, A4, ryza 250 ark., białosc CIE minimum 164 Techniki zadruku: kopiarki monochromatyczne, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe monochromatyczne, drukarki atramentowe kolorowe, drukarki laserowe monochromatyczne, drukarki laserowe kolorowe, druk cyfrowy			ryza	57		
4	Papier xero kolory pastelowe, format A4, 80g/m opakowanie ryza=500 arkuszy			ryza	20		
5	Papier do plotera, wymiary roli 297 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	8		
6	Papier do plotera, wymiary roli 420 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	8		
7	Papier do plotera, wymiary roli 594 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	8		
8	Papier do plotera, wymiary roli 610 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	42		
9	Papier do plotera, wymiary roli 914 mm x minimum 45,7 m maximum 50,0 m, gramatura 80g+/-2g/m2			szt.	19		
10	Koperta biała C-6, SK, opakowanie =1000szt, samoklejąca			opak.	5		
11	Koperta C-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt			opak.	8		
12	Koperta B-5 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton=500szt			opak.	13		
13	Koperta B-4 z paskiem samoklejącym, biała, opakowanie karton = 250 szt.			opak.	13		
14	Koperta z rozszerzonym bokiem i spodem, samoklejąca z paskiem, B-4, kolor brąz, opakowanie=25 szt.			opak.	24		
15	Koperta z folią bąbelkową F/16			szt.	100		
16	Koperta z folią bąbelkową G/17			szt.	100		
17	Koperta z folią bąbelkową H/18			szt.	105		
18	Koperta z folią bąbelkową na CD			szt.	490		
19	Koperta z folią bąbelkową D/14			szt.	125		
20	Koperta na CD z okienkiem foliowym, samoklejąca SK (op. 50 szt.)			opak.	15		
21	Brullon A5, (minimum 90 kartek) w kratkę, sztyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	38		
22	Brullon A4, (minimum 90 kartek) w kratkę, sztyty, twarda oprawa, gramatura papieru minimum 60g.			szt.	65		
23	Zeszyt A5, 60 kartek, kratka			szt.	31		
24	Blok szkolny notatnikowy A4, papier biały 60g/m2, 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	73		
25	Blok szkolny notatnikowy A5, papier biały 60g/m2, 100 kartek, kratka, klejony po krótszym boku			szt.	43		
26	Blok do flipchartów gładki o wymiarach min. 640x min. 900 mm, 50 kartek, specjalne otwory do łatwego powieszenia, klejony od góry			opak.	1		
27	blok techniczny A4, 10 k.			szt.	1		
28	Teczka wiązana tekturowa biała, A4, o gramaturze min. 240 g			szt.	230		
29	Teczka do podpisu A4, z harmonijkowym rozciągliwym grzbietem, z 20 przegródkami, okładka o fakturze płótna lub skóropodobnego tworzywa, okienko na etykietę z nazwiskiem			szt.	12		
30	Teczka A4 preszpnowa z gumką, z kartonu o gramaturze 390 g. narożne gumki dociskające w kolorze teczki			szt.	335		
31	Teczka skrzydłowa A4 zamykana na 1 lub 2 rzepy, 3 skrzydła, grzbiet 40 mm			szt.	25		
32	Teczka do akt osobowych, twarda oprawa introligatorska, A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zaplecionymi skoroszytowymi			szt.	1		
33	Teczka do akt osobowych, tektura jednostronnie bielona o gramaturze minimum 300 g., A4, wewnątrz wyposażona w 3 wkłady: A,B,C, listwy wewnętrzne z zaplecionymi skoroszytowymi			szt.	1		
34	Pojemnik składany na katalogi, okleina PCV obustronna, szerokość grzbietu 7cm, składany, wymienna etykieta, otwór na palec			szt.	20		
35	Pojemnik na dokumenty, plastikowy, na czasopisma, duża pojemność wewnętrzna minimum 70 mm, wymiary minimum 78 x 300 x 278 mm			szt.	10		
36	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 75mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach.			szt.	364		
37	Segregator A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 50 mm. Wzmocniony otwór na palec. Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa. Dostępny przynajmniej w 12 kolorach			szt.	156		
38	Skoroszyt PCV twardy, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu			szt.	72		
39	Skoroszyt PCV twardy zawieszany, przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa z mocnego i sztywnego PCV, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem			szt.	104		
40	Etykieta samoprzylepna przeznaczona do drukarek atramentowych, laserowych i xerokopiarek, format A4, opakowanie=100 arkuszy, rozmiar 210x297			opak.	20		
41	Karton do bindownicy, A4, skóropodobny, dwustronnie kolorowy, opakowanie =100szt.			opak.	27		
42	Folia do bindownicy, A4, bezbarwna, przezroczysta, grubość 200 mikronów, opakowanie =100 szt.			opak.	19		
43	Grzbiet do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 6 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	3		
44	Grzbiet do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 8 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	7		
45	Grzbiet do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 10 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	13		
46	Grzbiet do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 12mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	13		
47	Grzbiet do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 14 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	10		
48	Grzbiet do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 16 mm +/-0,5 mm, opakowanie =100szt.			opak.	8		
49	Grzbiet wsuwany 3 mm kolor, opakowanie =50 szt.			opak.	9		

50	Grzbiet wsuwany 6 mm kolor, opakowanie =50 szt.	opak.	10		
51	Koszulki B4 z klapką, perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, otwierana po dłuższym boku, opakowanie = 10szt, przezroczyste	opak.	19		
52	Koszulki na dokumenty, A4, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt, grubość 55 - 63 mikronów , multiperforowane-pasuja do każdego segregatora	opak.	143		
53	Koszulka A4 poszerzana "U" do 25mm op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP- minimum 140mic. Multiperforowane,wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem. Otwierane u góry, bez klapki, 10 sztuk w opakowaniu	opak.	31		
54	Koszulka A4 poszerzana z klapką op.10szt Koszulka z poszerzonymi do pojemności 25 mm bokami, do przechowywania obszernych dokumentów lub grubszych ofert o formacie A4. Wykonana z grubej folii PVC lub PP - minimum 140mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, 10 sztuk w opakowaniu	opak.	26		
55	Koszulka na CD i DVD przezroczysta,groszkowa struktura folii, 130 mm x 150mm (opak 5 szt.)	opak.	15		
56	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 4	szt.	6		
57	Koszulki - torebki z plastikowym suwakiem A 5	szt.	2		
58	Obwoluta "L", A4, wykonana z twardej folii PCV, przezroczysta, otwarta na górze i po dłuższym boku, opak. = 25 szt., grubość min. 150 mikronów	opak.	28		
59	Zakładki indeksujące wąskie , wymiar 12mm x 43 mm, 4 kol. po 35 szt.	opak.	137		
60	Bloczek samoprzylepny rozmiar minimum 76mm x minimum 76mm ,minimum 4 żywe kolory w bloczku, bloczek powinien zawierać minimum 400 kartek	szt.	145		
61	Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500-1900m , grubość końcówki-minimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania-minimum 0,27mm	szt.	150		
62	Wkłady do ww. długopisu	szt.	91		
63	Piśmo kulkowe, grubość linii minimum 0,3 mm	szt.	167		
64	Długopis jednorazowy , zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna transparentna, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu. długość linii pisania minimum 3000 m. Oznaczenie producenta na obudowie	szt.	373		
65	Długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego ozdobiony metalowym klipsem, obraczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości(górna część ośmiokątna)	szt.	120		
66	Metalowy wkład wielopojemny do ww. długopisu	szt.	120		
67	Foliopis, grubość F-0,6mm, przeznaczony do pisania na CD, folię, papier fotograficzny, szkło i porcelanę	szt.	91		
68	Marker, końcówka okrągła permanent, wodoodporny, grubość linii minimum 2 mm, - pozostawienie otwartego markera do 14 dni z gwarancją niezaschnięcia	szt.	80		
69	Markery z płynnym tuszem do białych tablic, 4 podstawowe kolory z gąbką	opak.	5		
70	Marker olejowy ,grubość końcówki 1,5 mm, końcówka okrągła	szt.	26		
71	Zakreślacze tekstu, szerokość linii od 2 mm do 5 mm	szt.	190		
72	Ołówek odporny na złamanie, klejony grafit, różne twardości np.. HB, H, 2B	szt.	182		
73	Ołówek automatyczny 0,5mm	szt.	92		
74	Grafit 0,5 mm do ołówka automatycznego, wysoka trwałość i elastyczność, odporne na złamanie, grubość 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedyńczym zamówieniu), opakowanie po 12 sztuk	op.	102		
75	Ołówek automatyczny 2mm, metalowy z wbudowaną ostrzałką	szt.	12		
76	Wkłady grafitowe o średnicy 2mm do ołówka automatycznego, różne twardości np. HB, H, 2B , opakowanie 12 grafitów	opak.	11		
77	Grafit 0,7mm, grubość 2B,B,HB,H,2H (określone w pojedyńczym zamówieniu) , opakowanie po 12 sztuk	op.	5		
78	Korektor z cienką metalową końcówką, precyzyjny i szybkooschnący, idealny do punktowej korekty, pojemność minimum 7 ml.	szt.	40		
79	Korektor w taśmie , długość taśmy minimum 8 mb , szerokość taśmy minimum 4,2mm	szt.	60		
80	Korektor w butelce, szybkooschnący, pojemność minimum 20 ml.	szt.	20		
81	Spinacze metalowe, trójkątne, opakowanie=100szt, długość minimum 25 mm	opak.	144		
82	Spinacze metalowe, okrągłe, opakowanie=100szt, długość 50 mm	opak.	113		
83	Nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, trwałe, ergonomiczna ukształtowana rękojeść, rozmiar minimum 21 cm	szt.	30		
84	Klej w sztyfcie, idealny do papieru, waga minimum 20 g	szt.	70		
85	Taśma klejąca, pakowa, brązowa, szer. 48mm, długość min. 50m	szt.	103		
86	Taśma samoprzylepna przezroczysta, 19mm x 33m, opakowanie pudełko - 1 szt.	szt.	136		
87	Temperówka do ołówka, metalowa, podwójna	szt.	35		
88	Przekładki kartonowe, gładkie, karta informacyjno opisowa, format A4, 2 x 5 kolorów	opak.	13		
89	Przekładki kartonowe oddzielające 1/3 A4, 240 mm x 105 mm, op.100 szt	opak.	49		
90	Przekładki kartonowe 1-10,format A4,kolorowe Indeksy ,na indeksach nadruk numeryczny 1-10	opak.	6		
91	Przekładki kartonowe 1-12 , format A4, kolorowe indeksy, na indeksach nadruk numeryczny 1-12	opak.	12		
92	Szuflada na dokumenty, lekka, posiada prowadnicę umożliwiającą układanie jednej szuflady na drugiej, krystaliczna	szt.	45		
93	Wniosek o zaliczkę, A6, bloczek 40 kartek	bloczek	1		
94	Rozliczenie zaliczki, A6, bloczek 40 kartek	bloczek	4		
95	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 19 mm (opak. 12 szt.)	opak.	36		
96	Klipy do akt , metalowe , rozmiar 25 mm (opak. 12 szt.)	opak.	32		
97	Klipy do akt, metalowe, rozmiar 32 mm (opak, 12 szt.)	opak.	25		
98	Klipy do akt metalowe, rozmiar 41 mm (opak. 12 szt.)	opak.	20		
99	Klipy do akt metalowe, rozmiar 51 mm (opak. 12 szt.)	opak.	17		
100	Polymerowa gumka ołówkowa do stosowania na papierze,umieszczona w opakowaniu ochronnym, biała, jednolita ,Wielkość: minimum 65 mm x 24,2 mm x 12,4 mm	szt.	80		
101	Zszywacz metalowy , minimalna głębokość zszywania 50 mm, na zszywki 24/6 i 26/6	szt.	24		
102	Zszywacz metalowy w plastikowej obudowie , głębokość zszywania minimum 45 mm, na zszywki nr 10	szt.	3		
103	Dziurkacz metalowy z możliwością dziurkowania 30 kartek	szt.	16		
104	Zszywki metalowe, rozmiar 24/6, opakowanie - pudełko, 1000 szt w opakowaniu	opak.	200		
105	Zszywki 23/6, opak. 1000 szt.	opak.	5		
106	Zszywki 23/8, opak. 1000 szt.	opak.	5		
107	Zszywki 23/10, opak. 1000 szt.	opak.	5		
108	Zszywki 23/13, opak. 1000 szt.	opak.	7		
109	Zszywki 23/15, opak. 1000 szt.	opak.	5		
110	Zszywki biurowe model 26/6, opak.1000 szt.	opak.	5		
111	Zszywki nr 10, opak. 1000 szt.	opak.	16		
112	Pinezki tablicowe opak. 50 szt	opak.	17		
113	Podkładka na biurko rozmiar minimum 490 x 650 mm z folią na górze	szt.	8		
114	Tusz do pieczętek minimum 25 ml,	szt.	35		
115	Clipboard A 4 z klipsem z okładką	szt.	14		
116	Książka inwentarzowa A 4, twarda oprawa	szt.	2		
117	Dziennik korespondencyjny A4, 96 kartek, twarda oprawa	szt.	11		

118	Rozszywacz metalowy z plastikową obudową, wyposażony w blokadę		szt.	18		
119	Naboje do pióra długie (opak = 5 szt.)		opak.	9		
120	Płyn do zmywania tablic białych suchociernych, pojemność opakowania min. 150 ml		szt.	1		
121	Taśma Brother do etykiet 18mm TZE5-241		szt.	6		
122	Taśma Brother do etykiet 24mm TZe-251		szt.	1		
123	Magnesy okrągłe, 30mm, op. 10 szt. Magnesy okrągłe nie rysujące podłoża o średnicy 30mm kolorowe, plastikowe przeznaczone są do tablic magnetycznych. op. 10 szt.		opak.	9		
124	Bluwar, A2 , listwa ochronna zabezpieczająca kartki przed zaginaniem		szt.	9		
125	Linia plastikowa 40 cm		szt.	19		
126	Listwa wsuwana niebieska, gr. grzbietu 9 mm		opak.	1		
127	Listwa wsuwana niebieska, gr. grzbietu 15 mm		opak.	1		
128	Segregator , format A4 wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią polipropylenową, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. Wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą. Szerokość grzbietu: 80 mm. Wymłenna, obustronna etykieta grzbietowa		szt.	25		
129	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 32mm +/-0,5 mm, opakowanie =50szt.		opak.	3		
130	Grzbiety do bindowania (sprężynki), plastikowe, średnica grzbietu 28 mm +/-0,5 mm, opakowanie =50szt.		opak.	1		

data: _____

Podpis: _____

razem wartość netto _____

