



Warszawa, dnia 18 maja 2017 r.

Numer pisma: NA-670/AZ-189/2017

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek z podziałem na 8 części”, Numer postępowania: AZ/4/PN/D/AA/ko,kz,um/17*

W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego jako Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, niniejszym przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonawca 1

Pytanie

Pytanie dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia w ramach części 3 – Załącznik nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3)

Proszę o informację dotyczącą pozycji 51 i 55 ponieważ w wymienionych pozycjach Zamawiający wymaga wkładów do pozycji w których jest inny asortyment.

Odpowiedź

W Załączniku nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3):

Poz. 51 - „Wkłady do ww. długopisu z poz. 58” otrzymuje następujące brzmienie „Wkłady do długopisu z poz. 50”

Poz. 55 - „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 62” otrzymuje następujące brzmienie „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 54”

Zamawiający dokonuje również poprawek w niżej wymienionych pozycjach w:

Załączniku nr 6.5 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 5)

Poz. 50 - „Wkłady do ww. długopisu z poz. 58” otrzymuje następujące brzmienie „Wkłady do długopisu z poz. 49”

Poz. 54 - „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 62” otrzymuje następujące brzmienie „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 53”

Załączniku nr 6.7 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 7)

Poz. 57 - „Wkłady do ww. długopisu z poz. 58” otrzymuje następujące brzmienie „Wkłady do długopisu z poz. 56”

Poz. 61 - „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 62” otrzymuje następujące brzmienie „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 60”

Wykonawca 2

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ w rozdziale VI pkt. 9 ppkt. 3 c), wymaga dostarczenie Certyfikatu ISO 19001 dla producenta materiałów eksploatacyjnych w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji.

Czy Zamawiający nie miał na myśli Certyfikatu ISO 9001, a omyłkowo wpisał 19001?

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

Odpowiedź na pytanie nr 1

W związku z faktem, że norma ISO 9001 zawiera się w normie 19001, a norma 19001 zawiera dodatkowo rozszerzone aspekty zarządzania jakością Zamawiający dopuszcza certyfikaty ISO 9001 lub 19001.

Stosownie do powyższego Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

Rozdział VI, ust. 9 pkt 3 c) dotychczasowy zapis otrzymuje następujące brzmienie: Certyfikat ISO 9001 lub 19001 dla producenta materiałów eksploatacyjnych w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji.

Pytanie nr 2

mam pytanie odnośnie wpłaty wadium do postępowania na Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Planujemy wziąć udział w kilku częściach, w związku z czym możemy zsumować kwoty i wpłacić jedno wadium? czy każde wadium ma być wpłacone osobno?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zaleca aby Wykonawca wpłacił wadium osobno na każdą z części na którą składa ofertę. Dokonane przez Wykonawcę przelewy powinny być tak opisane, aby z tego opisu jednoznacznie wynikało, na którą z części zamówienia Wykonawca wniósł wadium.

Wykonawca 3

Część I

Poz. 2, 3 – proszę o dopuszczenie do zaferowania papierów pakowanych w opakowania 2 razy po 250 arkuszy.

Odpowiedź

Poz.2 – Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania 2 razy po 250 arkuszy.

Poz.3 – W opisie produktu jest zapis „ryza 250 arkuszy”

Poz. 58 – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc o końcówce metalowej w kolorze „niklowanego srebra” oczekuje zaferowania długopisu ze stożkową, metalową końcówką nakręcaną na obudowę.

Odpowiedź

W Załączniku nr 6.1 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 1)

Poz. 58 otrzymuje następujące brzmienie „Długopis, przezroczysta obudowa, na wkłady wymienne, długość linii pisania 1500-1900m, grubość końcówki-mimimum 0,7mm, końcówka wykonana z metalu w kolorze „niklowanego srebra”, stożkowa metalowa końcówka nakręcana na obudowę, kulka wykonana z węgla wolframu, grubość linii pisania-minimum 0,27mm,„

Poz. 142 – proszę o weryfikację poprawności opisu. Czy należy zaferować taśmę TZE-241 czy TZES-241? W ofercie producenta Brother nie ma taśmy TZS-241.

Odpowiedź

W Załącznik nr 6.1 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 1)

Poz. 142 otrzymuje następujące brzmienie: „Taśma Brother do etykiet 18mm TZES-241”

Część III

Poz. 133 – proszę o dopuszczenie do zaferowania koszulki na dokumenty A5 krystaliczne wykonane z folii PP o grubości 55-63 mikrony pakowane w opakowania foliowe.

Odpowiedź

W Załączniku nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3)

Poz. 133 - dotychczasowy zapis otrzymuje następujące brzmienie: „Koszulki na dokumenty, A5, otwierane z góry, wykonane z polipropylenu, krystaliczne, opakowanie karton=100szt. lub opakowanie foliowe=100 szt., grubość 55 - 63 mikronów , multiperforowane-pasują do każdego segregatora”

Poz. 51 i 55- proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia. W pozycjach do których odwołuje się opis przedmiotu zamówienia opisane są produkty które nie mają wymiennych wkładów.

Odpowiedź

W załączniku nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3)

Poz. 51 - „Wkłady do ww. długopisu z poz. 58” otrzymuje następujące brzmienie „Wkłady do długopisu z poz. 50”

Poz. 55 - „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 62” otrzymuje następujące brzmienie „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 54”

Poz. 136 – segregatory A5/70mm z dźwignią wykonane są z kartonu oklejonego tworzywem PP. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie o dopuszczenie do zaoferowania segregatorów wykonanych z kartonów oklejonych folią PP.

Odpowiedź

W załączniku nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3)

Poz. 136 otrzymuje następujące brzmienie: „Segregator A5/70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm z dźwignią, różne kolory, wykonany z kartonu oklejony folią PP, grzbiet o zewnętrznej szerokości grzbietu 75mm”

Poz. 134 – opisane pudełka archiwizacyjne mają 5 ścian opisowych i 5 otworów ułatwiających otwieranie. Proszę o modyfikację opisu lub o dopuszczenie do zaoferowania pudełka z 5 otworami.

Odpowiedź

W Załączniku nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3)

Poz. 134 otrzymuje następujące brzmienie: „Pudełko archiwizacyjne tekturowe A4, zamykane, szer. grzbietu 80 mm, 5 ścian opisowych, 4 lub 5 otworów ułatwiających otwieranie”

Poz. 136 – segregatory A5 z mechanizmem dźwigowym mają grzbiet o szerokości 75 mm. Producenci odmiennie podają tą szerokość, jako wewnętrzną 70mm lub zewnętrzną 75 mm (szerokość wewnętrzną plus kryzy łączące grzbiet z okładkami). Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie o dopuszczenie do zaoferowania segregatorów z grzbietem o zewnętrznej szerokości grzbietu 75 mm

Odpowiedź

W Załączniku nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 3)

Poz. 136 otrzymuje następujące brzmienie: „Segregator A5/70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm z dźwignią, różne kolory, wykonany z kartonu oklejony folią PP, grzbiet o zewnętrznej szerokości grzbietu 75mm”

Część V

Poz. 50 i 54- proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia. W pozycjach do których odwołuje się opis przedmiotu zamówienia opisane są produkty które nie mają wymiennych wkładów.

Odpowiedź

Załączniku nr 6.5 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 5)

Poz. 50 - „Wkłady do ww. długopisu z poz. 58” otrzymuje następujące brzmienie „Wkłady do długopisu z poz. 49”

Poz. 54 - „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz. 62” otrzymuje następujące brzmienie „Metalowy wkład wielopojemny do długopisu z poz.53”

Poz. 129 – na rynku nie ma cienkopisów z plastikową końcówką. Wszystkie cienkopisy mają końcówkę fibrową. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub o dopuszczenie do zaoferowania cienkopisów z taką końcówką. Dodatkowo proszę o kreślić czy należy zaoferować zestaw 10 różnych kolorów w opakowaniu, czy może to być opakowanie zawierające 10 szt. cienkopisów w tym samym kolorze.

Odpowiedź

Załączniku nr 6.5 (Formularz rzeczowo-cenowy do części 5)

Poz. 129 otrzymuje następujące brzmienie: „Cienkopis - uniwersalny do: pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania, końcówka fibrowa, wentylowana skuwka, opakowanie (zestaw) zawierający 10 różnych kolorów w opakowaniu”

W związku z powyższym dotychczasowy, Załącznik nr 6.1 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 1), Załącznik nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 3), Załącznik nr 6.5 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 5), Załącznik nr 6.7 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 7) zastępuje się stanowiącym odpowiednio załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wraz z ofertą odpowiedni dla danej części Formularz rzeczowo-cenowy zgodnie z treścią załączoną do niniejszego pisma.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30.

Stosownie do powyższego Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

- Strona tytułowa

Dotychczasowy zapis otrzymuje następujące brzmienie:

Termin składania ofert: 23.05.2017r. do godz. 10:30, Termin otwarcia ofert: 23.05.2017 r. o godz. 11:30

- Rozdział XI

Ust. 2 dotychczasowy zapis otrzymuje następujące brzmienie: Termin składania ofert: 23.05.2017r. do godz. 10:30.

Ust. 7 dotychczasowy zapis otrzymuje następujące brzmienie: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 23.05.2017 r. o godz. 11:30.

Ust. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje następujące brzmienie: Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61, 01-673

sala nr 234

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
DZIAŁU ORGANIZACYJNYCH
Joanna Szczepińska
Joanna Szczepińska

Załączniki:

1. Załącznik nr 6.1 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 1) po zmianie,
2. Załącznik nr 6.3 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 3) po zmianie,
3. Załącznik nr 6.5. (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 5) po zmianie,
4. Załącznik nr 6.7 (Formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ 7) po zmianie.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09