



Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Nr pisma: WZP-262-9/2020/MSY/NP-141/2020

Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego

bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części**”, oznaczenie sprawy: **WZP-262-9/2020**.

Wyjaśnienia i zmiany treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 27 i 28 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Pytanie

Część nr 3 zamówienia – Dostawa Serwera i Terminali

„W punkcie 4.3.1. OPZ określiliście Państwo wymagania dotyczące monitora:

Wbudowane głośniki: minimum 2x10W.

Czy Zamawiający dopuści wbudowane głośniki o mocy 2x 5W?”

Odpowiedź

W wyniku analizy zadanego pytania Zamawiający wyjaśnia, że w treści pkt 4.3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zwanego dalej OPZ, Zamawiający omyłkowo wskazał w wymaganiu dla monitora minimalną moc wbudowanych głośników. Zamawiający określa wymaganie wyłącznie jako wbudowane głośniki stereo, analogicznie, jak dla dopuszczanego rozwiązania zintegrowanego „All-in-one”.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 4.3.2, w tabeli, lp. 3 (str. 36-37)

w brzmieniu:

3.	Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zamocowania terminala z tyłu monitora • Przekątna minimum 23,5 maximum 24,9" • Proporcje ekranu: 16:9 • Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178 • Powłoka matrycy: Matowa • Natywna Rozdzielczość monitora: 1920 x 1080 • Typ złączy video: min. 2 zgodne z wyjściami w terminalu • Wyjście słuchawkowe lub port combo • Wbudowany HUB z minimum 3 portami USB • Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na dobę. • Wbudowane głośniki: minimum 2x10W • Wbudowana kamera: tak • Rozdzielczość kamery: minimum 1920 x 1080 • Możliwość regulacji wysokości monitora w pionie i jego pochylenia 	20szt.
----	---------	--	--------

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

3.	Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zamocowania terminala z tyłu monitora • Przekątna minimum 23,5 maximum 24,9" • Proporcje ekranu: 16:9 • Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178 • Powłoka matrycy: Matowa • Natywna Rozdzielczość monitora: 1920 x 1080 • Typ złączy video: min. 2 zgodne z wyjściami w terminalu • Wyjście słuchawkowe lub port combo • Wbudowany HUB z minimum 3 portami USB • Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na dobę. • Wbudowane głośniki stereo • Wbudowana kamera: tak • Rozdzielczość kamery: minimum 1920 x 1080 • Możliwość regulacji wysokości monitora w pionie i jego pochylenia 	20szt.
----	---------	--	--------

Wniosek z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Pytanie

„Ofereńt ramach udziału w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy na dostawę systemu videokonferencyjnego oraz systemów wielkomonitorowych wraz z serwerem pragnie poinformować, iż w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 z 15 kwietnia 2020 roku dotyczące integracji z MS Teams, jedyne certyfikowane rozwiązania wspierane przez Microsoft są sprzedawane w modelu subskrypcyjnym. W związku z powyższym, prosimy o udzielenie informacji na temat okresu, na jaki ma być zapewniony dostęp do usługi integracyjnej w ramach prowadzonego postępowania. Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż integracja wymaga określenia konkretnego tenantu w ramach Office 365, do którego usługa będzie podłączona. Prosimy również o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które nie są certyfikowane lub na moment ogłoszenia wyników nie są w fazie produkcyjnej (tak zwane general availability).”

Nie ustosunkowanie się do powyższych kwestii w sposób rażąco narusza przepisy o konkurencyjności w ramach PZP.

Jednocześnie prosimy o wskazanie do czego ma służyć wyjście HDMI – OUT w przypadku interaktywnych monitorów 55". Zapis ten powoduje, iż żaden z wiodących producentów monitorów interaktywnych nie spełnia kryteriów postawionych przez Zamawiającego, co narusza przepisy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie ograniczania konkurencji. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie konieczności posiadania wyjścia HDMI –OUT przez rzeczony monitor lub dopuszczenie innych wyjść sygnałowych np. Display Port – OUT.

W związku z powyższymi pytaniami uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu."

Odpowiedź

Odnosząc się do pierwszej części pytania Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania, które nie jest certyfikowane lub na dzień składania ofert nie jest w fazie produkcyjnej.

Jednocześnie, Zamawiający zweryfikował informacje dotyczące możliwości zapewnienia integracji Systemu Wideokonferencyjnego z używanym przez Zamawiającego systemem MS Teams i dopuszcza dostarczenie rozwiązania opartego na subskrypcji usługi umożliwiającej integrację obu systemów, z zastrzeżeniem, że dostarczona subskrypcja ma obejmować cały okres obowiązywania gwarancji na wdrażany system.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmian treści OPZ określonych poniżej.

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, akapit szósty (str. 12)

w brzmieniu:

„Wszystkie funkcjonalności systemu muszą być dostępne również po zakończeniu okresu gwarancji i utrzymania bez ponoszenia dodatkowych opłat.”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„Wszystkie funkcjonalności systemu muszą być dostępne również po zakończeniu okresu gwarancji i utrzymania bez ponoszenia dodatkowych opłat. Konieczność ponoszenia dodatkowych opłat po zakończeniu okresu gwarancji i utrzymania Zamawiający dopuszcza wyłącznie w odniesieniu do zapewnienia funkcjonalności integracji wdrażanego Systemu z systemem MS Teams w przypadku, jeśli rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę oparte byłoby o model subskrypcyjny i wymagało przedłużenia subskrypcji po zakończeniu okresu gwarancji.”

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, akapit trzeci, zdanie pierwsze (str. 12)

w brzmieniu:

„Wymagana jest integracja instalowanego systemu wideokonferencyjnego z systemem posiadanym przez Zamawiającego (Skype4Business lub Teams) i z innymi systemami wideokonferencyjnymi na bazie protokołu SIP i H.323 ze współdzieleniem zawartości.”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„Wymagana jest integracja instalowanego systemu wideokonferencyjnego z systemem posiadanym przez Zamawiającego (Teams) i z innymi systemami wideokonferencyjnymi na bazie protokołu SIP i H.323 ze współdzieleniem zawartości.”

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 5.9, System konferencyjny (str. 44)

w brzmieniu:

„W IMGW-PIB wykorzystywany jest system Skype for Business oraz Teams w ramach Office 365 w planie A3”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„W IMGW-PIB wykorzystywany jest system Teams w ramach Office 365 w planie A3”.

Odnosząc się do drugiej części pytania Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że wyjście HDMI-OUT w interaktywnym monitorze 55”, ma służyć umożliwieniu wysyłania treści tworzonych na monitorze do systemu wideokonferencyjnego. Wyjście to musi znajdować się w zestawie, jaki tworzy monitor interaktywny i wbudowany lub podłączony z tyłu obudowy komputer. Zgodnie z treścią pkt 2.3.1 OPZ Opis szczegółowy zdanie siódme ekran 55”: „**Musi też posiadać cyfrowe wyjście wideo umożliwiające podłączenie np. do systemu wideokonferencyjnego**”. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza inne cyfrowe wyjścia wideo takie jak DisplayPort, o ile będą umożliwiały podłączenie za pomocą transmitera lub bezpośrednio, do systemu wideokonferencyjnego.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.1, w tabeli, lp. 5 (str. 8)

w brzmieniu:

5.	Monitor interaktywny 55”	<ul style="list-style-type: none">• Przekątna(cale/cm): 55”• Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178• Natywna Rozdzielczość monitora: 3840 x 2160• Typ złączy: min. HDMI-IN, HDMI-OUT, USB, RJ45• Obsługa technologii: HDR• Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na dobę.• Wbudowane głośniki: min. 2x10W• Rysik w zestawie – minimum 2 szt.• Nakładka dotykowa zintegrowana przez producenta:<ul style="list-style-type: none">- Ilość punktów dotyku: min 4- Metoda wprowadzania danych: Palec; Rysik (≥ 4 mm)• Zintegrowany lub podłączony PC: tak w gnieździe producenta lub z tyłu obudowy<ul style="list-style-type: none">- Procesor: min 2 rdzenie- Ram: min 8 GB- Dysk: min 128 GB SSD- Porty: 2xUSB 3.0, Ethernet, minijack.- Windows: min 10 Pro 64bit w wersji Polskiej lub równoważny	1szt.
----	--------------------------	---	-------

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

5.	Monitor interaktywny 55”	<ul style="list-style-type: none">• Przekątna(cale/cm): 55”• Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178• Natywna Rozdzielczość monitora: 3840 x 2160• Typ złączy: min. HDMI-IN, Cyfrowe wyjście wideo (np. HDMI, DP), USB, RJ45	1szt.
----	--------------------------	---	-------

		<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa technologii: HDR • Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na dobę. • Wbudowane głośniki: min. 2x10W • Rysik w zestawie – minimum 2 szt. • Nakładka dotykowa zintegrowana przez producenta: <ul style="list-style-type: none"> - Ilość punktów dotyku: min 4 - Metoda wprowadzania danych: Palec; Rysik (≥ 4 mm) • Zintegrowany lub podłączony PC: tak w gnieździe producenta lub z tyłu obudowy <ul style="list-style-type: none"> - Procesor: min 2 rdzenie - Ram: min 8 GB - Dysk: min 128 GB SSD - Porty: 2xUSB 3.0, Ethernet, minijack. - Windows: min 10 Pro 64bit w wersji Polskiej lub równoważny 	
--	--	--	--

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **11 maja 2020 r.** i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Strona tytułowa:

Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:

Termin składania ofert: 11 maja 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11 maja 2020 r. o godz. 11:00

W Rozdziale XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „*Termin składania ofert upływa w dniu: 11 maja 2020 r. o godz. 10:00*”
- ust. 6 otrzymuje brzmienie: „*Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 11 maja 2020 r. o godz. 11:00*”

OPZ z zaznaczonymi zmianami o ujednoliconej treści zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany terminu składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w dniu 13 marca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 052-122855.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

elektronicznie podpisany przez

mgr inż. Paweł Derek

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU