



Warszawa, dnia 14 lipca 2020 r.

Nr pisma: WZP-262-21/2020/ŁPO/NP-278/2020

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części**”, oznaczenie sprawy: **WZP-262-21/2020**.

Wyjaśnienia i zmiany treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 7 i 13 lipca 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Wniosek nr 1

Pytanie nr 1

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań które posiadają certyfikację Microsoft na integrację terminali SIP i H.323 z usługą MS Teams? Dopuszczenie rozwiązań niecertyfikowanych może spowodować problemy w działaniu systemu wideokonferencyjnego przy aktualizacji samej usługi MS Teams.”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zwanego dalej w skrócie OPZ, pkt. 2.7 ppkt 1: **„Cały sprzęt wideokonferencyjny (m.in. Terminale wideokonferencyjne, sprzętowe mostki konferencyjne oraz oprogramowanie i aplikacje) muszą pochodzić od tego samego producenta lub posiadać certyfikaty poświadczające ich wzajemną kompatybilność.”**

Pytanie nr 2

„W związku z pasmem przenoszenia ludzkiej mowy w rozmowie telefonicznej/wideokonferencyjnej, które waha się w zakresie 300 - 3400 Hz oferent pragnie zadać pytanie czy zamawiający dopuści słuchawki cechujące się



parametrem przenoszenia pasma na poziomie 150 - 7000 Hz. Zmiana wymagań ze strony zamawiającego nie wpłynie na jakość prowadzonych rozmów, a w znaczący sposób rozszerzy możliwość zaoferowania wygodnych słuchawek przystosowanych do prowadzenia zdalnych spotkań."

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający nie ogranicza wykorzystania słuchawek tylko do rozmów, ale będzie też wykorzystywał je do udziału w szkoleniach, w których mogą być wykorzystywane materiały dźwiękowe, które nie są ludzkim głosem.

Pytanie nr 3

"W związku z wymogiem integracji systemu wideokonferencyjnego z MS Teams oferent sugeruje wprowadzenie praktyki organizowania spotkań wokół MS Teams (każde spotkanie planowane z poziomu kalendarza) dzięki czemu usługa chmurowa będzie narzędziem do zapraszania użytkowników z poza organizacji IMGW, co w znaczący sposób przełoży się na łatwość obsługi systemu i ograniczenie ilości możliwych scenariuszy dołączenia przez użytkownika do spotkania. W związku z powyższym oferent zadaje pytanie czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie środowiska MS Teams do obsługi wideokonferencji przez przeglądarkę internetową"

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem że nie będzie ono ograniczało spełnienia pozostałych zapisów OPZ.

Pytanie nr 4

„Prosimy zamawiającego o wskazanie minimalnej ilości jednoczesnych połączeń wielostronnych obejmujących się w obrębie całego systemu. W treści SIWZ jest to niejednoznaczne.”

Odpowiedź

W wymaganiach dotyczących mostka, w pierwszym punkcie Zamawiający określa, że „system musi umożliwić stworzenie jednej wideokonferencji, w której może uczestniczyć min. 50 abonentów systemu lub min. 50 terminali zarejestrowanych w systemie lub min. 50 zewnętrznych systemów” a potem „system musi umożliwić stworzenie min. 2 pokoi wideokonferencyjnych, w których można planować wideokonferencje z wybranymi uczestnikami” – należy to rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby system umożliwił stworzenie minimum dwóch wideokonferencji, w których łącznie może uczestniczyć min. 50 abonentów systemu lub min. 50 terminali zarejestrowanych w systemie lub min. 50 zewnętrznych systemów wideokonferencyjnych (w tym terminale zewnętrzne) w rozdzielczości min. HD 720p zarówno z sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej. W przypadku organizacji tylko jednej konferencji w danym momencie, musi być możliwe uczestnictwo w niej minimum 50 uczestników.

Pytanie nr 5

„Czy zamawiający oczekuje integracji systemu nagrywania z Active Directory celem weryfikacji dostępu do nagranych materiałów.”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że celem integracji systemu nagrywania z Active Directory nie jest zapewnienie weryfikacji dostępu do nagranych materiałów. Nagrania powinny być dostępne również dla użytkowników nie posiadających konta w Active Directory Zamawiającego.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, Nagrywanie, kropka szósta (str. 16)

w brzmieniu:

- „system nagrywania lub współpracujący z nim zewnętrzny zasób dyskowy musi mieć możliwość udostępniania nagrań wideokonferencji w sieci wewnętrznej, jak również musi posiadać możliwość generowania linku do filmu, który otworzy się w playerze wbudowanym w przeglądarkę internetową w celu obejrzenia treści wideo;”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

- „system nagrywania lub współpracujący z nim zewnętrzny zasób dyskowy musi mieć możliwość udostępniania nagrań wideokonferencji w sieci wewnętrznej, jak również musi posiadać możliwość generowania linku do filmu, który otworzy się w playerze wbudowanym w przeglądarkę internetową w celu obejrzenia treści wideo także z sieci zewnętrznej dla użytkowników niezarejestrowanych w AD;”

Pytanie nr 6

„Czy zamawiający w ramach systemu nagrywania oczekuje dostarczenie rozwiązania dającego możliwość zbudowania kanałów tematycznych, w ramach których nagrane materiały będą katalogowane i dostępne z poziomu przeglądarki www wraz z możliwością realizacji streamingu na żywo?”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rozwiązanie umożliwiające tworzenie kanałów tematycznych, w ramach których nagrane materiały będą katalogowane, ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 7

„Zamawiający zaznaczył że materiał powinien mieć możliwość obejrzenia w oparciu o link do strony www. Czy zamawiający oczekuje, aby materiał był tak konfigurowalny by dać możliwość jego obejrzenia przez przeglądarkę lub pobrania całego materiału z poziomu tego samego miejsca.”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że możliwość pobierania nie jest wymagana.

Wniosek nr 2

Pytanie nr 1

„Zwracam się u przejmą prośba o ustosunkowanie się do poniższej prośby dotyczącej zamieszczonego na Państwa stronie zapytania na "Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części"

Jako, że Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia precyzuje w sekcji 2.3.3 Wymagania dla terminali wideokonferencyjnych oraz infrastruktury wideokonferencyjnej parametry, które w istocie dotyczą mostka wideokonferencyjnego oraz systemu zapewniającego łączność do aplikacji Microsoft Teams.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego, tak aby jednoznacznie określał obydwie pozycje jako oddzielne pola do wypełnienia przez Oferentów. Pozwoli to na miarodajną ocenę kompletności przesyłanych ofert. Brak tych opisów w zasadzie uniemożliwia ocenę ofert.

W formularzu ofertowym te pozycje nie są wymienione, zawarte są jedynie informacje dotyczące systemów wideokonferencyjnych (w istocie terminali wideokonferencyjnych) w konkretnych pomieszczeniach."

Odpowiedź

Biorąc pod uwagę, że system może być zbudowany na wiele sposobów, Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 7.1 do SIWZ, wszystkich oferowanych elementów, które wchodzi w skład Systemu Wideokonferencyjnego. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy dostarczonego systemu poprawnie ze sobą współpracowały i spełniały zapisy OPZ.

Pytanie nr 2

„Dodatkowo jako, że Zamawiający oczekuje, że system zostanie dostarczony wraz z hardware czy to w formie appliance pochodzącego od producenta oprogramowania czy w formie serwera dobrane i dostarczonego z innych źródeł przez oferenta, prosimy o wyszczególnienie tego przedmiotowego elementu dostawy jako osobnego komponentu w formularzu ofertowym. Opis w tym polu powinien pozwolić na jednoznaczną ocenę możliwości sprzętowych oferowanego rozwiązania tj. parametry jak wydajność procesora, ilość pamięci RAM w przypadku serwerów wraz z informacją pochodząca od producenta mostka wideokonferencyjnego o potrzebach sprzętowych oferowanego rozwiązania."

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga określania specyfikacji zaoferowanego serwera. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy dostarczonego systemu poprawnie ze sobą współpracowały i spełniały zapisy OPZ.

Wniosek nr 3

Pytanie

„Zamawiający precyzuje w opisie przedmiotu zamówienia potrzebę dostarczenia transponderów HDMI do CATx. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jaką jakość sygnału ma obsługiwać transponder?"

Na rynku występują urządzenia, które pozwalają na przenoszenie sygnałów FullHD jak i takie, które mają przenosić sygnał 4k. Z opisu innych produktów zawartych w OPZ można wnioskować, że transmitery powinny obsługiwać sygnał 4k jednak nie jest to precyzyjnie określone. Prosimy o doprecyzowanie.”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia transmiterów obsługujących rozdzielczość min. 4K.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmian treści OPZ określonych poniżej.

Dotychczasowe zapisy zawarte w pkt 2.3.1 w tabeli wiersz pod lp. 7 (str. 9)

w brzmieniu:

7.	Transmitter lub zestaw Transmitter – Receiver (w zależności od rodzaju portów wejściowych w procesorze graficznym)	• HDMI do CatX	25szt.
----	--	----------------	--------

zastępuje się zapisami w brzmieniu określonym poniżej:

7.	Transmitter lub zestaw Transmitter – Receiver (w zależności od rodzaju portów wejściowych w procesorze graficznym)	• HDMI do CatX • Obsługiwana rozdzielczość: min. 4K	25szt.
----	--	--	--------

Dotychczasowe zapisy zawarte w pkt 2.3.2 w tabeli wiersz pod lp. 12 (str. 12)

w brzmieniu:

12.	Transmitter lub zestaw Transmitter - Receiver	• HDMI do CatX	5 szt.
-----	---	----------------	--------

zastępuje się zapisami w brzmieniu określonym poniżej:

12.	Transmitter lub zestaw Transmitter - Receiver	• HDMI do CatX • Obsługiwana rozdzielczość: min. 4K	5 szt.
-----	---	--	--------

Niezależnie od powyższego, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.

Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, Dostęp do systemu (aplikacja, www) kropka pierwsza (str. 15)

- w brzmieniu: „system musi mieć możliwość wykonania połączenia z aplikacji klienckiej instalowanej na stacji roboczej z systemem Windows lub instalowanej na urządzeniu mobilnym (smartfony z systemami Apple, Android) zarówno z sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej, a także umożliwiać połączenia poprzez przeglądarkę internetową z innych systemów operacyjnych m.in. Linux, OSX;”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

- „system musi mieć możliwość wykonania połączenia zarówno z sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej z aplikacji klienckiej i przez przeglądarkę z systemu Windows, a także w wybrany sposób (aplikacja i/lub przez przeglądarkę) z innych systemów m.in. Linux, OSX, Android, iOS”

OPZ z zaznaczonymi zmianami o ujednocionej treści zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto, Zamawiający, w Załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacji technicznej dla Części nr 2 zamówienia, dokonuje zmiany polegającej na poprawieniu omyłki pisarskiej dotyczącej nieprawidłowego oznaczenia sprawy.

Dotychczasową treść w stopce

w brzmieniu:

„Oznaczenie sprawy: WZP-262-9/2020”

zastępuje się treścią określoną poniżej:

„Oznaczenie sprawy: WZP-262-21/2020”

Specyfikacja techniczna dla Części nr 2 zamówienia o ujednocionej treści zostaje udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

podpisany elektronicznie przez
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek