LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY ŻELBETOWE (wg proj. konstr.)
- ŚCIANY POROTHERM 19 P+W
- ŚCIANY DZIAŁOWE 2XGK Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ
- ŚCIANY MUROWANE KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60 WSZYSTKIE OTWORY REWIZYJNE W TEJ ŚCIANIE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

P1.12
biuro
wykładzina dywanowa
A: 14,59 m2

P1.13
klatka schodowa
wa
A: 8,85 m2

P1.1
biuro
wykładzina dywanowa
A: 9,71 m2

P1.2
biuro
wykładzina dywanowa
A: 14,70 m2

P1.3
biuro
wykładzina dywanowa
A: 14,85 m2

P1.4
biuro
wykładzina dywanowa
A: 14,85 m2

P1.5
biuro
wykładzina dywanowa
A: 23,97 m2

P1.6
komunikacja
ceramika
A: 62,57 m2

P1.7
punkt dystrybucyjny
ceramika
A: 3,14 m2

P1.8
toaleta damska
ceramika
A: 7,30 m2

P1.9
toaleta męska
ceramika
A: 4,85 m2

P1.10
część rekreacyjno- socjalna
ceramika
A: 33,26 m2

P1.11
biuro
wykładzina dywanowa
A: 12,85 m2

P1.1 h=3,02 · P1.2 h=3,02 · P1.3 h=3,02 · P1.4 h=3,02 · P1.5 h=3,02 · P1.6 h=2,30 · P1.7 h=2,30 · P1.8 h=2,5 · P1.9 h=2,5 · P1.10 h=3,02 · P1.11 h=3,02 · P1.12 h=3,02 · P1.13

punkt dystrybucyjny sieci LAN

budynek istniejący

uwaga : na każdej kondygnacji w obudowie pionów c.o. przewidzieć drzwiczki rewizyjne 15x15 cm, spód na wys. 10 cm nad podłogą

wymiary sprawdzić na budowie

pracownia architektoniczna arch. elżbieta kierska-łukaszewska 30-086 kraków, ul.wojciecha halczyna 25/1

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. P. Borowego 14
Rozbudowa budynku B - dobudowa i przebudowa

sierpień 2011	projekt wykonawczy - etap II	ARCHITEKTURA
1 : 50	rzut piętra I	rys. 3
projektant	arch. Elżbieta Kierska-Łukaszewska UAN-Upr.296/85	
opracowanie	arch. Tomasz Chowaniec stud. WA. Katarzyna Maury stud. WA. Kazimierz Barnowski	
weryfikacja	arch. Marta Bruzda UAN-Upr. Nr 178/87	