



Warszawa, 30 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Przedmiot zapytania ofertowego:

**Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, pokrywy wyłazu i drabinki wyjściowej na dach
w obiekcie IMGW-PIB w Jarczewie.**

Zakres prac:

I. DRZWI WEJŚCIOWE

1. Demontaż i utylizacja istniejącego skrzydła drzwi, ościeżnicy i elementu nierozwieralnego wejścia na klatkę schodową.
2. Dostawa i montaż skrzydła zewnętrznego drzwi (skrzydło otwierane na zewnątrz, prawe) wraz z ościeżnicą, progiem, elementem nierozwieralnym oraz naświetlem górnym wejścia na klatkę schodową:
 - przybliżone wymiary całego elementu w świetle otynkowanych gładzi: szerokość - 210cm, wysokość – 245cm (uwaga: przed zleceniem drzwi do produkcji pomiar należy wykonać „z natury”),
 - konstrukcja ramy oraz skrzydła: aluminium w kolorze białym (współczynnik przenikania ciepła $U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$),
 - wypełnienie skrzydła rozwieralnego: szyba zespolona przezroczysta - szkło bezpieczne (współczynnik przenikania ciepła $U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$),
 - wypełnienie elementu nierozwieralnego bocznego i górnego: szyba zespolona mleczna - szkło bezpieczne (współczynnik przenikania ciepła $U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$),
 - minimalne wymiary otworu z drzwiami: szerokość przejścia – 90cm (po otwarciu skrzydła do kąta 90°), wysokość przejścia - 200cm.

Wyposażenie skrzydła:

- obustronny pochwyt odgięty (antaba) o średnicy 32mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej – 2 sztuki (długość pochwyty min. 80cm),
- zamek z wkładką – 2 sztuki (górnym i dolnym) min. 4 klucze na jeden zamek (w tym jeden zamek rolkowy z regulowaną rolką),
- samozamykacz z blokadą.



3. Odtworzenie gładzi wewnętrznych oraz elewacji po wykonaniu montażu (jeżeli zajdzie taka konieczność).

II. POKRYWA WYŁAZU

1. Demontaż i utylizacja starego wyłazu na dach.
2. Dostawa i montaż nowego wyłazu na dach wraz z zawiasami (przybliżone wymiary wewnętrzne otworu wyłazowego 74x76cm - uwaga: przed zleceniem wyłazu do produkcji pomiar należy wykonać „z natury”), wykonanego z materiałów zabezpieczających przed przenikaniem wody do wnętrza budynku.

Uwaga: Wyłaz powinien być zabezpieczony przed wyjściem na dach osób postronnych poprzez zamontowanie kłódki + min. 3 klucze oraz zabezpieczony przed wyłamaniem zawiasów po jego otwarciu.

III. DRABINKA WYJŚCIOWA NA DACH

1. Demontaż i utylizacja istniejącej drabinki wyjściowej na dach (w otworze wyłazowym) oraz klamer na ścianie klatki schodowej.
2. Dostawa i montaż na stałe, nowej drabinki stalowej w kanale wyjściowym na dach.
3. Dostawa i montaż demontowalnej drabinki stalowej na ścianie klatki schodowej (poniżej kanału wyjściowego na dach).
4. Odtworzenie powierzchni ściany klatki schodowej po demontażu istniejących klamer.

Uwaga: Po zamontowaniu drabinki demontowalnej musi ona być w jednej płaszczyźnie z drabinką stałą.

Szerokość drabin musi wynosić co najmniej 50cm.

Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 15cm.

Odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 30cm (pierwszy szczebel drabiny demontowalnej powinien znajdować się max. 50cm nad podestem klatki schodowej).

Kolor drabin: grafitowy

IV. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów, w tym m.in. rysunki montażowe, atesty, aprobaty, deklaracje, certyfikaty, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej pdf.

W celach poglądowych Zamawiający załącza do zapytania ofertowego dokumentację zdjęciową.

Miejsce wykonania usługi:

obiekt IMGW-PIB, Jarczew 89, 21-426 Wola Mysłowska

Termin realizacji:

Do 60 dni kalendarzowych od podpisania zamówienia otrzymanego od Zamawiającego.

Proponowana cena oferty:

Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako **cenę ryczałtową** obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym w szczególności: koszty zakupu materiałów, robocizny, transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca musi dokładnie zapoznać się z budynkiem i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, w związku z tym **Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB w Jarczewie.**

Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Wymagania:

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.).

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty prosimy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę).

Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Płatność faktury:

Płatność dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty:

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki gwarancji i rękojmi:

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

Kontakt:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: p. Jacek Jaroszewski, tel. 503-122-177, e-mail jacek.jaroszewski@imgw.pl

Wizja lokalna:

Termin przeprowadzenia wymaganej wizji lokalnej na obiekcie IMGW-PIB należy uzgodnić z p. Jackiem Jaroszewskim, tel. 503-122-177, e-mail jacek.jaroszewski@imgw.pl

Termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2020r. do godziny 12:00 w formie skanu dokumentów lub w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem oraz przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: robert.draczynski@imgw.pl

Załączniki:

1. Klauzula RODO
2. Formularz oferty
3. Poglądowa dokumentacja fotograficzna