

**Szczegółowy zakres czynności i wykaz urządzeń podlegających kontroli
w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego**

Tabela 1. – Terminy realizacji przeglądów w poszczególnych obiektach:

Lp.	Adres obiektu	Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego	Badanie głównego wyłącznika ppoż. prądu	Pomiary instalacji hydrantowej	Kontrola czujek ppoż.	Przeгляд konserwacyjny drzwi i oddzieliń pożarowych
		ROCZNY	ROCZNY	ROCZNY	ROCZNY	ROCZNY
TERMIN REALIZACJI PRZEGLĄDU:						
1	IMGW-PIB w Białymstoku ul. K. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok	październik 2021 r.	październik 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	październik 2021 r.
2	SM Kętrzyn ul. Bydgoska 31, 11-400 Kętrzyn	lipiec 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	lipiec 2021 r.
3	SHM Olsztyn ul. Sielska 22A 10-802 Olsztyn	sierpień 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4	SM Mikołajki ul. Michała Kajki 128 11-730 Mikołajki	lipiec 2021 r.	nie dotyczy	lipiec 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy
5	SM Suwałki ul. Pułaskiego 125 16-400 SUWAŁKI	maj 2021 r.	maj 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6	SK Jarczew, Jarczew 89 21-426 Wola Mysłowska	lipiec 2021 r.	nie dotyczy	lipiec 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy
7	SM Włodawa ul. Korolowska 77 22-200 Włodawa	wrzesień 2021 r.	nie dotyczy	wrzesień 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy
8	SHM Lublin-Radawiec Radawiec Duży 272 21-030 Motycz	listopad 2021	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
9	SM Mława ul. Szreńska 14 06-500 Mława	sierpień 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	sierpień 2021 r.	sierpień 2021 r.
10	SHM Płock Nowe Trzepowo 56 09-402 Płock	listopad 2021	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	listopad 2021
11	SM Siedlce ul. Piaskowa 284 08-103 Siedlce	sierpień 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	sierpień 2021 r.
12	SHM Sulejów ul. Polna 10 97-330 Sulejów	sierpień 2021 r.	sierpień 2021 r.	sierpień 2021 r.	nie dotyczy	sierpień 2021 r.
13	SHM Kozienice ul. Zwoleńska 5 26-900 Kozienice	lipiec 2021 r.	lipiec 2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1. BIAŁYSTOK

ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok

1) Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP 4X -ABC	12
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGS2x	1
Gaśnica śniegowa GS 5X	1
Gaśnica proszkowa GP 2X - ABC	5
Gaśnica proszkowa GP 1Z - BC/MP	2
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

2) Wykonanie okresowego przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu ABB TDM 160

Wyłącznik odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas gaszenia pożaru. W budynku zainstalowane są urządzenia gwarantowanego zasilania (agregat prądotwórczy oraz zasilacz awaryjny) w związku z tym należy przewidzieć ten fakt podczas wykonania przeglądu.

3) Przegląd konserwacyjny drzwi i oddzielení pożarowych

Typ drzwi ppoż./ oddzielení pożarowych	Producent	Ilość (szt.)
Drzwi MCR Alpe Sp 30 EI 30	PUH MERCOR Sp. z o. o.	1

2. SM KĘTRZYN

ul. Bydgoska 31, 11-400 Kętrzyn

1) Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGS-2X BC	1
Gaśnica proszkowa 6 kg. GP6xABC	3
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

2) **Przegląd konserwacyjny drzwi i oddzieleni pożarowych**

Typ drzwi ppoż. / oddzieleni pożarowych	Producent	Ilość (szt.)
Typ EI 30-C5	DOMOFERM INTERNATIONAL GmbH (Austria).	1

3. SHM OLSZTYN

ul. Sielska 22A, 10-802 Olsztyn

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP-IZ BOXMET TRADE Pieszycy	4
Gaśnica proszkowa GP-4X GAZ-TECH Godków	2
Gaśnica proszkowa GP-6X BOXMET TRADE Pieszycy	3
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGS-2X KZWM Ogniochron Andrychów	1
Koc p.poż. TYP ECST 200-150	1

4. SM MIKOŁAJKI

ul. Michała Kajki 128, 11-730 Mikołajki

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa 2 kg. GP2xABC	2
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGS-2X BC	1
Gaśnica proszkowa 4 kg. GP4xABC	1
Gaśnica proszkowa 6 kg. GP6xABC	5
Koc p.poż. TYP ECST 200-150	1

2) **Pomiary instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej**

Wykonanie badania wydajności hydrodynamicznej parametrów zewnętrznej	Ilość (szt.)
DN 80 z podwójnym zamknięciem	2

5. SM SUWAŁKI

ul. Pułaskiego 125 16-400 SUWAŁKI

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa 2 kg. GP2xABC	3
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGS-2X BC	1
Gaśnica proszkowa 4 kg. GP4xABC	1
Gaśnica proszkowa 2 kg. GP2xABC	1
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

- 2) Wykonanie okresowego przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu **SCHRACK MC 1** z wyzwalaczem zwarciovym.

6. SK JARCZEW

Jarczew 89, 21-426 Wola Mysłowska

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP-4X ABC	3
Gaśnica proszkowa GP-6X ABC	2
Gaśnica proszkowa GP-2X ABC	1
Koc p.poz. TYP ECST 200-150	1

2) **Pomiary instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej**

Wykonanie badania wydajności hydrodynamicznej parametrów zewnętrznej	Ilość (szt.)
DN-80	1

7. SM WŁODAWA

ul. Korolowska 77, 22-200 Włodawa

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGSE - 2X	1
Gaśnica proszkowa GP6	5
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

2) **Pomiary instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej**

Wykonanie badania paramentów wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25	Wykonanie badania wydajności zewnętrznej sieci hydrantowej DN 80
1 szt.	1 szt.

8. SHM LUBLIN-RADAWIEC

Radawiec Duży 272, 21-030 Motycz

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP 6	9
Gaśnica śniegowa GS 5	1
Gaśnica proszkowa GP 1	2
Gaśnica proszkowa GP 2	2
Urządzenie gaszące układy elektryczne UGSE-2x	1
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

9. SM MŁAWA

ul. Szreńska 14, 06-500 Mława

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa 6 kg	4
Gaśnica proszkowa 4 kg	1
Gaśnica proszkowa 2 kg	2
Gaśnica śniegowa 2 kg	1
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

2) **Przegląd konserwacyjny drzwi i oddzieleni pożarowych**

Typ drzwi ppoż./ oddzieleni pożarowych	Producent	Ilość (szt.)
HPL30 A-1, EI ₂ 30	HORMANN Polska	2

3) Wykonanie okresowego przeglądu technicznego detektora gazów wybuchowych:
FSD-2KXM, centrala sterująca Famas FSC-2S1.

10. SHM Płock

Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP-1Z ABC	1
Gaśnica proszkowa GP-2X ABC	1
Gaśnica proszkowa GP-4X ABC	1
Gaśnica proszkowa GP-6X ABC	1
Gaśnica proszkowa GP-6X/Q ABC	1
Gaśnica proszkowa PDE 6 ABC	1
Urządzenie gaszące układy elektryczne CO ₂ UGS-2X	1
Urządzenie gaszące układy elektryczne CO ₂ GS-5X BC	1
Koc gaśniczy szklany ppoż. Tkanina PS-206	3

2) **Przegląd konserwacyjny drzwi i oddzieleni pożarowych**

Typ drzwi ppoż./ oddzieleni pożarowych	Producent	Ilość (szt.)
brak oznaczenia	DOMOFERM	1

11. SM SIEDLCE

ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP - 6X/QABC	1
Gaśnica proszkowa GP - 4X ABC	3
Gaśnica proszkowa GP - 6X ABC ES	2
Urządzenie gaszące układy elektryczne GSE - 2x	1
Koc ppoż. TYP ECST 200-150	1

2) **Przegląd konserwacyjny drzwi i oddzieleń pożarowych.**

Typ drzwi ppoż./ oddzieleń pożarowych	Producent	Ilość (szt.)
HPL30 A-1	Hörmann KG Brands	2

12. SHM SULEJÓW

ul. Polna 10, 97-330 Sulejów

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj sprzętu gaśniczego	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa GP 1	3
Gaśnica proszkowa GP 2	2
Gaśnica proszkowa GP 4	1
Gaśnica proszkowa GP 6	2
Koc gaśniczy szklany ppoż. TYP ECST 200-150	1

2) **Przegląd konserwacyjny drzwi i oddzieleń pożarowych.**

Typ drzwi ppoż./ oddzieleń pożarowych	Producent	Ilość (szt.)
-	-	1

3) **Pomiary instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej**

Wykonanie badania paramentów wewnętrznej sieci hydrantowej	Ilość (szt.)
DN -25	1

4) Wykonanie okresowego przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu **SCAME** IP 55 z wyzwalaczem zwarciovym.

13. SHM KOZIENICE

ul. Zwoleńska 5, 26-900 Kozienice

1) **Zestawienie ilościowe stałego sprzętu gaśniczego:**

Rodzaj gaśnicy	Ilość (szt.)
Gaśnica proszkowa TYP- GP-1ZBC	6
Gaśnica proszkowa TYP-GP-6Z ABC	2
Gaśnica proszkowa TYP-GP-6X ABC	2

Urządzenie gaszące układy elektryczne TYP-UGS-2X	2
Gaśnica proszkowa TYP-GP-4XABC	1
Gaśnica proszkowa TYP-GP-2X ABC/MM	1
Gaśnica proszkowa TYP-GP-6Z	1
Gaśnica proszkowa TYP ABC 2KG	1
Gaśnica proszkowa TYP-ABC 1KG	1
Koc gaśniczy szklany ppoż. TYP ECST 200-150	1

- 2) Wykonanie okresowego przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.